

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Zadanie nr 1. Artykuły biurowe CPV: 30190000-7

L.P.	Opis przedmiotu dostawy	j.m.	Ilość
1.	Antyrama A4	szt.	70
2.	Antyrama A3	szt.	20
3.	Akumulator R03 pojemność 1000mAh	szt.	40
4.	Bateria A 23 ( MN21)	szt.	10
5.	Bateria AG 10	szt.	10
6.	Bateria alkaliczna 6F22/9V	szt.	400
7.	Bateria alkaliczna R-3	szt.	6 000
8.	Bateria alkaliczna R-6	szt.	16 500
9.	Bateria alkaliczna R-14	szt.	1 500
10.	Bateria alkaliczna R-20	szt.	150
11.	Bateria alkaliczna R23	szt.	20
12.	Bateria CR 123	szt.	20
13.	Bateria CR 2032	szt.	400
14.	Bateria LR44 srebrowa/AG13	szt.	20
15.	Bibuła karbowana wym. 50 x 200cm, mix kolorów	szt.	60
16.	Blok biurowy A4 w kratkę 100 kartek w niebieską kratkę 5x5mm miejsca opisowe /klejony po krótkim boku gramatura kartek: 70-80g/m <sup>2</sup> gramatura okładki: min. 100g/m <sup>2</sup>	szt.	300
17.	Blok biurowy A5 w kratkę 100 kartek w niebieską kratkę 5x5mm miejsca opisowe /klejony po krótkim boku gramatura kartek: 70-80g/m <sup>2</sup> gramatura okładki: min. 100g/m <sup>2</sup>	szt.	600
18.	Blok rysunkowy, format A4, kolor kartek biały, gramatura kartki min. 100 g/m <sup>2</sup> , min. 20 kartek	szt.	20
19.	Blok techniczny, format A4, kolor kartek biały, gramatura kartki 240g/m <sup>2</sup> , min. 10 kartek	szt.	70
20.	Blok techniczny, format A4, kolorowe kartki, gramatura kartki 220g/m <sup>2</sup> , min. 10 kartek	szt.	35
21.	Blok rysunkowy z kolorowymi kartkami, format A4, gramatura min. 80 g/m <sup>2</sup> , minimum 15 kartek	szt.	35

22.	Breloczki do kluczy z etykietą	szt.	1 400
23.	Cienkopis ze skuwką, obudowa wykonana z bio-plastki, posiadający ergonomiczny uchwyt z gumową obudową ułatwiający trzymanie i nie ślizganie się cienkopisu w palcach, fibrowa końcówka w podłużnej, solidnej, metalowej oprawie, system cap off - zapewniający tusz odporny na wysychanie, obudowa z elementami w kolorze tuszu, tusz na bazie wody, skuwka wentylowana przylegająca do nasady, cienkopis zaopatrzony w kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie, grubość linii pisania: 0,4mm, kolor: czerwony, niebieski, zielony, czarny	szt.	4 000
24.	Czajnik elektryczny metalowy o pojemności 1,7 litra, moc: 2000W, obudowa ze stali szlachetnej (nie plastikowa), wyposażony w duży, czytelny wodowskaz oraz filtr zatrzymujący kamień i osady wapnia, musi posiadać automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody oraz zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika, podstawa obrotowa 360 stopni, lampka kontrolna LED wskazująca włączony czajnik, podświetlany wskaźnik poziomu wody, płaskie dno (grzałka w płycie dna) minimalizująca osadzanie się kamienia na elementach grzewczych.	szt.	200
25.	Chusteczki do czyszczenia ekranów monitorów komputerowych, nasączone preparatem antybakteryjnym (na wirusy i bakterie), zawartość alkoholu-mniejsza niż 1% nie powodująca uszkodzeń ekranów, nie pozostawiająca smug na czyszczonej powierzchni, posiadające właściwości antystatyczne, wykonane z biodegradowalnego włókna, op. 100 szt.	szt.	30
26.	Cyfry samoprzylepne 0-9, wysokość cyfr 3 cm na arkuszu B5, różne kolory op. minimum 6 arkuszy	op.	30
27.	Datownik samotuszujący 4810, wysokość cyfr/liter 4mm, wersja daty ISO, POL, neutralny dla środowiska, oznaczenie CO2 minimum standard.	szt.	260
28.	Clipboard tzw. deska z klipsem, format A4, podkładka do pisania bez okładki zamykającej, wykonana z tektury o grubości minimum 2mm, pokryta PVC, metalowy zacisk sprężynowy spinający do 50 kartek o gramaturze 70gsm, wyposażona na dłuższym boku w kieszonkę na długopis lub ołówek, możliwość zawieszenia podkładki za pomocą specjalnego oczka umieszczonego w zacisku, rozmiar: 230x350mm, 4 kolory	szt.	550
29.	Clipboard teczka, wykonana z PP, format A4, z klipsem, podkładka do pisania z okładką, wykonana z pojedynczego arkusza polipropylenu o grubości minimum 1,2mm, mieści ok. 80 kartek o gramaturze 80gsm, bigowany, szeroki grzbiet pozwalający na gromadzenie dużych ilości dokumentów, mechanizm zaciskowy wyposażony w nakładki ochronne uniemożliwiające wysuwaniu się kartek, dodatkowo zaopatrzona w wysuwane oczko z otworem do zawieszania na ścianie jak również w trójkątną, wewnętrzną kieszeń z przezroczystej folii, rozmiar: 230x320mm, 5 kolorów	szt.	300
30.	Długopis automatyczny, wyposażony w gumowany, profilowany uchwyt ułatwiający pisanie, zapewniający wymianę wkładu na dowolny z grupy "Plug&Play", końcówka pisząca wykonana ze stali nierdzewnej nie ulegająca uszkodzeniu przy pisaniu, tusz olejowy, wodoodporny, wyposażony w mocny klip ułatwiający wpięcie długopisu do kieszonki fartucha, długopis zaopatrzony w kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie, kulka pisząca o średnicy: M, kolor: niebieski	szt.	13 200
31.	Długopis automatyczny, wyposażony w gumowany, profilowany uchwyt ułatwiający pisanie, łatwa wymiana wkładu na dowolny z grupy "Plug&Play", końcówka pisząca wykonana ze stali nierdzewnej nie ulegająca uszkodzeniu przy pisaniu, tusz olejowy, wodoodporny, wyposażony w mocny i zintegrowany plastikowy klip ułatwiający wpięcie długopisu do kieszonki fartucha, długopis zaopatrzony w kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie, kulka pisząca o średnicy: M, kolor: czerwony	szt.	3 000

32.	Długopis automatyczny żelowy, z wymiennym wkładem, wyposażony w gumowaną rękojeść ułatwiającą pisanie, obudowa transparentna pozwalająca na kontrolowanie stanu tuszu w długopisie, rękojeść oraz profilowany klips w kolorze tuszu, średnica kulki: 0,5mm, grubość linii pisania: 0,25mm, długość linii pisania minimum 760m, kolor: niebieski, czerwony, czarny	szt.	3 000
33.	Dziennik korespondencyjny, format A4, 96k., twarda oprawa, oklejona tworzywem skóropodobnym	szt.	60
34.	Dziurkacz biurowy: metalowy mechanizm oraz obudowa, wymagany ogranicznik formatów A4/US/A5/A6/888 , dziurkowanie do min. 25 kartek jednocześnie /na 2 dziurki /średnica dziurki: 5,5mm, odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm, różne kolory	szt.	200
35.	Dziurkacz biurowy: metalowy mechanizm oraz obudowa, gumowa rękojeść, z ogranicznikiem formatów A3/F/A4/Q1/Q2/A5/A6/888, dziurkuje do min. 65 kartek jednocześnie, na 2 dziurki, średnica dziurki 5,5mm, odstęp między dziurkami 80mm, mechanizm dziurkujący umożliwiający zastosowanie mniejszej siły niż w przypadku klasycznego rozwiązania, podstawa wyposażona w antypoślizgowe elementy, różne kolory	szt.	20
36.	Etui na płyty CD i DVD format A4 na min. 240 sztuk	szt.	10
37.	Etykiety na rolce do drukarki Elzab DT2x wym. etykiety 58 x 80 mm a' 500 etykiet na rolce	rol.	30
38.	Etykiety samoprzylepne, 70x35mm, prostokątne, białe, 100 ark. w opakowaniu, samoprzylepne, odpowiednie do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek, liczba etykiet na arkuszu: 24, gramatura: front 70gsm, podkład 55gsm, białość: 150 CIE, QCT - Quatro Clean Technology - ochronne pole wzdłuż krawędzi etykiety, które zapobiega odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki.	op.	20
39.	Foliopis wodoodporny, permanentny do pisania na szkłe, folii, kliszy itp. 8 różnych kolorów, pozostawiony bez skuwki nie wysycha, bezzapachowy, szybko schnący atrament, możliwość uzupełniania (napełniania) tuszem symbol F ( 0,6 mm)	szt.	5 000
40.	Foliopis wodoodporny, permanentny do pisania na szkłe, folii, kliszy itp.. 8 różnych kolorów, pozostawiony bez skuwki nie wysycha, bezzapachowy, szybko schnący atrament, możliwość uzupełniania (napełniania) tuszem symbol M (0,8 - 1, 0 mm)	szt.	5 000
41.	Grzbiet do bindownic 6mm op. 100szt.	op.	4
42.	Grzbiet do bindownic 8mm op. 100szt.	op.	4
43.	Grzbiet do bindownic 10mm op. 100szt.	op.	4
44.	Grzbiet do bindownic 12mm op. 100szt.	op.	4
45.	Grzbiet do bindownic 14mm op. 100szt.	op.	4
46.	Grzbiet do bindownic 16mm op. 100szt.	op.	4

47.	Grzbiet do bindownic 20mm op. 100szt.	op.	4
48.	Grzbiet do bindownic 25mm op. 50 szt.	op.	4
49.	Gumka do wycierania ołówka, wykonana z termoplastycznego kauczuku przeznaczona do wymazywania pisma ołówka lub kredki, nie powodująca brudzenia zmazywanej powierzchni oraz jej darcia, umieszczona w opakowaniu ochronnym, kolor biały, wymiary: 62x21x11mm	szt.	350
50.	Gumki recepturki ( 60 % zawartości kauczuku) 1/2 obwodu(LFL) 20mm x grubość 1,0mm x szerokość 1,0mm x średnica (dia) 15 / 1 op. = 1 kg	op.	60
51.	Gumki recepturki ( 60 % zawartości kauczuku) 1/2 obwodu(LFL) 20mm x grubość 1,0mm x szerokość 1,0mm x średnica (dia) 15 / 1 op. = 50gram ± 76 szt./	op.	50
52.	Holder, wyposażony w odpinany klips, posiada wycięcie na palec ułatwiające wysunięcie karty, wizytówki, wymiar zewnętrzny: 92x58 mm, wymiar kartonika: 87x54mm, pakowany indywidualnie w folię, w komplecie karta opisowa na nazwisko, wykonany z elastycznego polipropylenu odpornego na pęknięcia, chroniący również karty magnetyczne, karty zbliżeniowe, kolor transparentny	szt.	3 000
53.	Kalka ołówkowa (fioletowa) jednostronnie powleczona masą barwiącą, masa barwiąca zawiera specjalny składnik woskowy zapewniający właściwości samoregenerujące oraz możliwość wielokrotnego użycia ilość wyraźnych kopii wykonanych jednocześnie: 8-10 szt. Ilość kopii z tego samego miejsca: min. 10 sztuk, gramatura: 28g/m <sup>2</sup> ± 2 okres przydatności do użytku: min. 12 miesięcy od daty produkcji ilość arkuszy: 100, wymiary: 210x297mm.	op.	20
54.	Klej biurowy w tubie nietoksyczny pojemność 50ml.	szt.	150
55.	Klej biurowy w szyfcie, bezrozzpuszczalnikowy, brak PVP lub PVA, hermetyczny pojemnik ma zapobiegać wysychaniu kleju i tym samym wydłużyć czas użytkowania produktu, zabrudzone powierzchnie klejem można zmyć wodą, kolor: biały, pojemność 40g	szt.	250
56.	Klips metalowy do papieru 19mm w op. 12 szt.	op.	1 000
57.	Klips metalowy do papieru 32mm w op. 12 szt.	op.	800
58.	Klips do pudełek archiwizacyjnych, opakowanie 50 szt., wykonany z elastycznego ale trwałego plastiku, umożliwiające spięcie dokumentów o grubości min. 8cm, długość wąsów: 10 cm, odległość między dziurkami: 8cm, typ D-CLIP	op.	4 000
59.	Komplet 4 markerów do białych tablic i flipchartów wraz z gąbką do ścierania, w plastikowym pojemniku, możliwość uzupełnienia tuszu za pomocą kartridża z płynnym tuszem: napełnienie przywraca pełną gotowość markerów do pracy, markery zakończone okrągłą końcówką, marker nie może przebijać zapisanej kartki na flipcharcie, pisanie markerami po tablicy czy kartach nie może powodować tzw. "skrzywienia" produktu, musi być szybko schnący, bezzapachowy, nietoksyczny - bez dodatku ksylenu i toluenu, nie może zasychać pozostawiony bez skuwki, skuwka z klipem, elementy obudowy w kolorze tuszu, kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie, grubość linii pisania: 1-3 mm, mix kolorów	kpl.	160
60.	Korektor w płynie w buteleczce, w nakrętce zamocowany pędzelek, konsystencja korektora płynna, ale nie wodnista - jedna warstwa korektora pozwala na pokrycie korygowanej powierzchni, płyn korekcyjny winny być łatwy do nanoszenia na miejsce korygowane, szybko zasychający, pojemnik wyposażony w wewnętrzną kulkę ułatwiającą mieszanie produktu.	szt.	150

	pojemność: 20ml		
61.	Korektor Pen Roller w taśmie, z przezroczystą obudową w kształcie długopisu, system suchej i szybkiej korekty tekstu z mechanizmem chroniącym taśmę przed uszkodzeniem, przerwaniem lub zabrudzeniem, elastyczna końcówka ma zapewniać dokładne pokrycie powierzchni korygowanej, taśma korektora pozbawiona rozpuszczalników, wyposażony w mechanizm regulacji napięcia taśmy, kształt korektora winien zapewnić możliwość korekty w każdej linii korygowanej powierzchni oraz posiadać tzw. kieszonkowe rozwiązanie do korygowania kropek i linii. Długość taśmy: 6 m, szerokość: 5mm	szt.	800
62.	Kostka papierowa kolorowa klejona, ekologiczne karteczki do wykorzystania jako samodzielny bloczek lub uzupełnienie do pojemnika biurowego kolor: mix 7 neonowych kolorów, foliowana jednostka sprzedaży wymiary karteczki: min. 90 x 90 mm wysokość kostki: min. 90mm ilość karteczek: min. 800 ± 10% gramatura karteczek: 70g/m <sup>2</sup>	szt.	1 000
63.	Koszulka na dokumenty A4 krystaliczna, wykonana z miękkiej folii polipropylenowej (gramatura folii 50µm), przeznaczona na dokumenty w formacie A4, otwarta na górze /przezroczysta, antyelektrostatyczna, ilość dziurek do wpięcia -11, rozmiar 230x305mm, op.100 sztuk w j.s.	op.	2 400
64.	Koszulka na dokumenty A5, krystaliczna miękka, wykonana z gładkiej ekologicznej folii polipropylenowej (100 µm) przeznaczona na dokumenty w formacie A5 ,otwarta na górze, przezroczysta, antyelektrostatyczna, specjalnie wzmocniony brzeg z paskiem z multiperforacją, op.-100 szt. w kartoniku.	op.	400
65.	Koszulka A4 z klapką, wykonana z miękkiej matowej folii polipropylenowej o grubości 100µm, groszkowa, otwarcie z prawego boku, wzmocniony brzeg, wyposażona w boczną klapkę zabezpieczającą przed wysuwaniem się dokumentów, przeznaczona na dokumenty w formacie A4, ilość dziurek do wpięcia: 11, rozmiar: 235x312mm, 10 sztuk w j.s., kolor transparentny	op.	300
66.	Koszulka na katalogi, format A4, wykonana ze sztywnej, gładkiej ekologicznej folii polipropylenowej o grubości 170µm, otwarta od góry oraz wyposażona w górną klapkę zabezpieczającą przed wypadaniem dokumentów, specjalnie wzmocniony brzeg, krystaliczna, antyelektrostatyczna, pojemność do 27mm, ilość dziurek do wpięcia: 11, rozmiar: 245x306mm, kolor transparentny, op.12szt	op.	150
67.	Książka skarg i wniosków format A5, 96 stron, oprawa miękka	szt.	40
68.	Książka ewidencji wyjść w godzinach służbowych, prywatnych (do wyboru przez Zamawiającego) format A4, druk dwustronny, 32 kartki	szt.	30
69.	Kubek biały PP jednorazowego użytku 200ml	szt.	80 000
70.	Kubek bezbarwny PP jednorazowego użytku 500 ml	szt.	3 500
71.	Kubek papierowy do napojów gorących jednorazowego użytku poj. 250ml	szt.	1 000
72.	Lampka biurkowa metalowa (kolor chrom), - wyposażona w trzy elastyczne elementy, od podstawy regulowany metalowy trzon, regulowane metalowe ramię, regulowany klosz lampy, - wym. Szer. 17 cm x wys. 53 cm, średnica klosza 10 cm - żarówka gwint E27, moc 25W - włącznik umieszczony na kablu zasilającym.	szt.	40
73.	Linijka plastikowa z podziałką, długość 20 lub 30cm ( do wyboru przez Zamawiającego)	szt.	160
74.	Litery samoprzylepne A-Z, wysokość liter 3cm na arkuszu B5, różne kolory op. minimum 6 arkuszy	op.	150
75.	Magnesy do tablicy magnetycznej min. 10 mm max. 15 mm , opakowanie min. a' 10 szt.	op.	1 000
76.	Marker wodoodporny permanentny czarny ze ściętą końcówką do trwałego opisywania, końcówka 2-5mm, może pozostać bez skuwki i nie zaschnie, szybko schnący 3-6 sec., możliwe napełnianie tuszem, 8 kolorów, nieblaknący atrament - utrzymująca się trwałość koloru	szt.	10 000
77.	Mechanizm skoroszytowy z metalową blaszką wykonany z ekologicznego PP op. a 25szt.	op.	250

78.	Notes samoprzylepny, wymiary 76 x 76 mm, kolor żółty, karteczki przyklejające się do wszystkich powierzchni w tym trudnych porowatych, ilość karteczek: min. 350, gramatura: 74gsm, utrzymują się długo do przyklejonej powierzchni.	szt.	1 800
79.	Nożyczki biurowe, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wyposażone w wytrzymałą rączkę z gumowym uchwytem miękką rękoięć, uniwersalne- do cięcia papieru, kartonu, tektury, zdjęć, taśmy samoprzylepnej, itp. antyalergiczne wykończenie rączek, dostępne w 2 kolorach czarno - niebieskie oraz w wersji transparentnej Rozmiar: min. 16,5 cm	szt.	400
80.	Nożyczki biurowe tytanowe, czarno-szare, nożyczki biurowe z tytanowymi ostrzami – pozostają ostre przez co najmniej 100 000 cięć, w trakcie cięcia do ostrza nic się nie przykleja (kawałki ciętego papieru, klej biurowy), rozmiar: 20cm	szt.	100
81.	Niszczarka przybiurkowa niszczy jednorazowo minimum 12 kartek ( wymiary ścinków nie większe niż 4 x38mm, P-4/T-4/0-3, niszczenie dokumentów ze zszywkami, małymi spinaczami, płyty CD/DVD, szerokość szczeliny wejściowej 230 mm elektroniczny start-stop, funkcja cofania, wyjmowany kosz o pojemności co najmniej 27 litrów, osobne noże/szczelina w głowicy do niszczenia płyt, bezpieczny czujnik SafeSense- zatrzymanie pracy noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej ręką, funkcja cofania, automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu, zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem urządzenia gwarancja 24 miesiące	szt.	150
82.	Okładka do dyplomów A4, twarda okładka oklejona skórą ekologiczną, bez napisu, ozdobny złoty sznurek, bezbarwna zakładka wywnętrz okładki, faktura w 4 kolorach- bordo, granat, zielony, czarny. Wymiary 305 x 220 mm	szt.	120
83.	Okładka bezbarwna do bindownic A4 op. 100szt.	op.	5
84.	Okładka skóropodobna do bindownic A4 op. 100szt.	op.	5
85.	Ołówek HB bez gumki. Odporny na złamania grafit. Zapewniający gładkie pisanie, rysowanie i kreślenie. Wyposażony w antypoślizgową, miękką powierzchnię obudowy ułatwiającą pisanie. Obudowa w sześciu kolorach.	szt.	800
86.	Ołówek 2 B. Odporny na złamania grafit. Zapewniający gładkie pisanie, rysowanie i kreślenie. Wyposażony w antypoślizgową, miękką powierzchnię obudowy ułatwiającą pisanie.	szt.	50
87.	Pamięć przenośna ( pendrive) pojemność min. 8 GB	szt.	10
88.	Bakteriobójczy płyn, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, w szczególności wykonanych z wrażliwych na alkohol tworzyw sztucznych takich jak: ekrany LCD/PLASMA/OLED w tym ekrany dotykowe, obudowy smartfonów, tabletów, notebooków. Pojemność min. 250 ml.	szt.	60
89.	Pinezki tablicowe dedykowane do tablic korkowych, mix kolorów, 1 op. 100 szt.	op.	250
90.	Pisaki / 4 sztuki w komplecie w etui kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony /	kpl.	200
91.	Pisak do podpisywania płyt CD/ DVD czarny, grubość linii pisania 0,3-0,4 mm	szt.	300
92.	Płyta DVD - R 4,7GB 120min Verbatim*	szt.	300
93.	Płyta CD -R 700 MB do nadruku termotransferowego, a' 50 Verbatim* opakowanie CAKE	op.	200

94.	Pojemnik biurowy, posiada usuwalne przegrody wewnętrzne dzielące przestrzeń na 2 lub 4 równe części, przeznaczony do umieszczania artykułów piśmiennych, wykonany z przezroczystego polistyrenu odpornego na pęknięcia, średnica: 85mm , wysokość: 94mm ± 20mm	szt.	50
95.	Pojemnik stojący na czasopisma, wykonany z odpornego na pęknięcia i odkształcenia polistyrenu, szerokość grzbietu: 80mm, pojemność: ok. 750 kartek o gramaturze 80gsm i maksymalnym rozmiarze 24x32cm , wyposażony na grzbiecie w uchwyt ułatwiający zdejmowanie z półki, niski próg do łatwego wyjmowania materiałów. wymiary: 82x310x259mm, do wyboru min. 3 kolory	szt.	250
96.	Półka na dokumenty na format A4, wykonana z trwałej mieszanki polistyrenu i polipropylenu dymna wymiary: 346 x 254 x 60mm	szt.	500
97.	Przekładki kartonowe kolorowe A4, wykonane z kartonu o gramaturze 170gsm, białe z kolorowymi, laminowanymi indeksami, ilość przekładek: 10+1, pierwsza karta opisowa z numerami w kolorze białym, indeks wykonany z ekologicznego polipropylenu o grubości 80µm, dziurkowanie: 11, format: A4, rozmiar przekładki: 227x297mm	op.	40
98.	Przekładki do segregatora alfabetyczne A-Z, wykonanane z grubego białego kartonu 200g/m <sup>2</sup> , kolorowe indeksy wzmocnione przez laminowanie, uniwersalna perforacja, op. a' 21 stron.	op.	20
99.	Przekładki do segregatora, wykonana z kartonu o gramaturze 190g/m <sup>2</sup> pakowana jednostkowo w folię ochronną op. 100 szt. format: 1/3 A4 ,dziurkowanie: 4 do wpinania w pionie oraz w poziomie wymiary: min. 235x105mm mix kolorów tworzą przekładki w kolorze: białym, różowym, niebieskim, zielonym	op.	300
100.	Przybornik wielofunkcyjny na biurko, transparentny 4 przegrody na akcesoria piszące 1 przegroda na karteczki (76x76mm ) wykonany z przezroczystego polistyrenu odpornego na pęknięcia, wymiary 155 x 105 x 101 mm	szt.	150
101.	Pudełko do archiwum, wykonany z trójwarstwowej tektury falistej o gramaturze min.390gsm, produkt bezkwasowy (ph ok. 7,5) typ fali: B, pojemność: DO 1200 kartek o gramaturze 80gsm,wyposażony w 5 otworów ułatwiających wkładanie/wyjmowanie oraz 5 ścian opisowych, możliwość stawiania pudełka na krótszym lub dłuższym boku, format: A4, wymiary: 120x340x297mm, różne kolory	szt.	2 000
102.	Pudełko do archiwum ( typu pudłobox), wykonane z szarej tektury, wymiary: 515x305x350mm, produkt bezkwasowy (pH ok. 6,5)	szt.	500
103.	Rolka termiczna do terminala Verifone VX-520 wym. 57mm x 20 m	rol.	150
104.	Rolka termiczna do kasy fiskalnej 57mm/ 25m	rol.	250
105.	Rolka termiczna do kasy fiskalnej 57mm/ 30m	rol.	300
106.	Rolka do kasy fiskalnej typu Posnet Thermal HS FV EJ 57mm x 100m	rol.	100
107.	Rolka termiczna do drukarki Custom TG2480H, szerokość rolki 80mm x długość rolki 200 m, max średnica rolki 190 mm, średnica wewnętrzna gilzy 25 mm	rol.	100
108.	Rozszywacz z blokadą	szt.	220
109.	Segregator A4, wykonany z tektury, okleina z folii polipropylenowej, o strukturze płótna (100µm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m <sup>2</sup> ,dźwignia z dociskaczem/pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny, wyposażony w listwę wzmacniającą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, szerokość grzbietu:	szt.	3 300

	75mm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 285x320x75mm , różne kolory		
110.	Segregator A5, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100µm), grubość kartonu: 2,1mm ,gramatura kartonu: 1290g/m <sup>2</sup> ,dźwignia z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny, szerokość grzbietu: 75mm , wzmocniony otwór na palec, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa wymiary: 225x235x75mm , różne kolory	szt.	300
111.	Segregator A4, wykonany z tektury, okleina z folii polipropylenowej, o strukturze płótna (100µm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m <sup>2</sup> ,dźwignia z dociskaczem/pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny, wyposażony w listwę wzmacniającą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, szerokość grzbietu: 50mm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 50x320x285mm , różne kolory	szt.	1 000
112.	Skoroszyt sztywny plastikowy A4, wykonany z PVC o grubości 150µm (przód) oraz 160µm tył, przód wykonany z przezroczystej folii, tył kolorowy dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy, przystosowany do wpięcia do wszystkich segregatorów (europerforacja) wymiary: 235x310mm, pojemność 2cm (ok. 200 kartek)	szt.	10 500
113.	Skorowidz A4 w twardej oprawie, szyty, kartki w kratkę z indeksem alfabetycznym, min. 200 kartek	szt.	20
114.	Skorowidz wąski 1/2 A4 w twardej oprawie, kartki w kratkę z indeksem alfabetycznym, min. 96 kartek	szt.	60
115.	Spinacz biurowy trójkątny 25mm metalowy 100 sztuk w opakowaniu	op.	3 000
116.	Spinacz biurowy 50mm metalowy 100 sztuk w opakowaniu	op.	1 500
117.	Spray do czyszczenia tablic magnetycznych, antystatyczny, nie zawiera alkoholu, ulega biodegradacji, pojemność 250ml.	szt.	20
118.	Tablica korkowa w ramie drewnianej 80 x 60 cm	szt.	10
119.	Tablica korkowa w ramie drewnianej 60 x 40 cm	szt.	10
120.	Tablica korkowa w ramie drewnianej 120 x 90 cm	szt.	10
121.	Tablica suchościernalno - magnetyczna 60 x 45 , powierzchnia magnetyczna (lakierowana stal), odporna na zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń , powierzchnia tablicy przeznaczona do bardzo częstego użytku /rama wykonana z anodowanego aluminium/, zestaw do montażu w komplecie	szt.	70
122.	Tablica suchościernalno - magnetyczna 90 x 60, powierzchnia magnetyczna (lakierowana stal), odporna na zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń , powierzchnia tablicy przeznaczona do bardzo częstego użytku /rama wykonana z anodowanego aluminium/, zestaw do montażu w komplecie.	szt.	100
123.	Tablica suchościernalna- magnetyczna 120 x 90, powierzchnia magnetyczna (lakierowana stal), odporna na zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń , powierzchnia tablicy przeznaczona do bardzo częstego użytku /rama wykonana z anodowanego aluminium/, zestaw do montażu w komplecie.	szt.	100
124.	Tacka papierowa jednorazowego użytku wym. 13 x 20 cm	szt.	500
125.	Tasiemka bawełniana biała szerokość 10 mm długość 1 metr	metrów	2 000
126.	Taśma klejąca szerokość 24mm, długość 20mb	szt.	1 600
127.	Taśma pakowa uniwersalna, wodoodporna, dobrze przykleja się do powierzchni kartonów, natychmiastowo i silnie wiąże, łatwa w odwijaniu, klej typu hot-melt (kauczuk syntetyczny), szerokość: 50mm, długość: 66m, grubość warstwy folii: 48µm, średnica gilzy 82mm.	szt.	600
128.	Taśma do metkownicy 26mm x 16 mm , 700 etykiet na rolce, op. a" 5 szt., kolorowa fluorestencyjna	op.	300
129.	Taśma do metkownicy 30mm x 40 mm , 350 etykiet na rolce, op. a" 5 szt., mix kolorów	op.	150



130.	Taśma malarska 19mm/25m	szt.	1 000
131.	Taśma malarska 48mm/25m	szt.	200
132.	Taśma w kasce do drukarki igłowej Epson ERC 28 czarna	szt.	40
133.	Teczka z gumką wykonana z kartonu o gramaturze min. 400g/m <sup>2</sup> , pokryta lakierem drukarskim o wysokim połysku, 3 wewnętrzne skrzydła, zamykanie okrągłą pionową gumką chroniącą zawartość przed wysunięciem rozmiar: 232x320mm / kolor czerwony, granatowy, zielony, żółty/	szt.	3 500
134.	Teczka z gumką wykonana z kartonu o gramaturze min. 400g/m <sup>2</sup> , pokryta lakierem drukarskim o wysokim połysku, 3 wewnętrzne skrzydła, zamykanie okrągłą pionową gumką chroniącą zawartość przed wysunięciem. rozmiar: 232x320mm / tylko kolor jasnoniebieski/	szt.	100 000
135.	Teczka wiązana papierowa z kartonu biała, gramatura minimum 300g/m <sup>2</sup>	szt.	17 000
136.	Teczka wiązana A4 plastikowa wykonana z folii PCV z przezroczystą przednią okładką, z trzema zakładkami zabezpieczającymi dokumenty, czerwony, żółty, niebieski, zielony	szt.	2 500
137.	Teczka typu Protech	szt.	400
138.	Teczka z rzepem PP, A4/4cm, 3-skrz., wykonana ze sztywnej, dwustronnie gładzonej tektury 2mm, oklejonej kolorowym papierem kredowym oraz bezbarwną folią PP o strukturze płótna, zamykana na rzepy, wewnątrz biała wyklejka, format A4+, szerokość grzbietu: 40mm, wymiary: 40x250x320mm, różne kolory	szt.	300
139.	Teczka do podpisu w twardej oprawie A4 na min. 20 kart	szt.	40
140.	Teczka do akt osobowych A4, okładka PCV, sztywny brzeg, wyposażona w trzy kartonowe wkładki A,B,C oraz 4 zapinki do wpinania akt, grubość grzbietu 35 mm	szt.	400
141.	Temperówka metalowa, pojedyncza	szt.	300
142.	Terminarz A5 jeden dzień na jednej stronie	szt.	100
143.	Terminarz A4 jeden dzień na jednej stronie	szt.	100
144.	Tusz do stempli gumowych i fotopolimerowych, do znakowania papieru, 110S, wodny z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek pojemność 25ml., czarny, niebieski, czerwony	szt.	700
145.	Wkład do długopisu, metalowy, w formacie ISO: X20, olejowy, wodoodporny, końcówka pisząca wykonana ze stali nierdzewnej, odporna na ścieranie, kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie, kulka pisząca o średnicy M, kolor niebieski, czerwony, pasujący do długopisów z pozycji nr 30 i 31	szt.	1 000
146.	Wkład do długopisu żelowego, szybkoschnący atrament żelowy na bazie wody, średnica kulki: 0,5mm, grubość linii pisania: 0,25mm, długość linii pisania 760m, , kolor niebieski, pasujący do długopisu z pozycji nr 32	szt.	500
147.	Wycinaki kolorowe A4, opakowanie zawiera 10 kartek w różnych kolorach	szt.	10
148.	Zakładki indeksujące, ilość zakładek w opakowaniu: 4x35 w rozmiarze 11,9x43,1mm, wykonane z folii PP o grubości 63,5µm, nie mogą zasłaniać tekstu, muszą być wykonane w sposób taki, że jedna część jest przezroczysta druga część jest kolorowa, muszą umożliwiać po nich pisanie, wykorzystywane do wielokrotnego użytku czyli można je przyklejać i odklejać nie niszcząc powierzchni, umieszczone w plastikowym dyspenserze ułatwiającym wyjmowanie poszczególnych zakładek, mix 4 kolorów: czerwony, niebieski, żółty, zielony lub żółty,	op.	1 010

	fioletowy, różowy, j. niebieski		
149.	Zakreślacz ze śiętą końcówką, do zaznaczania tekstu na papierze, w książkach oraz na wydrukach, tusz w żywych i intensywnych kolorach, możliwość uzupełniania tuszu w zakreślaczu, końcówka pisząca chroniona klipsem przed wysychaniem, część obudowy wykonane z nieprzepuszczalnego PP zapewniającego możliwość długiego przechowywania, grubość linii pisania: 1-5 mm, w 4 kolorach: niebieski, zielony, pomarańczowy, żółty.	szt.	2 500
150.	Zeszyt A4 w twardej oprawie 96 kartkowy w kratkę	szt.	700
151.	Zeszyt A5 miękka oprawa 60 kartek w kratkę	szt.	600
152.	Zeszyt A5 miękka oprawa 80 kartek w kratkę	szt.	600
153.	Zeszyt A5 twarda oprawa 96 kartek w kratkę	szt.	500
154.	Zszywki 23/8, op.1000szt.	op.	50
155.	Zszywki wykonane ze stali nierdzewnej pokryte miedzią 24/6 op.1000szt.	op.	8 000
156.	Zszywki 23/13 op.1000 szt.	op.	10
157.	Zszywki 23/10, op. 1000 szt.	op.	10
158.	Zszywki 23/6, op. 1000 szt.	op.	350
159.	Zszywacz, metalowy mechanizm i obudowa, wyposażony w system "front loader" ułatwiający uzupełnianie zszywek z przodu, gumowa podstawa zabezpiecza przed przesuwaniem się zszywacza w trakcie zszywania, konieczność zszywa do min. 45 k., regulowana głębokość wsunięcia kartki od 6 do 75mm, zszywa zszywkami 24/6, 24/8, 26/6, 26/8, pojemnik na 100 zszywek, możliwość zszywania "na zewnątrz".	szt.	350
160.	Zszywacz o metalowym korpusie, obudowa z wytrzymałego plastiku, dźwignią uchwytu pokryta gumą, wyposażony w pojemnik na 100 zszywek oraz mechanizm szybkiego ładowania zszywek, wyposażony w regulowaną prowadnicę do papieru z zamkiem oraz obracane kowadełko do tymczasowego zszywania (przypinania), przeciwpoślizgowe nóżki nie rysujące powierzchni przy zszywaniu, możliwość ładowania zszywek od góry, zakres rozmiarowy zszywek - 23/6 ~ 23/13, możliwość zszywania do min. 100 kartek, wyposażony w regulowaną głębokość wsunięcia kartki do min. 60mm.	szt.	28
161.	Zwilżacz glicerynowy do palców, opakowanie zabezpieczone pokrywką przed wysychaniem, nietoksyczny na bazie gliceryny kosmetycznej, średnica opakowania min. 80 mm, pojemność 20 ml, średnica wypełnienia gliceryną min. 55 mm, nie może pozostawiać tłustych plam na wertowanych kartkach, posiada atest PZH, podłoże antypoślizgowe, temperatura topnienia: 60 – 70 stopni C, wartość pH 7,5 - 8 przy 100g/l wody, gęstość: 1,1 - 1,15g/cm <sup>3</sup>	szt.	150
162.	Fastykuły - dwie sztywne i odporne na uszkodzenia mechaniczne lite tektury bezkwasowe w formie A4 każda o grubości 1,5mm połączone sznurkiem bawełnianym o szerokości minimum 0,5 cm i długości minimum 1,90 m.	kpl.	3 000

**W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę/rolkę/ opakowanie/komplet/metr.**

**\* płyty DVD oraz CD do zapisu termotransferowego tylko Verbatim- nagrywarki ( tzw. roboty) które są podłączone do poszczególnych urządzeń tj. aparaty rtg oraz tomograf i rezonans magnetyczny odrzucają wszystkie typy innych płyt.**

**Dotyczy asortymentu objętego gwarancją:**  
**Gwarancja 24 miesiące na następujące produkty:**  
 poz.24 - czajnik  
 poz.34,35 - dziurkacze  
 poz.72 - lampka  
 poz.81 - niszczarka  
 poz.110 - segregator A5 (mechanizm)  
 poz.111 - segregator A4 (mechanizm)  
 poz.121, 122, 123 - tablice magnetyczne  
 poz.159, 160 - zszywacze

**Gwarancja na 12 miesięcy**  
 poz.87 - pamięć przenośna

**Zadanie nr 2 Materiały eksploatacyjne do drukarek Rimage Everest 2400,2000i oraz zestaw do DPI 4101 Disc Publisher Primera CPV: 30234000-8, CPV: 30192300-4**

L.P.	Typ urządzenia	Nazwa materiału eksploatacyjnego	j.m.	Ilość
1.	Rimage EVEREST 2400	Rimage Media Kit zestaw zawiera 1000 płyt CD +2 taśmy transportowe bezbarwne + 1 taśma czarna lub równoważny - tj. zestaw zawierający 1000 płyt CD i 2 taśmy transportowe bezbarwne i jedną taśmę czarną kompatybilny z urządzeniem Rimage EVEREST 2400	kpl.	80
2.	Rimage 2000i	Tusz czarny RB1	szt	24
		Tusz kolor RC1	szt	24
		Płyta CD do zapisu atramentowego Verbatim*	szt.	12000
3.	DPI 4101 Disc Publisher Primera	Wkład black Publisher Bravo seria 4100(XRP)	szt.	20
		Wkład cyan Publisher Bravo seria 4100(XRP)	szt.	20
		Wkład magenta Publisher Bravo seria 4100(XRP)	szt.	20
		Wkład yellow Publisher Bravo seria 4100(XRP)	szt.	20

**W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę / komplet.**

**\* płyta CD do zapisu atramentowego tylko Verbatim- nagrywarki ( tzw. roboty), które są podłączone do poszczególnych urządzeń tj. aparaty rtg oraz tomograf i rezonans magnetyczny odrzucają wszystkie typy innych płyt.**