



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:
NZ/220/23/W1/2015**

**Data:
12.03.2015 r.**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/23/2015 pn. Dostawa nici chirurgicznych, implantów (siatek) dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Zadanie nr 5

Czy Zamawiający mając na uwadze zwiększenie konkurencyjności składanych ofert wydzieli z zadania nr 5 pozycje 1, 2, 3 i utworzy z nich odrębny pakiet.

Odp.: Nie.

ZESTAW 2

1. Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ, zadanie nr 1, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do złożenia oferty w tym zadaniu na nici chirurgiczne syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniające, barwione, zbudowane z polidoksanonu, okres wchłaniania 180-210 dni, podtrzymywanie tkankowe 90% po 14 dniach(wymagane zapisami SIWZ podtrzymywanie tkankowe to 60-80% po 14 dniach, okres wchłaniania 182-238 dni), **stanowiące wyrób medyczny równoważny** pod względem parametrów techniczno-użytkowych do opisanego wyrobu medycznego w zadaniu nr 1, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odp.: Tak.

2. Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ, zadanie nr 1, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do złożenia oferty w tym zadaniu na nici chirurgiczne, charakteryzujące się posiadaniem siły podtrzymywania tkankowego 90% po 14 dniach(wymagane zapisami SIWZ podtrzymywanie tkankowe to 60-80% po 14 dniach), **stanowiące zatem wyrób medyczny równoważny i nie gorszy** pod względem wskazanego powyżej parametru techniczno-użytkowego(sila podtrzymywania tkankowego) do opisanego wyrobu medycznego w zadaniu nr 1, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odp.: Tak.

3. Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ, zadanie nr 1, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do złożenia oferty w tym zadaniu na nici chirurgiczne, charakteryzujące się okresem wchłaniania 180-210 dni(wymagany zapisami SIWZ okres wchłaniania to 182-238 dni), **stanowiące zatem wyrób medyczny równoważny i nie gorszy** pod względem wskazanego powyżej parametru techniczno-użytkowego(okres wchłaniania) do opisanego wyrobu medycznego w zadaniu nr 1 – różnica dotyczy zaledwie 2 dni we wskazanym początku okresu wchłaniania jako 182 dni, z jednoczesnym spełnieniem wymogu końcowego okresu wchłaniania, który zawiera się w okresie wskazanym zapisami SIWZ, tj. górnej granicy wchłaniania określonej na 238 dni, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

Odp.: Tak.

4. Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ, zadanie nr 3, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do złożenia oferty w tym zadaniu na nici chirurgiczne **stanowiące wyrób medyczny równoważny** do opisanego treścią SIWZ - posiadające wszystkie parametry techniczno-użytkowe wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, powlekane czystym woskiem pszczelim lub rafinowanym woskiem parafinowym w miejsce parametru określonego jako „impregnacja silikonem”?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

5. Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ, zadanie nr 3, poz.1, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na igłę o długości 24mm(zapis SIWZ dała tej pozycji to 26mm), przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ, zadanie nr 3, poz.2, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na igłę o długości 24mm(zapis SIWZ dała tej pozycji to 26mm), przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ, zadanie nr 3, poz.4, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na igłę o długości 24mm(zapis SIWZ dała tej pozycji to 26mm), przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 3

Zadanie nr 5

- Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 5 w pozycji 4 sterylne siatki przepuklinowe częściowo wchłaniające, polipropylenowe monofilamentowe, powleczone wchłaniającym związkiem kwasu poliglikolowego /kaprolactonu (PGACL), o wielkości oczek 2-4mm, grubość siatki 0,55mm, gramaturze po wchłonięciu 28/g/m², czas absorpcji części wchłaniającej 90-120 dni w rozmiarze 10 x 12cm

Odp.: Tak.

ZESTAW 4

Dot. Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, monofilamentową, wchłaniającą, barwioną, z polidoksanonu, barwioną, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i okresie wchłaniania 180-210 dni?

Odp.: Tak.

Dot. Zadania nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści również igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie.

Dot. Zadania nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie.

Dot. Zadania nr 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści również igłę odwrotnie tnącą bez katalogowego określenia „kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Tak.

ZESTAW 5

Paragraf 1

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 1 zapisu o następującej treści: „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Paragraf 2 ustęp 2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Wykonawca gwarantuje niepodwyższanie cen jednostkowych netto przez cały okres trwania umowy.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Paragraf 3 ustęp 1

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Ustala się karę umowną za nieterminową (z winy Wykonawcy) realizację zamówienia w wysokości 1% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 15% wartości zamawianej partii towaru.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Paragraf 3 ustęp 2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku upłynięcia* - dniowego roboczego(* w odniesieniu do terminu wskazanego w ofercie przetargowej) lub 48 - godzinnego roboczego (zamówienie „cito”) terminu na realizację dostawy lub przypadku określonego w § 1 ust. 9 Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do **Zamawiającego** oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamówieniu interwencyjnym (...)”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Paragraf 3 ustęp 3

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 5 dni,

- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

Po uwzględnieniu reklamacji przez Wykonawcę wymiana towaru nastąpi w ciągu 3 dni

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 1% wartości wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 6

Dot. przedmiotu zamówienia:

1. Zadanie nr 5, poz. 1 -3

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu co umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej cenowo przez większą liczbę wykonawców?

Odp.: Nie.

2. Zadanie nr 5, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rozmiar 8cm x13 cm?

Odp.: Tak

Dot. wzoru umowy:

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: Tak.

2. Zważywszy na treść § 1 ust. 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014

r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odp.: Zamawiający w umowie nie określi minimalnej ilości.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak podwyższyć ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT; bądź w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak zmiana stawki podatku VAT, inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 1 wzoru umowy słowa „50% wartości zamawianej partii towaru” zostały zastąpione słowami „50% wartości towaru niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest aby maksymalny limit kary umownej był naliczany od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku zwłoki w realizacji jedynie nieznacznej części zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 4 wzoru umowy słowa „2% całej wartości umowy” zostały zastąpione słowami „2% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy na podstawie ust. 2 pkt 2)-7) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp.: Zamawiający zmienia zapisy w projekcie umowy w § 5 - Załącznika nr 5 do SIWZ poprzez usunięcie w ust. 2 w pkt. 2 – 5 wyrażenia „dwukrotnego”, „drugi przypadek” i dodanie ust. 3.

• **§ 5 ust. 2 pkt. 2-5**

2) powtarzających się nieterminowych dostaw, tj. naruszenia terminów określonych w § 1 ust.

2 i § 3 ust. 3 do Umowy;

3) dostarczania wyrobów z wadami jakościowymi;

4) dostarczania wyrobów z terminem ważności krótszym niż 6 miesięcy licząc od dnia dostawy;

5) powtarzających się dostaw wyrobów poza miejsce określone w umowie tj. magazyn Apteki Zamawiającego;”

• **§ 5 ust. 3**

„W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-6 Zamawiający wezwie Wykonawcę do realizacji umowy przed rozwiązaniem zgodnie z jej postanowieniami z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wezwania umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym.”

Powyższe zmiany zostały naniesione w Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

ZESTAW 7

1. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 1 w pozycjach 8 i 13 szew z powłoką antybakteryjną a igłę okrągłą rozwarstwiającą?

Odp.: Tak.

ZESTAW 8

Dotyczy zadania nr 1

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 dopuści szew bawiony na fioletowo o okresie wchłaniania 180-210 dni i okresie podtrzymywania tkankowego 70-80% po 14 dniach. Szwy pakowane w pojedynczą saszetkę aluminiową z kodem matrycowym i z karbowanymi listkami ułatwiającymi otwarcie saszetki. Sposób pakowania umożliwiający pełną identyfikację szwu (nazwa handlowa, nr katalogowy, grubość i długość nitki; długość i krzywizna igły oraz jej przekrój w skali 1:1) na każdym etapie otwarcia. Informacje o sposobie sterylizacji i terminie jej ważności umieszczone na zewnętrznej części opakowania sterylizacyjnego.

Odp.: Tak.

2. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 2 dopuści igłę o długości 10mm? Jest to zaledwie 1 mm mniej od pierwotnie wymaganej długości. Brak w naszej ofercie igły 11mm uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje z tego zadania. W przypadku negatywnej odpowiedzi wracamy się z prośbą o dopuszczenie igły o krzywiznie 3/8 koła przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Odp.: Tak.

3. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 4 dopuści igłę o długości 15mm (zaledwie 1mm mniej od pierwotnie wymaganej długości) lub 18mm? Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że wymaga ilość saszetek dla tej pozycji to zaledwie 48szt. a brak zgody uniemożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe 5520 saszetek.

Odp.: Tak.

4. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 6,8 i 13 dopuści igłę okrągłą wykonaną ze stali typu Ethalloy (najmocniejszy stop stali)? Z powodu zastosowania stali wyższej jakości igły pozbawione są dodatkowego separatora tkanek - igły rozwarstwiające.

Odp.: Nie.

5. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 9 i 14 dopuści igłę 26mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu gdyż uniemożliwiają nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje z tego zadania.

Odp.: Nie.

6. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 14 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną o długości 27mm lub 36mm?

Odp.: Nie.

7. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie **tylko w ramach próbki** szwu o długości 70cm na igle pojedynczej. Próbka taka umożliwi ocenę jakości zaoferowanego wyrobu. W przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie dostarczał szew zgodny z SIWZ (tj. igła 2x30mm i szew o długości 90cm). Z powodu krótkiego terminu przewidzianego na składanie próbek nie będziemy w stanie dostarczyć próbki w pełni zgadzającej się z parametrami SIWZ. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do osobnego zadania.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 16 dopuści igłę okrągłą tępą wzmocnioną? Dla tak dużego rozmiaru igły w celu zwiększenia jej efektywności rekomendujemy użycie igieł wzmocnionych.

Odp.: Tak.

ZESTAW 9

ZADANIE NR 1:

1. Czy Zamawiający dopuści w tym pakiecie szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłaniające, barwione, zbudowane z pojedynczego włókna poliglikonatu o podtrzymaniu tkankowym 75% po dwóch tygodniach?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści w miejsce igieł okrągłych rozwarstwiających igły okrągłe? Igły okrągłe spełniają tę samą funkcję co igły okrągłe rozwarstwiający a różnica wynika tylko i wyłącznie z nomenklatury producenta.

Odp.: Nie.

3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 nić 60 cm?

Odp.: Nie.

4. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 nić 75 cm niebarwioną?

Odp.: Tak.

5. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 7 igłę 2x20 mm?

Odp.: Nie.

6. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 10 igłę 20 mm?

Odp.: Nie.

7. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 12 igłę 2x26 mm?

Odp.: Nie.

8. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 12 igłę pojedynczą 30 mm oraz nić 75 cm?

Odp.: Nie.

9. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 13 igłę pojedynczą?

Odp.: Nie.

10. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 16 igłę o dł. 65 mm oraz nić pętla 120 cm?

Odp.: Nie.

11. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 16 nić 90 cm?

Odp.: Nie.

ZADANIE NR 5:

1. Czy Zamawiający wyłączy do osobnego zadania pozycje 4,5 oraz 6? Są to pozycje charakterystyczne tylko i wyłącznie dla jednego producenta i uniemożliwiają złożenie konkurencyjnej cenowo i jakościowo oferty na pozostały asortyment tego pakietu.

Odp.: Nie.

2. Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 1 oraz 3 odpowiednio siatki w rozmiarach:
Poz.1 - 8 x 13 cm , Poz. 3 – 30 x 22 cm ?

Odp.: Zamawiający w pozycji 1 dopuszcza siatkę w rozmiarze 8 x 13 cm, natomiast w pozycji 3 nie dopuszcza oferowanego rozmiaru.

3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 8 siatkę kompozytową w rozmiarze 37 x 28 cm?

Odp.: Tak.

ZESTAW 10

1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5, poz. nr 1,2,3:

Siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, o dwukierunkowej elastyczności, grubość siatki 0,42 mm, porowatość 748-924 µm, gramatura 107 g/m², w rozmiarze:

- **poz. nr 1-** 8 x 15 cm (specyfikacja wymaga 8 x 12 cm),
- **poz. nr 2-** zgodnym z SIWZ,
- **poz. nr 3-** zgodnym z SIWZ ?

Odp.: Nie.

2. Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5, poz. nr 4,5,6:

Siatkę częściowo wchłaniającą, składającą się w 25 % z niewchłaniającego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłaniającego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m², gramatura po wchłonięciu 20 g/m², grubość siatki 0,6 mm, porowatość średnia 1059 µm, porowatość max. 2030 µm, rozmiarze:

- **poz. nr 4-** 4,5 x 10 cm anatomicznie ukształtowana bez otworu (specyfikacja wymaga 8 x 13 cm),
- **poz. nr 5-** 5 x 11 cm ukształtowana anatomicznie bez otworu (specyfikacja wymaga 15 x 15 cm),
- **poz. nr 6-** 6 x 11 cm prostokątna (specyfikacja wymaga 30 x 30 cm) ?

Odp.: Nie.

3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5, poz. nr 7,8:

Siatkę kompozytową, wewnątrztrzewnową, nieadhezyjną, miękką, niewchłaniającą 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE) z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m², porowatości średniej 830 µm, w rozmiarze:

- **poz. nr 7-** 14 x 18 cm (specyfikacja wymaga 20 x 15 cm lub 22 x 15 x 10 cm) ,
- **poz. nr 8-** 20 x 25 cm (specyfikacja wymaga 27,4-30 x 30-35 cm lub 30 x 30 x 20 cm) ?

Odp.: Nie.

Dotyczy Zadania nr 5, poz. nr 1,4:

Zwracamy się z prośbą o możliwość dostarczenia próbek niesterylnych.

Odp.: Nie.

Ponadto w oparciu o w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia, na niżej podane:

- **termin składania ofert – z 13.03.2015 r. godz. 08:00 na 17.03.2015 r. o godzinie 12:00,**
- **otwarcie ofert – z 13.03.2015r. godz. 08:30 na 17.03.2015r. o godzinie 12:30.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w rozdziale XI SIWZ w pkt. 5 i 6 otrzymując brzmienie:

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 17.03.2015r. do godz. 12:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2015r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
dr n. med. Mariusz Pietrzak**