



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:
NZ/220/25/W2/2015

Data:
10.03.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/25/2015 - Dostawa środków czystości, kremu do pielęgnacji rąk, worków samorozpuszczalnych, pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Zwracamy się z pytaniem, czy zamawiający zgodzi się wyłączyć z pakietu 1 pozycję 31 "worki rozpuszczalne" jako osobny pakiet przetargowy.

Odp.: Nie

ZESTAW 2

Pakiet 2 poz.1-2

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z niej osobny pakiet?

Odp.: Nie

ZESTAW 3

Zadanie 2, poz. 1-8

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci konfekcjonowanych w inny sposób niż określony w przez Zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odp.: Tak

Zadanie 2, poz. 4-5, 7-8

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pieluchomajtek w rozmiarach 1-3 kg , 2-4 kg , 7-18 kg i 12-22 kg ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaferowanie pieluchomajtek w rozmiarach 2-4 kg , 7-18 kg i nie wyraża zgody na zaferowanie pieluchomajtek w rozmiarach 1-3 kg i 12-22 kg ?

Zadanie 2, poz. 5-8

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pieluchomajtek dla dzieci bez wycięcia na kikut pępownicy ?

Odp.: Nie



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

Zadanie 2, poz. 1-3

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pieluchomajtek nie posiadających ściągaczy taliowych, o obwodach dla rozmiaru S -60-85 cm, XL – 110-170 cm, posiadające falbanki skierowane do wewnątrz ?

Odp.: Nie

ZESTAW 4

dotyczy SIWZ

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie. Czy podczas planowanej urzędowej zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, natomiast cena netto pozostanie bez zmian?

Odp.: Tak

dotyczy SIWZ

2. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odp.: Nie

Dotyczy wzoru umowy

3. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należyście wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odp.: Nie

Dotyczy wzoru umowy

4. Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedywnymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

Odp.: Nie

Dotyczy zad. 2 poz. 1,2,3

5. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki wyposażone w falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barijerki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Barijerki boczne muszą znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 400 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odp.: Nie

Dotyczy zad. 2 poz. 1,2,3

6. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki posiadające jeden ściągacz? Produkty oferowane przez naszą firmę wyposażone są fabrycznie w pojedynczy ściągacz umieszczony w tylnej części wyrobu. Pragniemy podkreślić, iż zastosowania tego typu rozwiązania technologicznego nie wpływa na zachowanie szczelności oferowanego przez nas produktu. W naszej opinii, wyrób wyposażony w jeden ściągacz taliowy cechuje się taką samą jakością jak pozostałe

produkty dostępne na naszym rynku. Brak ściągacza taliowego z przodu wynika także z innej konstrukcji anatomicznej produktu.

Odp.: Nie

Dotyczy zad. 2 poz. 1

7. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze S, rekomendowane dla osób o obwodzie bioder 56-85 cm?

Odp.: Nie

Dotyczy zad. 2 poz. 2

8. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L, rekomendowane dla osób o obwodzie bioder 92-144 cm?

Odp.: Nie

Dotyczy zad. 2 poz. 3

9. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odp.: Nie

Dotyczy zad. 2 poz. 4-8

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co znacznie zwiększy konkurencyjność pakietu i umożliwi Zamawiającemu pozyskanie korzystniejszych ofert cenowych

Odp.: Nie

ZESTAW 5

Dot. wzoru umowy:

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: Tak

2. Zważywszy na treść § 1 ust. 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r.

KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego

określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego

obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku

z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować

postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i

pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odp.: Zgodnie z zapotrzebowaniem

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Strony mogą jednak podwyższyć ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT; bądź w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?*

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak zmiana stawki podatku VAT, inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odp.: Nie

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowa *„50% wartości zamawianej partii towaru”* zostały zastąpione słowami *„50% wartości towaru niedostarczonego w terminie”?*

Uzasadnione jest aby maksymalny limit kary umownej był naliczany od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku zwłoki w realizacji jedynie nieznacznej części zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odp.: Nie

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 4 wzoru umowy słowa *„2% całej wartości umowy”* zostały zastąpione słowami *„2% niezrealizowanej wartości umowy”?*

Uzasadnione jest aby kara umowna za rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego

Odp.: Nie

6. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed rozwiązaniem umowy na podstawie ust. 2 pkt 2)-6) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?*

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp.:

**Zamawiający modyfikuje zapisy § 6 ust. 2, i dodaje ust. 3 o następującym brzmieniu:
„W przypadkach, o których mowa w ust.2 pkt. 1—6 Zamawiający wezwie Wykonawcę do realizacji umowy przed rozwiązaniem zgodnie z jej postanowieniami z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wezwania umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym”.**

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 5 i 5.1. do SIWZ - poprawionym, oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
*dr n. med. Mariusz Pietrzak***