



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak: NZ/220/82/W2/2015

Data: 25.09.2015r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/82/2015 pn. usługa sprzątnia w obiektach SPWSZ w Szczecinie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 2

1. Zamawiający w zestawieniu załączników do SIWZ wskazał załączniki nr 1.10 oraz 1.11. Prosimy o uzupełnienie w/w załączników, ponieważ nie zostały one wskazane w dokumentacji do SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił dokumentację o brakujące załączniki w dniu 14.09.2015 r.

2. Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 1.2. umieścił zapis: „profesjonalne sprzątnie powierzchni podłóg, ścian, posadzek, balkonów z dostosowaniem do rodzaju pokrycia oraz ich konserwacja - zabezpieczanie powłokami ochronnymi, antypoślizgowymi (akrylowymi).” Prosimy o potwierdzenie, że konserwacja dotyczy wyłącznie powierzchni podłóg, posadzek.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

3. Prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy dołączyć wyłącznie listę preparatów do dezynfekcji, natomiast wykaz środków do mycia, konserwacji zostanie przedstawiony do umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

4. Prosimy o informację czy Zamawiający ma myjni-dezynfekторы? Jeśli tak, to kto zapewnia (Wykonawca czy Zamawiający) preparaty do myjni-dezynfektorów?

Odpowiedź:

Preparaty zapewnia Zamawiający.

5. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 3.2 pisze: „ Preparaty dezynfekcyjne muszą posiadać odpowiednie zezwolenia dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP oraz muszą być wpisane do rejestru produktów biobójczych i posiadać stosowne pozwolenia, zgodnie z Ustawą z dnia 13.09.2002 r. o produktach biobójczych (tekst jednolity Dz.U.2007.39.252) oraz wykazywać brak działania korodującego, uszkadzającego powierzchnię, drażniącego skórę. Powinien również posiadać dobre właściwości biodegradacyjne.”

a) Zamawiający wskazał, że środki do dezynfekcji powinny posiadać brak działania drażniącego. Pragniemy zaznaczyć, że wszystkie środki dopuszczone do stosowania na rynku polskim do dezynfekcji mają zapis w karcie charakterystyki o działaniu drażniącym, uczulającym oraz określonym stopniu toksyczności. Zapis ten jest związany ze składem chemicznym preparatu i



p.o. Dyrektor
(91) 81 39 011
(91) 81 39 014

**p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(091) 81 39 012

**Naczelną
Pielęgniarką**
(091) 81 39 016

**Główny
Księgowy**
(091) 81 39 015

obowiązującymi w tym zakresie oznaczeniami preparatu w formie koncentratu. W praktyce środki do dezynfekcji są stosowane jako roztwory w niskich stężeniach użytkowych i w takich warunkach są całkowicie bezpieczne dla pacjentów i mogą być stosowane w pomieszczeniach wysokim reżimie sanitarnym. Prosimy zatem o dopuszczenie preparatów do dezynfekcji, których roztwory robocze nie stanowią zagrożenia dla pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

6. Dotyczy opisu środków w pkt 3 załącznika nr 1 do SIWZ w części „Obowiązki Wykonawcy dotyczące dezynfekcji” :

- a) Zamawiający w ppkt 3.5.2 wymaga, aby preparat miał zastosowanie do powierzchni mających kontakt z żywnością. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami w ulotce, preparat ten nie ma wskazań do zastosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Wobec tego prosimy o zrezygnowanie z tego zapisu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający rezygnuje z tego zapisu.

- b) Zamawiający w ppkt 3.5.4 wymaga, aby preparat miał zakres działania B,F,V,Tbc-10min. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści działanie preparatu na wirusy HIV, HCV, HBV, Adeno, Papowa, Rota, pozostawiając pozostałe zapisy bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

- c) Zamawiający w ppkt 3.5.5 wymaga, aby preparat miał zakres działania B,F,V,Tbc-5min. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści działanie preparatu na grzyby drożdżakopodobne w czasie 5 min oraz wirusy HIV, HCV, HBV, Adeno, Papowa, Rota, pozostawiając pozostałe zapisy bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

- d) Zamawiający w ppkt 3.5.6 wymaga preparaty do dezynfekcji hydroterapii, waniennych z hydromasażem, saun, dysz zgodnych z zaleceniem producenta. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania preparat o nazwie handlowej Laudamonium oraz preparat Incidin Foam? Jeśli nie, prosimy o wskazanie jakiego preparatu oczekuje Zamawiający zgodnie z zaleceniem producenta?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

- e) Zamawiający w ppkt 3.5.9 wymaga preparatu na bazie alginianu propylenowo-glikolowego (APG). Zgodnie z aktualną ulotką opisany preparat nie ma w składzie alginianu propylenowo-glikolowego, natomiast zawiera Lauryl Glucoside jako APG. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści preparat zawierający Lauryl Glucoside jako APG, pozostawiając pozostałe zapisy bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

- f) Zamawiający w ppkt 3.5.10 wymaga, aby preparat miał zakres działania B,F,V,Tbc, HBV, HCV, HIV, Rota, Noro, Adeno, Polio. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści działanie drożdżobójcze preparatu zgodnie z normą EN 13624, pozostawiając pozostałe zapisy bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

- g) Zamawiający w ppkt 3.5.12 wymaga, aby preparaty miały udokumentowane działanie w kierunku bakterii, wirusów, grzybów, prątków i spor bakteryjnych. Prosimy o potwierdzenie, że nie wszystkie preparaty muszą wykazywać działanie na spory oraz pełne działanie wirusobójcze (wirus Polio i Adeno)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

7. Zamawiający w załączniku w pkt 3 załącznika nr 1 do SIWZ w części „Obowiązki Wykonawcy dotyczące dezynfekcji” podał opis środków do dezynfekcji. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie, poza opisanymi w tym załączniku, także innych środków do dezynfekcji niezbędnych do wykonania zamówienia dostosowanych do rodzaju wykonywanych prac określonych w SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

8. Prosimy o wyjaśnienie czy pranie i dezynfekcja odzieży roboczej i ochronnej personelu oraz mopów i ściereczek ma odbywać się w pralni zewnętrznej, która zapewnia odpowiednie środki czy do Wykonawcy należy zapewnienie środków do prania dezynfekcyjnego?

Odpowiedź:

Pranie i dezynfekcja odzieży roboczej i ochronnej personelu Wykonawcy oraz mopów używanych przy realizacji zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Na terenie Zamawiającego nie ma możliwości realizacji usługi prania.

9. Zamawiający w Załączniku nr 1.5 do SIWZ (Plan higieny szpitala) w tabelach pisze:

a) „rolety, żaluzje – dezynfekcja”

Prosimy o informację jakiego preparatu do dezynfekcji rolet i żaluzji oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje preparatów dostosowanych do materiałów z jakich wykonane są rolety i żaluzje.

b) „lodówki – mycie wg instrukcji”

Prosimy o wyjaśnienie jakich preparatów oczekuje Zamawiający do mycia, które są zgodne z instrukcją lub prosimy o przedstawienie instrukcji?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje preparatu dopuszczonego do kontaktu z żywnością.

c) „dozowniki ścienne – mycie i dezynfekcja zgodnie z instrukcją”

Prosimy o wyjaśnienie jakich preparatów oczekuje Zamawiający do mycia i dezynfekcji, które są zgodne z instrukcją lub prosimy o przedstawienie instrukcji?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje preparatów do powierzchni spełniających wymagania opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ.

d) „meble tapicerowane- dezynfekcja”

Prosimy o wyjaśnienie jakiego preparatu oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje preparatów dostosowanych do mebli tapicerowanych.

e) „firany, zasłony, obrusy – mycie zgodnie z instrukcją”

Prosimy o wyjaśnienie jakich preparatów oczekuje Zamawiający do mycia, które są zgodne z instrukcją lub prosimy o przedstawienie instrukcji?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje preparatów dostosowanych do mycia firan, zasłon, obrusów.

ZESTAW 3

Pytanie nr 1

Jakiego rodzaju podłogi wymagają konserwacji ze strony Wykonawcy?

Odpowiedź:

Konserwacji wymagają wszystkie podłogi objęte zamówieniem.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, iż właściwości antypoślizgowe muszą posiadać preparaty do konserwacji podłóg z wyłączeniem podłóg przewodzących i drewnianych (preparaty do podłóg przewodzących i drewnianych nie mają udokumentowanych właściwości przewodzących).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby do konserwacji podłóg przewodzących Wykonawca zapewnił preparaty profesjonalne, posiadające odpowiednie dopuszczenia do konserwacji tego rodzaju podłóg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający posiada myjnie dezynfekторы do kaczek i basenów? Jeśli tak, prosimy o podanie nazw producentów tych urządzeń. Kto zapewnia preparaty do tych urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada myjni i dezynfektorów w miejscach objętych zamówieniem.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, iż harmonogram szkoleń pracowników przedstawia Wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego przed podpisaniem umowy.

Odpowiedź:

Harmonogram szkoleń pracowników dostarczy Wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Pytanie nr 6

Czy u Zamawiającego istnieje możliwość zainstalowania pralnicy i suszarki do mopów i ściereczek?

Odpowiedź:

Nie ma możliwości na zainstalowanie pralnicy i suszarki do mopów i ściereczek u Zamawiającego.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, iż procedurę prania i dezynfekcji mopów oraz odzieży roboczej pracowników przedstawia Wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego przed podpisaniem umowy.

Odpowiedź:

Procedurę prania i dezynfekcji mopów oraz odzieży roboczej pracowników przedstawia Wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego przedstawi najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie nazw producentów urządzeń do hydroterapii, wanien do hydromasażu, saun, dysz itp.

Odpowiedź:

Producentem wanien do hydromasażu jest Technomex, saun - Active Line B. Świeczkowska, dysz Technomex.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, iż nie wszystkie preparaty do dezynfekcji muszą posiadać pełne spektrum działania wirusobójczego – tzn nie wszystkie muszą wykazywać działanie wobec wirusa Polio.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 10

Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ pkt 3 ppkt 3.5.4

Prosimy o dopuszczenie w ww. punkcie preparatu o spektrum działania B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Papova) zgodnie z informacjami producenta zawartymi w ulotce preparatu, o pozostałych w właściwościach bez zamian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 11

Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ pkt 3 ppkt 3.5.5

Prosimy o dopuszczenie w ww. punkcie preparatu o spektrum działania B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Papova) zgodnie z informacjami producenta zawartymi w ulotce preparatu, o pozostałych w właściwościach bez zamian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 12

Prosimy o podanie nazw producentów maceratorów.

Odpowiedź:

Producentem maceratorów jest Haigh – Engineering Company Ltd.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający potwierdza, iż do oferty przetargowej należy dołączyć plan higieny szpitala zawierający wszystkie czynności zawarte w SIWZ, z przypisaniem dla każdej z nich stosowanych środków i sprzętu oraz wykaz wszystkich środków niezbędnych do wykonania zamówienia, celem potwierdzenia, iż przedmiot zamówienia będzie wykonywany właściwymi preparatami zapewniającymi odpowiedni stan sanitarno-epidemiologiczny w obiektach Zamawiającego objętych przedmiotowym zamówieniem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, iż do oferty przetargowej należy dołączyć wykaz wszystkich środków chemicznych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, iż oferta przetargowa zawierająca preparaty dezynfekcyjne błędnie dobrane, nie spełniające wymagań Zamawiającego zawartych w zał. nr 1 do SIWZ podlega odrzuceniu.

Odpowiedź:

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, iż oferta Wykonawcy jest załącznikiem do umowy i nie podlega modyfikacjom.

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytanie 17

Czy Zamawiający potwierdza, iż do czyszczenia sprzętu komputerowego (monitory, klawiatury, obudowy) należy używać środków profesjonalnych specjalnie przeznaczonych do tego celu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

ZATWIERDZIŁ

**p.o. Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
*prof.dr hab.n.med. Jan Ślósarek***