

**UMOWA NR EZP/221/..../2016****Stały nadzór techniczny nad aparaturą medyczną tj. aparatami do hemodializy, uzdatniaczem wody w Stacji Dializ i w innych jednostkach organizacyjnych SPWSZ w Szczecinie****do przetargu nieograniczonego, znak: EZP/220/58/2016**

zawarta w dniu ..... w Szczecinie pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym

z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003593,

NIP 851 – 25 – 37 – 954

zwanym „Zamawiającym”, którego reprezentuje:

**Dyrektor - Małgorzata Usielska**

a:

.....  
z siedzibą

.....  
.....

NIP ....., REGON .....

zwaną „Wykonawcą”, którą reprezentuje:

1. .... - .....
2. .... - .....

o następującej treści:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Stały nadzór techniczny nad aparaturą medyczną tj. aparatami do hemodializy, uzdatniaczem wody w Stacji Dializ i w innych jednostkach organizacyjnych SPWSZ w Szczecinie**

**§ 1****PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonywania stały nadzór techniczny (SNT) nad aparaturą medyczną określoną w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Przez Stały Nadzór Techniczny nad aparaturą medyczną rozumie się, z zastrzeżeniem ust. 4, utrzymywanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej aparatury medycznej określonej w wykazie aparatury stanowiącej złącznik nr 2 poprzez m. in.:
  - 3.1. Wykonywanie czynności konserwacyjno- przeglądowych aparatury medycznej w zakresie i terminach określonych przez producenta oraz wszelkich czynności niezbędnych do jej sprawnego funkcjonowania, po każdorazowym jej użyciu.
  - 3.2. Orzekanie o stanie technicznym aparatury medycznej na drukach wymaganych przez Zamawiającego. (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ)
  - 3.3 Wykonywanie napraw bieżących aparatury medycznej za wyjątkiem tych napraw, których przewidywany koszt przekroczy 40% jej wartości.
  - 3.4. Części zamienne zapewnia Zamawiający na swój koszt.
4. W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, iż przewidywany koszt wykonania naprawy aparatury przekroczy 40% wartości aparatu, dalsza naprawa wymaga zgody Zamawiającego.

5. Wykaz aparatury medycznej, objętej SNT zawarty jest w załączniku nr 2 i określa jej nazwę, typ oraz ilość. Wykaz ten będzie aktualizowany w formie pisemnego aneksu do umowy, co 12 miesięcy w przypadku wprowadzenia do eksploatacji urządzeń nowo nabytych lub wycofania z eksploatacji skasowanych urządzeń.
6. W przypadku wykonania przeglądu aparatury do dializ przez producenta koszty pokrywa Zamawiający.

## § 2

### WYNAGRODZENIE

1. **Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy** za 36 miesięczne wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwotę: .....brutto (słownie:.....)
2. Za wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto wyliczone jako iloczyn ilości dializ wykonanych w danym miesiącu z użyciem aparatury objętej SNT oraz wartości jednostkowej za czynności związane z przeprowadzeniem usługi związanej z wykonaniem jednej dializy, określonej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej umowy w .....zł (słownie: .....).
3. Wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy za czynności związane z przeprowadzeniem usługi związanej z wykonaniem jednej dializy będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy.
4. Wynagrodzenie, o których mowa w ust. 1 i 2 pozostaje niezmiennie przez okres 12 miesięcy z zastrzeżeniem § 7 ust 2 pkt 2-6. **Zamawiający** dopuszcza możliwość waloryzacji cen świadczonych usług do wysokości rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS .Pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie jednego roku realizacji umowy, tj. z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wskaźnik został opublikowany w dzienniku urzędowym. Ustalenie i wprowadzenie zakresu waloryzacji cen będzie poprzedzone negocjacjami stron. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej i będą wprowadzane w drodze aneksu do umowy.
5. Zamawiający dokona zapłaty za wykonane i odebrane usługi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury VAT w zakresie określonym niniejszą umową będzie protokół odbioru za dany miesiąc zatwierdzony przez Zamawiającego (osobę upoważnioną).
6. Przez datę zapłaty należy rozumieć dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może cedować należności wynikających z umowy na rzecz innego podmiotu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

## § 3

### TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Umowę zawiera się na czas oznaczony tj. na okres 36 miesięcy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Realizacja niniejszej umowy nastąpi po zakończeniu aktualnie obowiązującej umowy na SNT, jednak nie później niż od 10 października 2016r.

## § 4

### OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

#### Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Przekazanie drogą telefoniczną zleceń Wykonawcy.
2. Zakup i dostarczanie części zamiennych - według zapotrzebowani składanych przez Wykonawcę po weryfikacji i akceptacji Zamawiającego.
3. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia pomieszczeń z jednym stanowiskiem komputerowym bez sprzętu drukującego (sprzęt drukujący oraz materiały eksploatacyjne do tego sprzętu Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie), zapewniających realizację niniejszej umowy na poziomie wymaganym przez Zamawiającego i działającej co najmniej w dni robocze w godzinach od 7<sup>00</sup> do 15:00

4. W przypadku wykonania przeglądu aparatury do dializ przez producenta koszty pokrywa Zamawiający.

## § 5

### OBOWIĄZKI WYKONAWCY

#### Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Stały Nadzór Techniczny sprawowany będzie przez Wykonawcę przez 24 godziny na dobę.
2. Definicje:
  - Awaria zwykła – jest to awaria sprzętu medycznego nie powodująca wstrzymania pracy Stacji Dializ.
  - Awaria krytyczna – jest to awaria sprzętu medycznego powodująca wstrzymanie pracy Stacji Dializ.
3. Awaria zwykła, zgłoszona w godzinach 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup> w dni robocze to jest od poniedziałku do piątku, zostanie usunięta w ciągu 4 godzin, od momentu zgłoszenia.
4. Awaria zwykła, zgłoszona w godzinach 15<sup>00</sup> do 7<sup>00</sup> w dni robocze to jest od poniedziałku do piątku oraz dni ustawowo wolne od pracy zostanie usunięta w następnym dniu roboczym.
5. Awaria krytyczna, zgłoszona w godzinach 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup> w dni robocze to jest od poniedziałku do piątku, zostanie usunięta w ciągu 2 godzin, od momentu zgłoszenia.
6. Awaria krytyczna, zgłoszona w godzinach 15<sup>00</sup> do 7<sup>00</sup> w dni robocze to jest od poniedziałku do piątku oraz dni ustawowo wolne od pracy zostanie usunięta w ciągu 8 godzin, od momentu zgłoszenia .
7. W przypadku gdy będzie wymagane dostarczenia przez Zamawiającego niezbędnych części zamiennych, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia awarii aparatury dializacyjnej, będącej własnością SPWSZ na terenie szpitala, w ciągu 12 godzin od otrzymania od Zamawiającego niezbędnych części zamiennych.
8. Prowadzenie dokumentacji i paszportów technicznych serwisowanej aparatury.
9. Po każdorazowej naprawie urządzenia, dokonywanie wpisu do paszportu technicznego, informacja dotyczyć powinna zakresu wykonanej naprawy oraz o dopuszczeniu bądź nie urządzenia do pracy.
10. Zagwarantowanie jakości wykonywanych usług na poziomie odpowiadającym aktualnemu stanowi wiedzy technicznej w tym zakresie.
11. Zgłaszanie Zamawiającemu konieczności dokonania niezbędnych napraw wykraczających poza zakres SNT oraz pilnowania terminów i przygotowywania urządzeń do uzyskania certyfikatów jakości i bezpieczeństwa od firmy zewnętrznej.
12. Dezynfekcja uzdatniacza wody WRO i linii dystrybucyjnej raz w miesiącu.
13. Przeprowadzanie raz w tygodniu dezynfekcji kolumny odwróconej osmozy.
14. Kontrola poprawności działania uzdatniacza wody, pobór próbek wody i przekazywanie ich do laboratorium celem przeprowadzenia analizy raz w miesiącu.
15. Wykonywanie prac konserwacyjnych, dezynfekcyjnych, naprawczych itp. dotyczących uzdatniacza wody i kolumny odwróconej osmozy, powinno odbywać się w miarę możliwości w czasie nie wykonywania usług przez jednostkę i być konsultowane z Ordynatorem oddziału.
16. Utrzymywanie powierzonych urządzeń w należyтым stanie technicznym, pozwalającym na wykonywanie świadczeń medycznych.
17. Prowadzenie odpowiednich rejestrów umożliwiających kontrolę wykonanych prac dezynfekcyjnych.
18. Bezwzględne przestrzeganie terminów przystąpienia do naprawy oraz jej wykonania.

## § 6

### KARY UMOWE

#### Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w przypadku:

1. Nieterminowego przystąpienia przez Wykonawcę do naprawy w wysokości 0,5% miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca należnego za wykonanie usługi, (za każdą godzinę zwłoki w przystąpieniu do naprawy, wskazane odpowiednio w § 5 ust. 3-7 niniejszej umowy).
2. Nieterminowego wykonania usługi w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca należnego za wykonanie usługi - za każdą godzinę zwłoki (§ 5 ust. 8, 12-17 umowy).

3. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 2 ust.1
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz ze wskazaniem podstawy naliczenia.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie w/w kar umownych z najbliższej wymagalnych wynagrodzeń.
7. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej, dokumentując swoje roszczenia wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód.

## § 7

### ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru **Wykonawcy**, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty **Wykonawcy**, jest możliwa poprzez:
    - 1) zmiany osób wykonawcy, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy może natąpić na jego pisemny wniosek. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody Zamawiającego i aneksu do umowy.
    - 2) zmianę stawki podatku VAT. Zmiana taka dopuszczalna jest tylko wówczas, gdy konieczność taka powstanie w następstwie okoliczności, których nie można było przewidzieć (w tym zmiana w przepisach prawa).
    - 3) zmianę wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian a zmianie ulega tylko wysokość podatku VAT – waloryzacja wynagrodzenia, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, będzie miała charakter automatyczny, Wykonawca naliczy VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury,
    - 4) zmianę wynagrodzenia (w szczególności jego obniżenia), w przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,
    - 5) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie [art. 2 ust. 3-5](#) ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,\*
    - 6) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,\*
- \*jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
3. Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadkach o których mowa w ust.2 pkt 5 i 6 nie będzie miała charakteru automatycznego. We wniosku o zmianę wynagrodzenia Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszt wykonanie przedmiotu umowy przedkładając Zamawiającemu stosowne wyliczenie uwzględniające m. innymi ilość pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia, ilość przepracowanych przez tych pracowników roboczogodzin, rodzajów posiadanych przez nich umów.
  4. Waloryzacja nastąpi ze skutkiem na dzień wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6.
  5. Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadkach o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6 zostanie dokonana gdy Zamawiający uzna, że Wykonawca wykazał że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia wątpliwości odnośnie przedstawionych przez Wykonawcę wyliczeń zawartych we wniosku o waloryzację Zamawiający przewiduje negocjacje, jako formę porozumienia się stron. W przypadku braku porozumienia Wykonawcy przysługuje droga sądowa na zasadach ogólnych.

6. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
  - 1) wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron
7. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
8. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany:
  - 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego;
  - 2) danych teleadresowych;
  - 3) danych rejestrowych;
  - 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

## **§ 8**

### **DANE KONTAKTOWE**

1. **Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest:** .....
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z **Wykonawcą** ze strony **Zamawiającego** jest: Ordynator Stacji Dializ, Ordynatora Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Zatruc i kierownik Sekcji Aparatury i Sprzętu Medycznego tel. kont. ....

## **§ 9**

### **ROZWIĄZANIE UMOWY**

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano pisemnego wypowiedzenia.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca dopuścił się rażącego naruszenia obowiązków wynikających z umowy

## **§ 10**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Do spraw, których nie reguluje niniejsza umowa zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Szczecinie.
2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

**Wykonawca**

**Zamawiający**

Załączniki do umowy:

- Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 2 - Wykaz aparatury medycznej objętych Stałym Nadzorem Technicznym (Załącznik nr 1A do SIWZ)
- Załącznik nr 3 - Orzeczenie techniczne
- Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy