

Opis wymagań dla migracji danych.

W ramach prowadzonej rozbudowy systemu RIS/PACS Zamawiający wymaga wykonania migracji danych do systemu Wykonawcy w zaproponowanym rozwiązaniu typu chmura danych. Zamawiający wymaga kompleksowego przeniesienia danych tj.

1. obrazów radiologicznych,
2. baz danych z systemów obecnie posiadanych przez zamawiającego z obu lokalizacji, tj.:
 - a. z lokalizacji przy ul. Arkońska 4 Szczecin,
 - b. z lokalizacji przy ul. Sokołowskiego 11 Szczecin-Zdunowo

Na dzień 04.05.2017 szacowania ilość danych do przeniesienia wnosi:

- c. z lokalizacji Arkońska oprogramowanie firmy PIXEL Technology:
 - SNABAZA - 972GB;
 - SNAPACS - 65 TB;
 - SNARIS - 158 GB,
- d. Z lokalizacji Sokołowskiego oprogramowanie firmy ALTERIS:
 - PACS 17 TB.

Migracja danych ma by wykonana zgodnie **Harmonogramem Migracji** przedstawianym przez Wykonawcę a zaakceptowanego przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

Odbiór prac związanych z migracją danych nastąpi na podstawie Załącznika nr 9 do SIWZ Protokół Odbioru Prac Migracji Danych (dwa protokoły dla obu lokalizacji)

Sprawdzenie poprawności przeniesienia danych nastąpi na podstawie 100 losowo wybranych obrazów radiologicznych dla każdej z lokalizacji (razem 200) wybranych przez Zamawiającego.

Jednocześnie podpisany Załączniki nr 9 do SIWZ Protokół Odbioru Prac Migracji Danych (dla obu lokalizacji) stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za migrację danych.

Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy podpisania oświadczenia Załącznik nr 10 do SIWZ Oświadczenie dotyczące poprawności przeprowadzenia procesu migracji danych radiologicznych Zamawiającego, o dokonaniu przeniesienia wszystkich danych wraz z wszystkimi zmianami z obecnie pracujących systemów i ponosi pełną odpowiedzialność za spójność danych.