

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Zadanie nr 1. Zestawy do żywienia pozajelitowego (CPV 33.69.25.10-5)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Zestaw do żywienia pozajelitowego typu DI MIX Eva z przewodami i workiem o pojemności 3l	80 szt.

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Zadanie nr 2. Szkiełka, nożyki mikrotomowe (CPV 33.14.10.00-0; 33.14.14.11-4)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Szkiełka podstawowe szlifowane z matowym brzegiem 76 x 26mm x 1mm /opakowanie = 50 sztuk/	600 op.
2.	Szkiełka podstawowe szlifowane 76 x 26mm x 1mm /opakowanie = 50 sztuk/	300 op.
3.	Szkiełka podstawowe SuperfrostPlus /opakowanie = 72 sztuki/	30 op.
4.	Szkiełka nakrywkowe 22 x 22mm /opakowanie = 100 sztuk/	200 op.
5.	Szkiełka nakrywkowe 24 x 40mm /opakowanie = 100 sztuk/	300 op.
6.	Szkiełka nakrywkowe 24 x 60mm /opakowanie = 100 sztuk/	200 op.
7.	Nożyki mikrotomowe do rutynowego skrawania, możliwość skrojenia jednym nożem od kilku do kilkunastu bloczków (od co najmniej 8 bloczków do 15 bloczków), możliwość montażu w mikrotomie obrotowym i saneczkowym. Opakowanie = 50 sztuk	20 op.

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie.**

**Zadanie nr 3. Piłki i pętłe druciane (CPV 33.14.10.00-0)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Piłka drucziana typu Gigli, skręcana z 6 drutów, średnica: 1,4mm, długość: 500mm, pakowana a 5 sztuk w opakowaniu	120 szt.
2.	Pętla drucziana do zabiegów laryngologicznych, o średnicy 0,4mm i rozmiarach: 49mm (długość) i 35mm (szerokość), pakowana a 100 sztuk w opakowaniu	400 szt.

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Zadanie nr 4. Pojemniki do drenażu ran (CPV 33.14.16.42-2)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Pojemnik do drenażu ran o pojemności 350ml–400ml sterylny, opakowanie folia - papier	3 000 szt.
2.	Pojemnik do drenażu ran o pojemności 200ml sterylny, opakowanie folia - papier	4 000 szt.
3.	Pojemnik do drenażu ran o pojemności 600ml sterylny, opakowanie folia - papier	1 000 szt.

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Zadanie nr 5. Kaniule nosowe (CPV 33.14.10.00-0)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Kaniula do tlenoterapii mikroprzepływowej przez nos dla dorosłych do przepływów do 6l/min., z przewodem tlenowym długości 500cm. Zakładane stożkowe wąsy dla poprawy komfortu pacjenta, zakładane na uszy. Przewód tlenowy odporny na zgniatanie, bez zawartości lateksu	150 szt.
2.	Kaniula nosowa dla dorosłych do przepływów do 6l/min., z przewodem tlenowym długości 800cm. Zakładane stożkowe wąsy dla poprawy komfortu pacjenta, zakładane na uszy. Przewód tlenowy odporny na zgniatanie, bez	75 szt.

	zawartości lateksu	
3.	Kaniula nosowa dla dorosłych do przepływów do 6l/min., z przewodem tlenowym długości 1000cm. Zakładane stożkowe wąsy dla poprawy komfortu pacjenta, zakładane na uszy. Przewód tlenowy odporny na zgniatanie, bez zawartości lateksu	50 szt.
4.	Kaniula nosowa dla dorosłych do przepływów do 6l/min., z przewodem tlenowym długości 1500cm. Zakładane stożkowe wąsy dla poprawy komfortu pacjenta, zakładane na uszy. Przewód tlenowy odporny na zgniatanie, bez zawartości lateksu	50 szt.
5.	Kaniula nosowa dla dorosłych do przepływów do 8l/min., z przewodem tlenowym długości 1500cm. Zakładane stożkowe wąsy dla poprawy komfortu pacjenta, zakładane na uszy. Przewód tlenowy odporny na zgniatanie, bez zawartości lateksu	50 szt.

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Zadanie nr 6. Zestawy do nakłucia klatki piersiowej (CPV 33.14.10.00-0)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Zestaw do nakłucia klatki piersiowej w celu odbarczenia odmy, używany do aspiracji wysięków w obrębie jamy opłucnej. Skład zestawu: - worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml z zastawką przeciwwrotną i odpływem, skalowany co 100ml, - strzykawka o pojemności 60ml, - trio igieł o długości 55mm (14G, 16G i 19G), - dostępne w wersji manualnej (Toraset) ze szczelnym kranikiem trójdrożnym na drenie odprowadzającym lub w wersji automatycznej (Tormatic) wyposażonej w trójdrożny zawór przeciwwrotny na drenie odprowadzającym, zapobiegający cofaniu się płynów, - wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu, - opakowanie podwójne – zewnętrzne: papier-folia, wewnętrzne: folia	1 000 szt.

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Zadanie nr 7. Szczoteczki cytologiczne, ustniki (CPV 33.14.10.00-0)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Szczoteczki cytologiczne bronchoskopowe jednorazowego użytku: Ø 2,0mm długość włosa, długość całej szczotki: 1150mm. Szczoteczka nie może być zakończona kuleczką	2 000 szt.

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Zadanie nr 8. Ustniki (CPV 33.14.10.00-0)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Ustniki jednorazowe z większymi otworami centralnym i bocznym z miękkim paskiem ułatwiającym mocowanie, z możliwością podłączenia do tlenu	2 000 szt.

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Zadanie nr 9. Kasety do krwi i płynów infuzyjnych (CPV 33.14.10.00-0)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Kaseta standardowa do krwi i płynów infuzyjnych dla przepływów do 400ml/min.	15 szt.
2.	Kaseta do krwi i płynów infuzyjnych dla przepływów do 800ml/min.	20 szt.

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Zadanie nr 10. Dreny do irygacji (CPV 33.14.16.40-8)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Dren do irygacji współpracujący z pompą Cool Flow, sterylny	150 szt.

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Zadanie nr 11. Maski ochronne z zaworem oddechowym (CPV 33.14.10.00-0)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	<p>Podwójnie atestowana półmaska filtrująca z osłoniętym zaworem oddechowym, pomagająca chronić pracownika opieki medycznej poprzez zmniejszenie narażenia na zawieszane w powietrzu cząstki (bioaerozole, pyły, pary) i przed rozbryzgami płynów, a pacjenta przed powietrzem wydychanym przez pracownika opieki medycznej. Maski spełniająca jednocześnie standardy klasy ochrony FFP3 normy EN 149:2001 i klasy II R normy EN 14683:2005 dla masek chirurgicznych.</p> <p>Składana 3-panelowa konstrukcja dopasowująca się do różnych kształtów twarzy, dostosowująca się do ruchów twarzy podczas mówienia, odporna na zapadanie się: idealna do pracy w gorącym i wilgotnym środowisku.</p> <p>Wyprofilowana blaszka nosowa o zakrzywionym, niskim profilu, idealnie dopasowująca się do kształtu nosa i konturów oczu, zapewniając dobre pole widzenia i kompatybilność z goglami i okularami ochronnymi. Tłoczony panel górny ograniczający przepływ wydychanego ciepłego i wilgotnego powietrza przez górną część maski zmniejszając parowanie okularów i gogli.</p> <p>Zawór oddechowy efektywnie likwidujący nagromadzone ciepło, zapewniając przyjemne uczucie chłodu i bardziej komfortowe użytkowanie, odprowadzający wydychane powietrze, zmniejszając ryzyko parowania okularów. Taśma nagłowia utrzymująca szczelne przyleganie półmaski do twarzy, kolor taśmy określa klasę ochrony - czerwony: FFP3 zgodnie z normą EN 149:2001+A1:2009. Pakowana indywidualnie</p>	600 szt.

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Zadanie nr 12. Elektrody do termoablacji i termoresekcji (CPV 31.71.11.40-6)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Elektrody do termoablacji kompatybilne z generatorem Rita o średnicy pola ablacji do 4 i 7cm średnicy (do wyboru przez Zamawiającego)	5 szt.
2.	Elektrody do termoresekcji kompatybilne z generatorem Rita w rozmiarze 10cm i 6cm (do wyboru przez Zamawiającego)	5 szt.

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Zadanie nr 13. Papierowe materiały jednorazowego użytku do systemu usuwania odpadów (CPV 33.77.20.00-2)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Kaczka jednorazowego użytku o parametrach: długość: 250mm, szerokość: 115mm, wysokość: 115mm, pojemność: 800ml	20 000 szt.
2.	Basen jednorazowego użytku o parametrach: długość: 383mm, szerokość: 300mm, wysokość: 95mm, pojemność: 2l	5 000 szt.
3.	Miska nerkowata jednorazowego użytku o parametrach: długość: 250mm, szerokość: 136mm, wysokość: 45mm, pojemność: 0,7l	60 000 szt.
4.	Miska okrągła jednorazowego użytku o pojemności 3l	14 000 szt.

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Zadanie nr 14. Kasetki histopatologiczne (CPV 33.14.00.00-3)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	<p>Kasetka histopatologiczna do zatapiania bloczków parafinowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamykana z podłużnymi prostokątnymi otworkami,</li> <li>- przeznaczona do materiałów klinicznych o stosunkowo dużych wymiarach,</li> <li>- wykonana z polimeru zapewniającego odporność na związki chemiczne używane w procesach histopatologicznych,</li> <li>- z zamknięciem, nie wymagająca użycia wieczek metalowych,</li> <li>- wielkość otworów przepływowych ma zapewnić maksymalną wymianę płynów</li> </ul>	20 000 szt.

	oraz wysoki stopień przepojenia, - powinna posiadać powierzchnie przeznaczoną do opisywania, - w różnych kolorach w zależności od potrzeb	
2.	Kasetka histopatologiczna do zatapiania bloczków parafinowych: - zamykana z małymi kwadratowymi otworkami, - przeznaczona do materiałów klinicznych o bardzo małych wymiarach, - wykonana z polimeru zapewniającego odporność na związki chemiczne używane w procesach histopatologicznych, - z zamknięciem, nie wymagająca użycia wieczek metalowych, - wielkość otworów przepływowych ma zapewnić maksymalną wymianę płynów oraz wysoki stopień przepojenia, - powinna posiadać powierzchnie przeznaczoną do opisywania, - w różnych kolorach w zależności od potrzeb	14 000 szt.
3.	Kasetka histopatologiczna do zatapiania bloczków parafinowych: - zamykana z małymi okrągłymi otworkami wewnątrz oddzielona na dwie odseparowane komory, - wykonana z polimeru zapewniającego odporność na związki chemiczne używane w procesach histopatologicznych, - z zamknięciem, nie wymagająca użycia wieczek metalowych, - wielkość otworów przepływowych ma zapewnić maksymalną wymianę płynów oraz wysoki stopień przepojenia, - powinna posiadać powierzchnie przeznaczoną do opisywania, - w różnych kolorach w zależności od potrzeb	10 000 szt.

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

#### **Zadanie nr 15. Klipsownice automatyczne (CPV 33.14.00.00-3)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Klipsownica automatyczna 23-25cm jednorazowego użytku z magazynkiem klipsów małych (min. 20 sztuk) do chirurgii otwartej	350 szt.
2.	Klipsownica automatyczna 23-25cm jednorazowego użytku z magazynkiem klipsów średnich (min. 20 sztuk) do chirurgii otwartej	300 szt.
3.	Klipsownica automatyczna 23-25cm jednorazowego użytku z magazynkiem klipsów dużych (min. 20 sztuk) do chirurgii otwartej	50 szt.
4.	Klipsownica automatyczna 23-25cm jednorazowego użytku z magazynkiem klipsów średnio-dużych (min. 20 sztuk) do chirurgii otwartej	30 szt.

**Wymagane parametry/warunki techniczne dla zadania nr 15 znajdują się w załączniku nr 1A-15 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.**

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

#### **Zadanie nr 16. Końcówki do noża harmonicznego (CPV 33.14.00.00-3)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego - długość ramienia: 36cm, średnica: 5mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy	6 szt.
2.	Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego długości 17cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max. i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Aktywne zakrzywione ostrze o długości 16mm	4 szt.

3.	Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną, współpracujące z kompatybilnym generatorem, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze długości 38mm, długość ramienia: 20cm. Rotacja pełna 360°. Dwa przyciski aktywujące umieszczone jeden pod drugim (górny niebieski aktywuje energię dolny szary uruchamia nóż). Końcówka robocza zaprojektowana do jednoręcznego użycia	24 szt.
4.	<b>Dzierżawa</b> kompaktowego generatora do cięcia i koagulacji tkanek miękkich wraz z konektorem. Skład zestawu: a) kompaktowy generator do cięcia i koagulacji tkanek miękkich oparty na technologii noża harmonicznego oraz zaawansowanej technologii energii bipolarnej do termofuzji tkanek. Generator z wbudowanym uniwersalnym magnetycznym gniazdem automatycznie rozpoznającym rodzaj narzędzia i dostosowujące do niego rodzaj technologii i parametry pracy. Panel przedni z wbudowanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (panel dotykowy), b) konektor umożliwiający podłączenie kompatybilnych przetworników piezoelektrycznych do kompaktowego generatora	1 szt.

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Zadanie nr 17. Staplery laparoskopowe proste (CPV 33.14.00.00-3)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Stapler laparoskopowy prosty jednorazowego użytku 35mm	3 szt.

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Zadanie nr 18. Narzędzie laparoskopowe do fiksacji siatki przepuklinowej (CPV 33.14.00.00-3)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Narzędzie laparoskopowe do fiksacji siatki przepuklinowej	3 szt.

**Wymagane parametry/warunki techniczne dla zadania nr 18 znajdują się w załączniku nr 1A-18 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.**

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Zadanie nr 19. Klipsownice automatyczne (CPV 33.14.00.00-3)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Klipsownica laparoskopowa automatyczna 5mm	40 szt.
2.	Klipsownica laparoskopowa automatyczna 10mm	150 szt.

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Zadanie nr 20. Zestaw do wertebroplastyki (CPV 33.19.00.00-8)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Zestaw do wertebroplastyki	15 zestawów

**Wymagane parametry/warunki techniczne dla zadania nr 20 znajdują się w załączniku nr 1A-20 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.**

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw.**

**Zadanie nr 21. Dekompresor (CPV 33.10.00.00-1)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Dekompresor	8 szt.

**Wymagane parametry/warunki techniczne dla zadania nr 21 znajdują się w załączniku nr 1A-21 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.**

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Zadanie nr 22. Zestaw do dynamicznej stabilizacji kręgosłupa szyjnego przy użyciu sztucznej protezy ruchomej szyjnego krążka międzykręgowego (CPV 33.18.41.00-4)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Zestaw do dynamicznej stabilizacji kręgosłupa szyjnego przy użyciu sztucznej protezy ruchomej szyjnego krążka międzykręgowego	8 zestawów

**Wymagane parametry/warunki techniczne dla zadania nr 22 znajdują się w załączniku nr 1A-22 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.**

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw.**

**Zadanie nr 23. Proteza kości czaszki (CPV 33.18.41.00-4)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Proteza kości czaszki*	15 szt.

**\* Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru rozmiaru asortymentu w zależności od potrzeb Szpitala**

**Wymagane parametry/warunki techniczne dla zadania nr 23 znajdują się w załączniku nr 1A-23 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.**

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Zadanie nr 24. Klatki międzytrzonowe lędźwiowe typu PLIF z mechanizmem pozwalającym na odtwarzanie lordozy (CPV 33.18.41.00-4)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Klatki międzytrzonowe lędźwiowe typu PLIF z mechanizmem pozwalającym na odtwarzanie lordozy	17 zestawów (po 2 szt.)

**Wymagane parametry/warunki techniczne dla zadania nr 24 znajdują się w załączniku nr 1A-24 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.**

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw.**

**Zadanie nr 25. Klatka typu TLIF wykonany z PEEK (CPV 33.18.41.00-4)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Klatka TLIF wykonana z PEEK	12 szt.

**Wymagane parametry/warunki techniczne dla zadania nr 25 znajdują się w załączniku nr 1A-25 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.**

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Zadanie nr 26. Implanty do chirurgii szczękowo-twarzowej (CPV 33.18.31.00-7)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Dystraktor podniebienny tytanowy, jednoczęściowy, mocowany na podniebieniu za pomocą 2 samowiercących śrub tytanowych oraz śrub blokujących; w rozmiarze 14, 16, 18, 20mm do wyboru operatora w trakcie zabiegu	20 szt.
2.	Śruba blokująca do dystraktora podniebiennego	20 szt.
3.	Śruba mocująca do dystraktora podniebiennego	40 szt.
4.	Klucz dla pacjenta do rozkręcania dystraktora podniebiennego	20 szt.

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**Zadanie nr 27. Implanty do chirurgii szczękowo-twarzowej (CPV 33.18.31.00-7)**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Płytki tytanowe proste 16-oczkowe, profil 1mm, system 2,0	30 szt.
2.	Płytki tytanowe 4 i 6-oczkowe z mostem 9mm i 12mm, profil 1mm i 0,7mm, system 2,0	5 szt.
3.	Płytki tytanowe kształt Y, T, profil 1mm, system 2,0	15 szt.
4.	Płytki tytanowe kształt L 2/2 oczka z mostem 9mm i 12mm, profil 1mm i 0,7mm, system 2,0	5 szt.
5.	Płytki tytanowe kształt L 3/3 oczka z mostem 15mm i 12mm, profil 1mm, system 2,0	5 szt.
6.	Płytki tytanowe zakrzywione pod oczodół 6 i 8 otworów, profil 1mm, system 2,0	5 szt.
7.	Płytki tytanowe proste 20 otworów, profil 1mm i 0,7mm, system 2,0	15 szt.
8.	Płytki tytanowe trapezowe 4-oczkowe i 9-oczkowe, profil 1mm, system 2,0	6 szt.
9.	Płytki tytanowe ortognatyczne sagitalne, profil 0,8mm i 0,9mm i 1,0mm, system 2,0	3 szt.
10.	Płytki tytanowe ortognatyczne do żuchwy proste 4 i 6-oczkowe z oznaczeniami laserowymi, profil 1mm, system 2,0	10 szt.
11.	Płytki tytanowe ortognatyczne kształt x 6 otworów z mostem 5mm i 10mm, profil 1mm, system 2,0	2 szt.
12.	Płytki tytanowe do plastyki bródki z mostem 3mm, 5mm, 7mm i 10mm, profil 0,6mm, system 2,0	10 szt.
13.	Płytki tytanowe ortognatyczne proste 4 i 8 oczek, profil 0,7mm, system 1,5	6 szt.
14.	Płytki tytanowe ortognatyczne, kształt L wyprofilowane anatomicznie do części środkowej 4-oczkowe z mostem 3mm i 5mm oraz 6-oczkowe z mostem 5mm i 6mm, profil 0,7mm, system 1,5	10 szt.
15.	Płytki tytanowe ortognatyczne kształt L wyprofilowane anatomicznie do części bocznej 4-oczkowe i 6-oczkowe, profil 0,7mm, system 1,5	10 szt.
16.	Płytki tytanowe ortognatyczne Y 5-oczkowe bez mostu i 7-oczkowe z mostem 5mm i 10mm, profil 0,7mm, system 1,5	2 szt.
17.	Płytki tytanowe ortognatyczne wyprofilowane 8 oczek, anatomicznie do Lefort 1, most dogięty pod kątem, długość mostu: 3mm i 5mm i 7mm i 9mm i 11mm, system 1,5	15 szt.
18.	Suwak do płytki ortognatycznej sagitalnej, okrągły długość: 8mm	2 szt.
19.	Śruby tytanowe korowe profil 2,0 długość: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23mm	600 szt.
20.	Śruby tytanowe korowe profil 2,0 samowierzące 5, 6, 7, 8, 9, 11mm	750 szt.
21.	Śruby tytanowe korowe pomocnicze profil 2,3 długość: 5 i 7mm	50 szt.
22.	Śruby tytanowe korowe profil 1,5 długości: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11mm	10 szt.
23.	Śruby tytanowe korowe profil 1,5 samowierzące, długości: 4, 5, 6, 7, 9mm	10 szt.
24.	Śruby tytanowe korowe pomocnicze profil 1,8 długości: 5, 7mm	10 szt.

**Wymagane parametry/warunki techniczne dla zadania nr 27 znajdują się w załączniku nr 1A-27 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.**

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**