



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych

- zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”

## Załącznik nr 1 do SIWZ

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

#### Zadanie nr 1 Wyposażenie w meble medyczne i niemedyczne

CPV: 39100000-3, CPV: 33192300-5

Lp.	Nr Sali	Nazwa pomieszczenia- typ mebli	j.m.	Ilość
<b>Sale chorych</b>				
1.	102, 106, 111, 115, 117, 122, 124, 128, 130, 133, 136, 139, 164	<b>Stół</b> kwadratowy o wym. 600 x 600 x 750 mm - blat laminowany okleinowany obrzeżem ABS - na stabilnym stelażu spawanym chromowanym z rurek o średnicy 32 mm	szt.	13
2.	102, 106, 111, 115, 117, 122, 124, 128, 130, 133, 136, 139, 164	<b>Krzeseł</b> o na stelażu metalowym wg załącznika 1.4 poz. 2	szt.	26
<b>Magazyn</b>				
3.	104	Regał stalowy 5- półkowy malowany proszkowo wymiary szer. 900 x głęb. 500 x wys. 2000 mm, wykonany na bazie spawanych ram z profili stalowych 25x25x2 mm skręcanych za pomocą tylnych elementów stężających półki metalowe z blachy ocynkowanej gr. min. 1,2 mm, ze skokową regulacją wysokości co 150 mm ( łatwy montaż i demontaż - wyklucza się półki przykręcane na śruby lub wkręty), półki gięte do wewnątrz bez odkrytych ostrych krawędzi z przodu, zamocowane w sposób stabilny zapewniający ich unieruchomienie i odpowiednie usztywnienie, półki oparte na bocznych szynach- prowadnicach na całej swojej szerokości	szt.	2
4.	104	Szafa magazynowa - szafa o konstrukcji o konstrukcji aluminiowej wg załącznika nr 1.2 - dwudrzwiowa wypełniona - pięcioma półkami z wzmocnionymi blachy ocynkowanej - zamykana na zamek patentowy, - wymiary szer. 900 x głęb. 500 x wys. 2000 mm	szt.	2
<b>Gabinet zabiegowy meble medyczne o konstrukcji aluminiowej wg załącznika nr 1.2</b>				
5.	110	<b>Krzeseł</b> o obrotowe do biurka wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	1

6.	110	<b>Taboret medyczny</b> - konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej - podstawa 5-ramienna z kółkami niebrudzącego podłoża - siedzisko fi 360 mm z poliretanu - regulacja siedziska ręcznie za pomocą pompy pneumatycznej	szt.	1
7.	110	<b>Szafa lekarska</b> - dół szafy z 3- ma szufladami zamykanymi na zamek centralny - góra przeszklona jeno-drzwiowa wypełniona 3-ma półkami, zamykana na zamek - wymiary szer. 600 x głęb. 500 x wys. 2000 mm	szt.	1
8.	110	Szafa lekarska - dół szafy zamykany jeno-drzwiowo na zamek wypełniony dwiema półkami - góra przeszklona jeno-drzwiowa wypełniona 3-ma półkami, zamykana na zamek - wymiary szer. 600 x głęb. 500 x wys. 2000 mm	szt.	1
9.	110	<b>Stanowisko do pobierania krwi</b> wyposażone : - w dwa podłokietniki regulowane w dwóch płaszczyznach (gó-ra-dół, na boki). - siedzisko, oparcie i podłokietniki fotela tapicerowane materiałem zmywalnym . - konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze białym. -Wymiary: - szerokość: 74 cm (siedzisko 45 cm) - wysokość: 95 cm - głębokość: 80 cm - dopuszczalne obciążenie minimum 120 kg - regulacja wysokości podłokietników: od 0 cm do 20 cm - regulacją kąta podłokietników (w poziomie): 180° - Wymiar podłokietników: 40 x 15 cm	szt.	1
10.	110	<b>Biurko</b> - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stację komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary 1300 x 600 x 750 mm	szt.	1
11.	110	<b>Zabudowa przyścienna</b> dł. 2800 x głęb. 600 x wys. 890 mm - pierwszy segment 800 x 580 x 860 dwudrzwiowy pod zlewozmywak jeno-komorowy - drugi segment 600 x 580 x 860 na lodówkę podblatową (lodówkę dostarcza wykonawca wg załącznika nr 1.4 poz.4) - trzeci segment 600 x 580 x 860 wypełniony 4-ma szufladami, zamykanymi na zamek centralny - czwarty segment 800 x 580 x 860 dwudrzwiowy zamykany na zamek wypełniony jedną półką - jednolity blat z żywicy mineralno akrylowej o grub. 30 mm z przyścienną burtą - zlew jeno-komorowy z żywicy mineralno akrylowej - bateria nadblatowa łokciowa	kpl	1
12.	110	<b>Zabudowa szafek wisząca</b> dł. 2800 x głęb. 350 x wys. 600 mm - pierwszy segment 800 x 350 x 600 dwudrzwiowy zamykany na zamek wypełniony jedną półką - drugi i trzeci segment 600 x 350 x 600 jeno-drzwiowy zamykany na zamek wypełniony jedną półką- - czwarty segment 800 x 350 x 600 dwudrzwiowy zamykany na zamek wypełniony jedną półką	szt.	1
<b>Magazyn</b>				

13.	113	Regał stalowy 5- półkowy malowany proszkowo wymiary szer.. 1000 x głęb. 500 x wys. 2000 mm wykonany na bazie spawanych ram z profili stalowych 25x25x2 mm skręcanych za pomocą tylnych elementów stężających półki metalowe z blachy ocynkowanej gr. min. 1,2 mm, ze skokową regulacją wysokości co 150 mm ( łatwy montaż i demontaż - wyklucza się półki przykręcane na śruby lub wkręty), półki gięte do wewnątrz bez odkrytych ostrych krawędzi z przodu, zamocowane w sposób stabilny zapewniający ich unieruchomienie i odpowiednie usztywnienie, półki oparte na bocznych szynach- prowadnicach na całej swojej szerokości	szt.	3
<b>Magazyn Czystej Bielizny</b>				
14.	114	Regał stalowy 5- półkowy malowany proszkowo wymiary szer.. 1000 x głęb. 500 x wys. 2000 mm wykonany na bazie spawanych ram z profili stalowych 25x25x2 mm skręcanych za pomocą tylnych elementów stężających półki metalowe z blachy ocynkowanej gr. min. 1,2 mm, ze skokową regulacją wysokości co 150 mm ( łatwy montaż i demontaż - wyklucza się półki przykręcane na śruby lub wkręty), półki gięte do wewnątrz bez odkrytych ostrych krawędzi z przodu, zamocowane w sposób stabilny zapewniający ich unieruchomienie i odpowiednie usztywnienie, półki oparte na bocznych szynach- prowadnicach na całej swojej szerokości	szt.	2
15.	114	Regał stalowy 5- półkowy malowany proszkowo wymiary szer.. 800 x głęb. 500 x wys. 2000 mm wykonany na bazie spawanych ram z profili stalowych 25x25x2 mm skręcanych za pomocą tylnych elementów stężających półki metalowe z blachy ocynkowanej gr. min. 1,2 mm, ze skokową regulacją wysokości co 150 mm ( łatwy montaż i demontaż - wyklucza się półki przykręcane na śruby lub wkręty), półki gięte do wewnątrz bez odkrytych ostrych krawędzi z przodu, zamocowane w sposób stabilny zapewniający ich unieruchomienie i odpowiednie usztywnienie, półki oparte na bocznych szynach- prowadnicach na całej swojej szerokości	szt.	2
<b>Pomieszczenie porządkowe meble ze stali kwasoodpornej</b>				
16.	119	Regał 5- półkowy ze stali kwasoodpornej gar. AISI 304 - półki montowane na stałe - regał na nóżkach 150 z możliwością wypoziomowania wymiary szer. 1000 x głęb. 450 x wys. 2000 mm	szt.	1
17.	119	Szafka wisząca ze stali kwasoodpornej gar. AISI 304 - dwudrzwiowa zamykana na zamek, wewnątrz jedna półka wymiary szer. 1000 x głęb. 350 x wys. 700 mm	szt.	1
<b>Brudownik meble wykonane ze stali kwasoodpornej</b>				
18.	121	Regał 5- półkowy ze stali kwasoodpornej gar. AISI 304 - półki montowane na stałe - regał na nóżkach 150 z możliwością wypoziomowania wymiary szer. 800 x głęb. 450 x wys. 2000 mm	szt.	2
<b>Magazyn</b>				
19	126	Regał stalowy 5- półkowy malowany proszkowo wymiary szer.. 1000 x głęb. 500 x wys. 2000 mm wykonany na bazie spawanych ram z profili stalowych 25x25x2 mm skręcanych za pomocą tylnych elementów stężających półki metalowe z blachy ocynkowanej gr. min. 1,2 mm, ze skokową regulacją wysokości co 150 mm ( łatwy montaż i demontaż - wyklucza się półki przykręcane na śruby lub wkręty), półki gięte do wewnątrz bez odkrytych ostrych krawędzi z przodu, zamocowane w sposób stabilny zapewniający ich unieruchomienie i odpowiednie usztywnienie, półki oparte na bocznych szynach- prowadnicach na całej swojej szerokości	szt.	3
<b>Hol</b>				
20.	158	<b>Stół</b> kwadratowy o wym. 700 x 700 x 750 mm - blat laminowany okleinowany obrzeżem ABS - na stabilnym stelażu spawanym chromowanym z rurek o średnicy 32 mm	szt.	3

21.	158	<b>Krzeseł</b> na stelażu metalowym wg załącznika 1.4 poz. 2	szt.	9
		<b>Aneks kuchenny meble socjalno-biurowe o konstrukcji płycinowej wg załącznika nr 1.1</b>		
22.	127	<b>Zabudowa przyścienna</b> dł. 2400 x głęb. 600 x wys. 890 mm - pierwszy segment 600 x 570 x 860 jednodrzwiowy pod zlewozmywak jednokomorowy - drugi segment 400 x 570 x 860 wypełniony 4-ma szufladami - trzeci segment 800 x 570 x 860 dwudrzwiowy zamykany na zamek wypełniony jedną półką - czwarty segment 600 x 570 x 860 na lodówkę podblatową (lodówkę dostarcza wykonawca wg załącznika nr 1.4 poz. 4) - jednolity blat z płyty meblowej laminowanej wykończony listwami zabezpieczającymi - zlew jednokomorowy wpuszczany w blat ze stali szlachetnej - bateria nadblatowa łokciowa	kpl	1
23.	127	<b>Zabudowa szafek wisząca</b> dł. 2400 x głęb. 350 x wys. 600 mm - pierwszy i czwarty segment 600 x 350 x 600 jednodrzwiowy wypełniony jedną półką - drugi segment 400 x 350 x 600 jednodrzwiowy wypełniony jedną półką - trzeci segment 800 x 350 x 600 dwudrzwiowy wypełniony jedną półką	kpl	1
		<b>Punkt pielęgniarstwa meble medycznego konstrukcji aluminiowej wg załącznika nr 1.2</b>		
24.	131	<b>Stanowisko pielęgniarstwa</b> jednostanowiskowa w kształcie litery „C” - jednolity blat z żywicy mineralno akrylowej o grub. 30 mm - dostosowany kształtem do ściany i indywidualnego projektu uzgodnionego z Zamawiającym 1800/1900/1000 x 600 x 750 mm - 2 x kontener przejezdny 400 x 550 x 600 wypełniony 4-ma szufladami, zamykanych na zamek centralny - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - podest jezdny pod komputer wykonany ze stali malowanej farbą proszkową - nadstawka nad blatowa o długości 1800 mm wysokości ok. 400 mm i szerokości 200mm wypełniona półką i pionowymi przegrodami - wykonanie wg indywidualnego projektu uzgodnionego z Zamawiającym	szt.	1
25.	131	<b>Krzeseł obrotowe do biurka</b> wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	1
26.	131	<b>Zabudowa przyścienna</b> dł. 1800 x głęb. 600 x wys. 890 mm - pierwszy segment 500 x 560 x 860 jednodrzwiowy zamykany na zamek wypełniony jedną półką - drugi segment 500 x 560 x 860 wypełniony 4-ma szufladami, zamykanych na zamek centralny - trzeci segment 800 x 560 x 860 dwudrzwiowy pod zlewozmywak jednokomorowy - jednolity blat z żywicy mineralno akrylowej o grub. 30 mm z przyścienną burtą - umywalka z żywicy mineralno akrylowej - bateria nadblatowa łokciowa	kpl	1
27.	131	<b>Zabudowa szafek wisząca</b> dł. 1800 x głęb. 350 x wys. 600 mm - pierwszy segment 1000 x 350 x 600 dwudrzwiowy zamykany na zamek wypełniony jedną półką - drugi segment 800 x 350 x 600 dwudrzwiowy zamykany na zamek wypełniony jedną półką	kpl	1
		<b>Dyżurka pielęgniarek meble o konstrukcji aluminiowej wg załącznika nr 1.2</b>		
28.	132	<b>Zabudowa przyścienna</b> dł. 2200 x głęb. 600 x wys. 890 mm - pierwszy segment 600 x 560 x 860 na lodówkę podblatową (lodówkę dostarcza wykonawca wg załącznika nr 1.4 poz. 4) - drugi i czwarty segment 600 x 560 x 860 jednodrzwiowy zamykany na zamek wypełniony jedną półką - trzeci segment 600 x 560 x 860 wypełniony 4-ma szufladami, zamykanych na zamek centralny - jednolity blat z płyty meblowej laminowanej wykończony listwami zabezpieczającymi	szt.	1

29.	132	<b>Biurko</b> - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stacją komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary 1300 x 600 x 750 mm	szt.	1
30.	132	<b>Krzesełko obrotowe do biurka</b> wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	1
31.	132	Stolik z blatem laminowanym - podstawa chromowana wymiarów 400 x 600 x 610 mm	szt.	1
32.	132	<b>Kanapa L = 1900</b> - chromowane nóżki, - obicie tapicerowane tkaniną zmywalną, - skrzynia na pościel, - bez boków-podłokietników	szt.	1
33.	132	<b>Szafa lekarska</b> - jednodrzwiowa, zamykana na zamek - wypełniona pięcioma półkami - wymiary 600 x 500 x 2000 mm	szt.	1
<b>Pokój dzienny-jadalnia</b>				
34.	134	<b>Stół</b> kwadratowy o wym. 1200 x 600 x 750 mm- blat laminowany okleinowany obrzeżem ABS- na stabilnym stelażu spawanym chromowanym z rurek o średnicy 32 mm	szt.	5
35.	134	<b>Krzesełko</b> na stelażu metalowym wg załącznika 1.4 poz. 2	szt.	20
<b>Kuchenska oddziałowa meble wykonane z blachy galwanizowanej malowanej proszkowo wg załącznika nr 1.3</b>				
36.	135	<b>Lodówka</b> wysoka wolnostojąca wg załącznika nr 1.4 poz. 6	szt.	1
37.	135	<b>Zabudowa przyścienna</b> dł. 4800 x głęb. 600 x wys. 890 mm - pierwszy segment 800 x 570 x 860 dwudrzwiowy z 2- ma półkami, - drugi segment 1000 x 570 x 860 dwudrzwiowy pod zlewozmywak dwukomorowy - trzeci i piąty segment 500 x 600 x 860 z 4-ma szufladami na prowadnicach rolkowych, - czwarty segment 600 x 570 x 860 na zmywarce podblatową (zmywarce dostarcza wykonawca wg załącznika nr 1.4 poz. 5) - szósty segment 900 x 570 x 860 dwudrzwiowy z 2- ma półkami, - siódmy segment 500 x 570 x 860 jednodrzwiowy z 2- ma półkami, - całość pokryta jednolitym blatem, wykończonym listwami zabezpieczającymi - zlewozmywak dwukomorowy ze stali szlachetnej - bateria wodna łokciowa	szt.	1
38.	135	<b>Zabudowa szafek wiszących</b> dł. 4800 x głęb. 350 x wys. 730mm - pierwszy, trzeci i czwarty segment 800 x 350 x 730 dwudrzwiowy z 2-ma półkami - drugi segment 1000 x 350 x 730 dwudrzwiowy z 2-ma półkami - piąty segment 900 x 350 x 730 dwudrzwiowy z 2-ma półkami - szósty segment 500 x 350 x 730 jednodrzwiowy z 2-ma półkami	szt.	1
39.	135	<b>Zabudowa przyścienna</b> dł. 3400 x głęb. 600 x wys. 890 mm - pierwszy segment 600 x 570 x 860 jednodrzwiowy z 2- ma półkami, - drugi i piąty segment 800 x 570 x 860 dwudrzwiowy z 2- ma półkami, - trzeci i czwarty segment 600 x 600 x 860 z 4-ma szufladami na prowadnicach rolkowych, - całość pokryta jednolitym blatem, wykończonym listwami zabezpieczającymi	szt.	1
40.	135	<b>Zabudowa szafek wiszących</b> dł. 3400 x głęb. 350 x wys. 730mm - pierwszy, trzeci i czwarty segment 600 x 350 x 730 jednodrzwiowy z 2-ma półkami - drugi i piąty segment 800 x 350 x 730 dwudrzwiowy z 2-ma półkami - szósty segment 500 x 350 x 730 jednodrzwiowy z 2-ma półkami	szt.	1

41.	135	<b>Stół kuchenny</b> - blat z laminatu, - nogi chromowane fi 60 - wymiary dł. 600 x szer. 600 x wys. 750	szt.	1
42.	135	<b>Taboret kuchenny</b> - konstrukcja na 4 nogach chromowanych - siedzisko tapicerowane zmywalne	szt.	3
43.	135	Wózek do przewożenia potraw - z dwoma zagłębionymi blatami - wykonany ze stali kwasoodpornej - 2 x uchwyt do przetaczania - 4 kółka fi 125 mm w tym dwa z hamulcem	szt.	1
<b>Magazyn sprzętu</b>				
44.	138	Regał stalowy 5- półkowy malowany proszkowo wymiary szer.. 1000 x głęb. 600 x wys. 2000 mm wykonany na bazie spawanych ram z profili stalowych 25x25x2 mm skręcanych za pomocą tylnych elementów stężających półki metalowe z blachy ocynkowanej gr. min. 1,2 mm, ze skokową regulacją wysokości co 150 mm ( łatwy montaż i demontaż - wyklucza się półki przykręcane na śruby lub wkręty), półki gięte do wewnątrz bez odkrytych ostrych krawędzi z przodu, zamocowane w sposób stabilny zapewniający ich unieruchomienie i odpowiednie usztywnienie, półki oparte na bocznych szynach- prowadnicach na całej swojej szerokości	szt.	5
45.	138	Szafa magazynowa - szafa o konstrukcji o konstrukcji aluminiowej wg załącznika nr 1.2 - dwudrzwiowa wypełniona - pięcioma półkami z wzmocnionymi blachy ocynkowanej - zamykana na zamek patentowy, - wymiary szer. 800 x głęb. 600 x wys. 2000 mm	szt.	1
<b>Szatnia personelu</b>				
46.	142	<b>Szafa BHP</b> dwudziałowa z podziałem na odzież czystą i brudną Szafa metalowa malowana proszkowo typu BHP szer. 400x 500 x 1900 +/- 40 mm na nóżkach jednoskrzydłowa z półką w górnej części , z podziałem pionowym na brudną i czystą odzież i półką w górnej części drażki na wieszaki ubraniowe, zamek patentowy w drzwiach otwory wentylacyjne	szt.	19
47.	142	Krzesło na stelażu metalowym wg załącznika 1.4 poz. 2	szt.	2
<b>Pokój socjalny- meble socjalno-biurowe o konstrukcji płycinowej wg załącznika nr 1.1</b>				
48.	144	<b>Stół</b> kwadratowy o wym. 1200 x 600 x 750 mm- blat laminowany okleinowany obrzeżem ABS- na stabilnym stelażu spawanym chromowanym z rurek o średnicy 32 mm	szt.	1
49.	144	<b>Krzesło</b> na stelażu metalowym wg załącznika 1.4 poz. 2	szt.	4
50.	144	<b>Zabudowa przyścienna</b> dł. 2800 x głęb. 600 x wys. 890 mm - pierwszy segment 600 x 570 x 860 na lodówkę podblatową (lodówkę dostarcza wykonawca wg załącznika nr 1.4 poz. 4) - drugi segment 600 x 570 x 860 wypełniony 4-ma szufladami, - trzeci segment 800 x 570 x 860 dwudrzwiowy wypełniony jedną półką - czwarty segment 800 x 570 x 860 dwudrzwiowy pod zlewozmywak dwukomorowy - jednolity blat z płyty meblowej laminowanej wykończony listwami zabezpieczającymi - zlew dwukomorowy wpuszczany w blat ze stali szlachetnej - bateria wodna nadblatowa łokciowa	szt.	1
51.	144	<b>Zabudowa szafek wisząca</b> dł. 2800 x głęb. 350 x wys. 600 mm - pierwszy i drugi segment 600 x 350 x 600 jednodrzwiowy wypełniony jedną półką - trzeci segment 800 x 350 x 600 dwudrzwiowy wypełniony jedną półką - czwarty segment 800 x 350 x 600 dwudrzwiowy z ociekaczem 2 półkowym do naczyń	szt.	1
<b>Korytarz -Poczekalnia</b>				
52.	145	Krzesło na stelażu metalowym wg załącznika 1.4 poz. 2	szt.	7



<b>Gabinet fizykoterapii meble medyczne o konstrukcji aluminiowej wg załącznika nr 1.2</b>				
53.	147	Zabudowa przyścienna dł. 1500 x głęb. 600 x wys. 890 mm - pierwszy segment 900 x 560 x 860 dwudrzwiowy pod zlewozmywak jednokomorowy - drugi segment 600 x 560 x 860 wypełniony 4-ma szufladami, - jednolity blat z płyty meblowej laminowany wykończony listwami zabezpieczającymi - umywalka ze stali szlachetnej wpuszczana w blat - bateria wodna nadblatowa łokciowa	kpl	1
54.	147	<b>Biurko</b> - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stacją komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary 1300 x 600 x 750 mm	szt.	1
55.	147	<b>Krzesełko obrotowe do biurka</b> wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	1
56.	147	<b>Krzesełko</b> na stelażu metalowym wg załącznika 1.4 poz. 2	szt.	1
57.	147	<b>Szafa lekarska</b> - dół szafy z 3- ma szufladami zamykanymi na zamek centralny - góra przeszklona jednodrzwiowa wypełniona 3-ma półkami, zamykana na zamek - wymiary szer. 600 x głęb. 500 x wys. 2000 mm	szt.	1
58.	147	<b>Szafa lekarska</b> - dół szafy zamykana jednodrzwiowo na zamek wypełniona dwiema półkami - góra przeszklona jednodrzwiowa wypełniona 3-ma półkami, zamykana na zamek - wymiary szer. 600 x głęb. 500 x wys. 2000 mm	szt.	1
59.	147	Kozetka rehabilitacyjna wg załącznika nr 1.4 poz. 3	szt.	4
60.	147	Taboret medyczny - konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej - podstawa 5-ramienna z kółkami niebrudzącego podłoża - siedzisko fi 360 mm z poliretanu - regulacja siedziska ręcznie za pomocą pompy pneumatycznej	szt.	4
<b>Sala rehabilitacji ruchowej meble o konstrukcji aluminiowej wg załącznika nr 1.2</b>				
61.	148	<b>Biurko</b> - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stacją komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary 1300 x 600 x 750 mm	szt.	1
62.	148	<b>Krzesełko obrotowe do biurka</b> wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	1
63.	148	<b>Krzesełko</b> na stelażu metalowym wg załącznika 1.4 poz. 2	szt.	1
64.	148	<b>Szafa lekarska</b> - dół szafy z 3- ma szufladami zamykanymi na zamek centralny - góra przeszklona jednodrzwiowa wypełniona 3-ma półkami, zamykana na zamek - wymiary szer. 600 x głęb. 500 x wys. 2000 mm	szt.	1
65.	148	<b>Szafa lekarska</b> - dół szafy z 3- ma szufladami zamykanymi na zamek centralny - góra przeszklona jednodrzwiowa wypełniona 3-ma półkami, zamykana na zamek - wymiary szer. 600 x głęb. 500 x wys. 2000 mm	szt.	1
<b>Gabinet terapii zajęciowej meble socjalno-biurowe o konstrukcji płycinowej wg załącznika nr 1.1</b>				
66.	149	<b>Stół do terapii zajęciowej</b> - blat z płyty meblowej, - stelaż metalowy - wymiary 1200 x 600 x 750 mm	szt.	6
67.	149	<b>Krzesełko</b> na stelażu metalowym wg załącznika 1.4 poz. 2	szt.	14

68.	149	<b>Biurko</b> - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stacją komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary 1300 x 600 x 750 mm	szt.	1
69.	149	<b>Krzeseł obrotowe do biurka</b> wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	1
70.	149	<b>Stół</b> - konstrukcja stołu ze stali malowanej farbą proszkową - blat z płyty laminowanej - wymiary 2000 x 800 x 750mm	szt.	1
71.	149	<b>Regał na sprzęt</b> półotwarty - dwudrzwiowy zamykany na zamek patentowy u dołu na 1/3 wysokości z półką, - pozostała część otwarta rozstaw półek co 35 cm, - wymiary szer. 800 x głęb. 450 x wys. 2000 mm	szt.	5
72.	149	Szafa magazynowa - dwudrzwiowa wypełniona 5-ma półkami, zamykana na zamek - wymiary szer. 800 x głęb. 400 x wys. 2000 mm	szt.	2
73.	149	<b>Szafka</b> - komoda - górna część otwarta - dolna część dwudrzwiowa wypełniona 1- półką , zamykana na zamek - wymiary szer. 800 x głęb. 400 x wys. 800 mm	szt.	1
<b>Pokój badań meble medyczne o konstrukcji aluminiowej wg załącznika nr 1.2</b>				
74.	150	<b>Biurko</b> - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - szafką otwartą pod komputer, - wysuwany blat na klawiaturę, - przelotkami na przewody, - wymiary dł. 1300 x głęb. 600 x wys. 750 mm	szt.	1
75.	150	<b>Krzeseł obrotowe do biurka</b> wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	1
76.	150	<b>Krzeseł</b> na stelażu metalowym wg załącznika 1.4 poz. 2	szt.	2
77.	150	<b>Szafa lekarska</b> - dół szafy zamykany jednodrzwiowo na zamek wypełniony dwiema półkami - góra przeszklona jednodrzwiowa wypełniona 3-ma półkami, zamykana na zamek - wymiary szer. 600 x głęb. 500 x wys. 2000 mm	szt.	1
78.	150	<b>Taboret medyczny</b> - konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej - podstawa 5-ramienna z kółkami niebrudzącego podłoża - siedzisko fi 360 mm z poliretanu - regulacja siedziska ręcznie za pomocą pompy pneumatycznej	szt.	1
<b>Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - meble medyczne o konstrukcji aluminiowej wg załącznika nr 1.2</b>				
79.	151	<b>Biurko</b> - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - szafką otwartą pod komputer, - wysuwany blat na klawiaturę, - przelotkami na przewody, - zlew jednokomorowy z żywicy mineralno akrylowej - wymiary dł. 1300 x głęb. 600 x wys. 750 mm	szt.	1
80.	151	<b>Krzeseł obrotowe do biurka</b> wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	1
81.	151	Krzeseł na stelażu metalowym wg załącznika 1.4 poz. 2	szt.	1
82.	151	<b>Taboret medyczny</b> - konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej - podstawa 5-ramienna z kółkami niebrudzącego podłoża - siedzisko fi 360 mm z poliretanu - regulacja siedziska ręcznie za pomocą pompy pneumatycznej	szt.	1



83.	151	<b>Szafa lekarska</b> - dół szafy z 3- ma szufladami zamykanymi na zamek centralny - góra przeszklona jeno drzewiowa wypełniona 3-ma półkami, zamykana na zamek - wymiary szer. 600 x głęb. 500 x wys. 2000 mm	szt.	1
84.	151	Szafa lekarska - dół szafy zamykany jeno drzewiowo na zamek wypełniony dwiema półkami - góra przeszklona jeno drzewiowa wypełniona 3-ma półkami, zamykana na zamek - wymiary szer. 600 x głęb. 500 x wys. 2000 mm	szt.	1
85.	151	<b>Zabudowa przyścienna</b> dł. 2800 x głęb. 600 x wys. 890 mm - pierwszy segment 600 x 580 x 860 na lodówkę podbłatową (lodówkę dostarcza wykonawca wg załącznika nr 1.4 poz. 4) - drugi segment 600 x 580 x 860 wypełniony 4-ma szufladami, zamykanych na zamek centralny - trzeci segment 800 x 580 x 860 dwudrzwiowy zamykany na zamek wypełniony jedną półką - czwarty segment 800 x 580 x 860 dwudrzwiowy pod zlewozmywak jeno komorowy - jednolity blat z żywicy mineralno akrylowej o grub. 30 mm z przyścienną burtą - zlew jeno komorowy z żywicy mineralno akrylowej - bateria nadbłatowa łokciowa	kpl	1
86.	151	<b>Zabudowa szafek wisząca</b> dł. 2800 x głęb. 350 x wys. 600 mm - pierwszy i drugi segment 600 x 350 x 600 jeno drzewiowy zamykany na zamek wypełniony jedną półką - trzeci i czwarty segment 800 x 350 x 600 dwudrzwiowy zamykany na zamek wypełniony jedną półką	kpl	1
<b>Sekretariat meble socjalno-biurove o konstrukcji plynowej wg załącznika nr 1.1</b>				
87.	152	<b>Biurko narożne</b> - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stację komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary 1300 x 1300 x 750 mm	szt.	1
88.	152	<b>Krzeseło obrotowe do biurka</b> wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	1
89.	152	<b>Szafa biurova</b> 4 drzewiowa - góra dwudrzwiowa zamykana na zamek patentowy z dwoma półkami - dół dwudrzwiowy zamykany na zamek patentowy z półką - wymiary szer. 800 x głęb. 450 x wys. 2000 mm	szt.	2
90.	152	<b>Zabudowa przyścienna</b> dł. 1350 x głęb. 600 x wys. 890 mm - pierwszy segment 600 x 580 x 860 na lodówkę podbłatową (lodówkę dostarcza wykonawca wg załącznika nr 1.4 poz. 4) - drugi segment 750 x 580 x 860 dwudrzwiowy pod zlewozmywak jeno komorowy - jednolity blat z płyty meblowej laminowyny - zlew jeno komorowy ze stali szlachetnej - bateria nadbłatowa łokciowa	szt.	1
91.	152	<b>Zabudowa szafek wisząca</b> dł. 1350 x głęb. 350 x wys. 600 mm - pierwszy segment 600 x 350 x 600 jeno drzewiowy wypełniony jedną półką - drugi segment 750 x 350 x 600 dwudrzwiowy z dwupółkową suszarką na naczynia ze stali kwasoodpornej	szt.	1
<b>Pokój pielęgniarzki oddziałowej meble socjalno-biurove o konstrukcji plynowej wg załącznika nr 1.1</b>				
92.	154	<b>Biurko narożne</b> - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stację komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary 1300 x 1300 x 750 mm	szt.	1
93.	154	<b>Krzeseło obrotowe do biurka</b> wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	1
94.	154	<b>Krzeseło</b> na stelażu metalowym wg załącznika 1.4 poz. 2	szt.	2

95.	154	<b>Regał biurowy</b> - dwudrzwiowy zamykany na zamek patentowy u dołu na 1/3 wysokości z półką, - pozostała część witryna rozstaw półek 35 cm, - wymiary szer. 800 x głęb. 450 x wys. 2000 mm	szt.	1
96.	154	Szafa biurowa 4 drzwiowa - góra dwudrzwiowa zamykana na zamek patentowy z dwoma półkami - dół dwudrzwiowy zamykany na zamek patentowy z półką - wymiary szer. 800 x głęb. 450 x wys. 2000 mm	szt.	1
97.	154	Szafa biurowa półotwarta - jednodrzwiowy zamykany na zamek patentowy u dołu na 1/3 wysokości z półką, - pozostała część witryna rozstaw półek 35 cm, - wymiary szer. 500 x głęb. 450 x wys. 2000 mm	szt.	1
98.	154	<b>Szafa ubraniowa</b> - jednodrzwiowa, - komora z 1 półką i wysuwany drążkiem wieszakowym, - zamykana na zamek, - wymiary szer. 600 x głęb. 450 x wys. 2000 mm	szt.	1
99.	154	<b>Stolik</b> o wymiarach szer. 500 x głęb. 600 x wys. 630 mm - na nogach chromowanych fi 60mm	szt.	1
100.	154	<b>Fotel tapicerowany</b> typu Conect II - podstawa stalowa, chromowana - wyposażony w stalowe podłokietniki z drewnianymi nakładkami - miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, rodzaj tapicerki oraz kolor do wyboru przez Zamawiającego z obowiązującej palety producenta - wymiary szerokość 540mm x wysokość 840mm - wymiary bokiem szerokość 574mm x wysokość oparcia 220mm x wysokość nóg do siedziska 395mm	szt.	1
<b>Pokój Ordynatora meble socjalno-biurowe o konstrukcji płytynowej wg załącznika nr 1.1</b>				
101.	155	<b>Biurko</b> narożne - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stacją komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary 1300 x 1300 x 750 mm	szt.	1
102.	155	<b>Krzesełko obrotowe do biurka</b> wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	1
103.	155	<b>Krzesełko</b> na stelażu metalowym wg załącznika 1.4 poz. 2	szt.	2
104.	155	<b>Regał biurowy</b> - dwudrzwiowy zamykany na zamek patentowy u dołu na 1/3 wysokości z półką, - pozostała część witryna rozstaw półek 35 cm, - wymiary szer. 800 x głęb. 450 x wys. 2000 mm	szt.	1
105.	155	Szafa biurowa 4 drzwiowa - góra dwudrzwiowa zamykana na zamek patentowy z dwoma półkami - dół dwudrzwiowy zamykany na zamek patentowy z półką - wymiary szer. 800 x głęb. 450 x wys. 2000 mm	szt.	2
106.	155	<b>Szafa ubraniowa</b> - jednodrzwiowa, - komora z 1 półką i wysuwany drążkiem wieszakowym, - zamykana na zamek, - wymiary szer. 600 x głęb. 450 x wys. 2000 mm	szt.	1
107.	155	Szafka jednodrzwiowa - wypełniona 2-ma półkami - wymiary szer. 500x głęb. 450 x wys. 750 mm	szt.	1
108.	155	<b>Kanapa</b> L = 2000 - chromowane nóżki, - obicie tapicerowane tkaniną, - skrzynia na pościel, - bez boków-podłokietników	szt.	1
109.	155	<b>Stolik</b> okolicznościowy - podstawa chromowana - wymiary szer. 800 x głęb. 600 x wys. 650 mm	szt.	1

110.	155	<b>Fotel tapicerowany</b> typu Conect II - podstawa stalowa, chromowana - wyposażony w stalowe podłokietniki z drewnianymi nakładkami - miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, rodzaj tapicerki oraz kolor do wyboru przez Zamawiającego z obowiązującej palety producenta - wymiary szerokość 540mm x wysokość 840mm - wymiary bokiem szerokość 574mm x wysokość oparcia 220mm x wysokość nóg do siedziska 395mm	szt.	2
		<b>Pokój personelu rehabilitacji meble socjalno-biurove o konstrukcji płycinowej wg załącznika nr 1.1</b>		
111.	156	<b>Biurko</b> narożne - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stacją komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary 1300 x 1300 x 750 mm	szt.	3
112.	156	<b>Krzeseł obrotowe do biurka</b> wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	3
113.	156	<b>Szafa biurowa</b> zamknięta - dwudrzwiowa, zamykana na zamek - wypełniona pięcioma półkami - wymiary 600 x 500 x 2000 mm	szt.	2
		<b>Pokój lekarza dyżurnego meble socjalno-biurove o konstrukcji płycinowej wg załącznika nr 1.1</b>		
114.	160	<b>Kanapa</b> L = 1900 - chromowane nóżki, - obicie tapicerowane tkaniną, - skrzynia na pościel, - bez boków-podłokietników	szt.	1
115.	160	<b>Biurko</b> - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stacją komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary 1300 x 600 x 750 mm	szt.	1
116.	160	<b>Krzeseł obrotowe do biurka</b> wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	1
117.	160	<b>Komoda</b> - wypełniona 2-ma półkami - zamykania drzwiczkami na zamek - wymiary 800x600x650 mm	szt.	1
		<b>Pokój lekarzy meble socjalno-biurove o konstrukcji płycinowej wg załącznika nr 1.1</b>		
118.	162	<b>Biurko</b> narożne - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stacją komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary 1300 x 1300 x 750 mm	szt.	3
119.	162	<b>Krzeseł obrotowe do biurka</b> wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	3
120.	162	<b>Kanapa</b> L = 1900 - chromowane nóżki, - obicie tapicerowane tkaniną, - skrzynia na pościel, - bez boków-podłokietników	szt.	1
121.	162	<b>Szafa biurowa</b> - dwudrzwiowa, zamykana na zamek - wypełniona pięcioma półkami - wymiary 800 x 420 x 2000 mm	szt.	2
		<b>Pokój konsultacyjny meble medyczne o konstrukcji aluminiowej wg załącznika nr 1.2</b>		

122.	166	<b>Biurko</b> - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stacją komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary 1300 x 600 x 750 mm	szt.	1
123.	166	<b>Krzesło obrotowe do biurka</b> wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	1
124.	166	<b>Krzesło</b> na stelażu metalowym wg załącznika 1.4 poz. 2	szt.	1
125.	166	<b>Taboret medyczny</b> - konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej - podstawa 5-ramienna z kółkami niebrudzącego podłoża - siedzisko fi 360 mm z polietanu - regulacja siedziska ręcznie za pomocą pompy pneumatycznej	szt.	1
126.	166	<b>Szafa lekarska</b> - dół szafy z 3- ma szufladami zamykanymi na zamek centralny - góra przeszklona jenodrzwiowa wypełniona 3-ma półkami, zamykana na zamek - wymiary szer. 600 x głęb. 500 x wys. 2000 mm	szt.	1
127.	166	<b>Szafa lekarska</b> - dół szafy z 3- ma szufladami zamykanymi na zamek centralny - góra przeszklona jenodrzwiowa wypełniona 3-ma półkami, zamykana na zamek - wymiary szer. 600 x głęb. 500 x wys. 2000 mm	szt.	1

**Uwaga: W zadaniu nr 1 pozycje wytluszczone: pozycja nr 1,2 (sala 102,106,111,115,117,122,124,128,130,133,136,139,164), pozycja nr 5,6,7,9,10,11,12 (sala 110), pozycja nr 20,21 (sala 158), pozycja nr 22,23 (sala 127), pozycja nr 24,25,26,27 (sala 131), pozycja nr 28,29,30,32,33 (sala 132), pozycja nr 34,35 (sala 134), pozycja nr 36,37,38,39,40,41,42 (sala 135), pozycja nr 46 (sala 142), pozycja nr 48,49,50,51 (sala 144), pozycja nr 54,55,56,57,58 (sala 147), pozycja nr 61,62,63,64,65 (sala 148), pozycja nr 66,67,68,69,70,71,73 (sala 149), pozycja nr 74,75,76,77,78 (sala 150), pozycja nr 79,80,82,83,85,86 (sala 151), pozycja nr 87,88,89,90,91 (sala 152), pozycja nr 92,93,94,95,98,99,100 (sala 154), pozycja nr 101,102,103,104,106,108,109,110 (sala 155), pozycja nr 111,112,113 (sala 156), pozycja nr 114,115,116,117 (sala 160), pozycja nr 118,119,120,121 (sala 162), pozycja nr 122,123,124,125,126,127 (sala 166) są współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WZ na lata 2014 - 2020 i w związku z tym muszą posiadać tożsamą nazwę na fakturze VAT. Pozycje współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WZ na lata 2014 – 2020 muszą być ujęte na oddzielnej fakturze**

**Uwaga: W zadaniu nr 1 pozycje niewytłuszczone: pozycja nr 3,4 (sala 104), 13 (sala 113), 14,15 (sala 114), 16,17 (sala 119), 18 (sala 121), 19 (sala 126), 31 (sala 132), 43 (sala 135), 44,45 (sala 138), 47 (sala 142), 52 (sala 145), 53,59,60 (sala 147), 72 (sala 149), 81,84 (sala 151), 96,97 (sala 154), 105,107 (sala 155) są finansowane ze środków własnych i w związku z tym muszą posiadać osobne protokoły odbioru oraz muszą być ujęte na oddzielnej fakturze.**

**Zadanie nr 2 Łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe, wózek do transportu chorych, kozetka, wózek zabiegowy CPV 33 19 20 00-2**

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	ilość
1.	<b>Łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym</b> wg załącznika nr 1.5 poz. 1	szt.	2
2.	<b>Szafka przyłóżkowa</b> wg załącznika nr 1.5 poz. 2	szt.	2
3.	<b>Wózek do transportu chorych</b> wg załącznika nr 1.5 poz. 3	szt.	1
4.	<b>Kozetka</b> wg załącznika 1.5 poz.4	szt.	4
5.	<b>Wózek zabiegowy</b> wg załącznika 1.5 poz. 5	szt.	1

**Zadanie nr 3 Podnośnik transportowy, wózek transportowo-kąpielowy  
CPV 33 19 20 00-2**

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	ilość
1.	<b>Podnośnik transportowy</b> wg załącznika 1.6 poz. 1	szt.	1
2.	<b>Wózek transportowo-kąpielowy</b> wg załącznika 1.6 poz.2	szt.	1

**Zadanie nr 4 Stół zabiegowy, sprzęt rehabilitacyjny  
CPV 33 19 20 00-2**

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	ilość
1.	<b>Stół zabiegowy</b> wg załącznika nr 1.7 poz. 1	szt.	1
2.	<b>Stół rehabilitacyjny</b> wg załącznika nr 1.7 poz. 2	szt.	1
3.	<b>Stół pionizacyjno-rehabilitacyjny</b> wg załącznika nr 1.7 poz. 3	szt.	1
4.	<b>Kabina UGUL wraz z kompletnym osprzętem</b> wg załącznika nr 1.7 poz. 4	szt.	1
5.	<b>Poręcze do nauki chodzenia</b> wg załącznika nr 1.7 poz. 5	szt.	1
6.	<b>Wózek inwalidzki</b> wg załącznika nr 1.7 poz. 6	szt.	2

**Zadanie nr 5 Wózek do dystrybucji leków, wózek wielofunkcyjny, wózek opatrunkowy  
CPV: 33192300-5**

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	ilość
1.	<b>Wózek do dystrybucji leków</b> wg załącznika nr 1.8 poz. 1	szt.	1
2.	<b>Wózek wielofunkcyjny</b> wg załącznika nr 1.8 poz. 2	szt.	1
3.	<b>Wózek opatrunkowy</b> wg załącznika nr 1.8 poz. 3	szt.	1

**Zadanie nr 6 Dozowniki, pojemniki na ręczniki, kosze, uchwyty na papier  
CPV 39 83 17 00-3**

Lp.	Nazwa sprzętu	j.m.	ilość
1.	Dozownik na mydło wg załącznika 1.9 poz. 1	szt.	39
2.	Dozownik na płyn dezynfekcyjny wg załącznika nr 1.9 poz. 2	szt.	36
3.	Kosz na odpady wg załącznika 1.9 poz. 3	szt.	41
4.	Mechaniczny podajnik na ręcznik wg załącznika nr 1.9 poz. 4	szt.	39
5.	Uchwyt na papier toaletowy wg załącznika nr 1.9 poz. 5	szt.	17

**Zadanie nr 7 Myjnia dezynfekator**  
**CPV 33 19 10 00-5**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sprzętu</b>	<b>j.m.</b>	<b>ilość</b>
1.	<b>Myjnia dezynfekator</b> wg załącznika 1.10 poz. 1	szt.	1