

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak:
EP/220/43/2018/1

Data:
08.06.2018r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/43/2018 pn.: Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym produkty lecznicze dla organów zmysłów i produktów leczniczych cytostatycznych wraz z produktami farmaceutycznymi oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Pytanie nr 1,

Mam prośbę o wyjaśnienie czy pełnomocnictwo ma zostać złożone tylko w formie papierowej?

ODPOWIEDŹ: W przypadku, gdy Wykonawca składa osobno pełnomocnictwo do złożenia JEDZ i osobno pełnomocnictwo do złożenia oferty: pełnomocnictwo do złożenia JEDZ musi być sporządzone w takiej samej formie jak JEDZ, to jest w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z kolei pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

Z kolei jeśli Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (w tym do złożenia JEDZ i złożenia oferty) powinno zostać ono złożone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ZESTAW 2

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru umowy następujących zapisów:

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5, dot. zadania nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 2 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6, dot. zadania nr 6

Czy Zamawiający odstąpi od zamówień typu „cito” w ciągu 24 godzin lub wydłuży termin dostaw „na cito” do 48 godzin wyrobów medycznych z Zadania nr 6 zważywszy na fakt, że wykorzystywane są one w planowanych zabiegach chirurgicznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 7, dot. zadania nr 6

Czy Zamawiający odstąpi od dostaw „na ratunek” w ciągu 12 godzin od momentu złożenia zamówienia wyrobów medycznych z Zadania nr 6 zważywszy na fakt, że wykorzystywane są one w planowanych zabiegach chirurgicznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 8, dot. § 3, ust. 5 Projektu Umowy

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 5% wartości umowy na dane zadanie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 9, dot. § 3, ust. 6 Projektu Umowy

Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 10% wartości umowy na dane zadanie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

ZESTAW 3

Pytanie 1, dot. treści § 1 ust. 1 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację dostaw w terminie 2 dni roboczych licząc od momentu otrzymania zamówienia dla asortymentu zawartego w pakiecie nr 10?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2, dot. treści § 1 ust. 1 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację dostaw typu „cito” w ciągu 48 godzin, a w przypadku dostaw „na ratunek” w ciągu 24 godzin licząc od momentu otrzymania zamówienia dla asortymentu zawartego w pakiecie nr 10?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3, dot. treści §3 ust. 3 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji ilościowych do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania dla asortymentu zawartego w zadaniu Nr 10?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Lokalizacje:

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Pytanie 4, dot. treści § 3 ust. 1 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę i pozwoli na wprowadzenie modyfikacji do zapisów treści projektu umowy poprzez nadanie §3 ust. 1 nowego brzmienia:

„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50 zł za każdy dzień/godzinę*zwłoki.(*Za godzinę w przypadku dostaw „cito” i (dotyczy zadania nr 1, 5-11, 15-18) „na ratunek”). Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 25%wartości zamówionej partii produktów, ale nie może być niższa niż 50 zł.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5, dot. treści § 3 ust. 3 zdanie 4 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę w odniesieniu do reklamowanego towaru i pozwoli na wprowadzenie modyfikacji do zapisów treści projektu umowy poprzez nadanie §3 ust. 4 nowego brzmienia:

„Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 50zł za każdy dzień lub godzinę*zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

*za godzinę w przypadku dostaw „cito”(dotyczy zadania 1, 5-11, 15-18) i „na ratunek”

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25% wartości niedostarczonych lub wadliwych produktów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6, dot. treści § 3 ust. 5 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę i pozwoli na wprowadzenie modyfikacji do zapisów treści projektu umowy poprzez nadanie §3 ust. 5 nowego brzmienia:

„W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt.1) -9), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy na dane zadanie.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7, dot. treści § 3 ust. 6 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę i pozwoli na wprowadzenie modyfikacji do zapisów treści projektu umowy poprzez nadanie §3 ust. 6 nowego brzmienia:

„ Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz ze wskazaniem podstawy naliczenia. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wartości umowy na dane zadanie.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 4

Pytanie 1, dot. § 1 ust. 3 projektu umowy : zadanie nr 6

Czy, ze względu na to, iż przedmiot Zamówienia oferowany w zadaniu nr 6 jest dedykowany do planowanych zabiegów operacyjnych i nie zachodzi potrzeba dostarczania go w tak krótkim czasie, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw z 1 dnia roboczego do 2 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2, dot. § 1 ust. 3 projektu umowy : zadanie nr 6

Czy, ze względu na to, iż przedmiot Zamówienia oferowany w zadaniu nr 6 jest dedykowany do planowanych zabiegów operacyjnych zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że nie będzie on zamawiany w trybie „cito” oraz w trybie „na ratunek”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie potwierdza. Zgonie z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Pytanie 3, dot. §1 ust. 5 projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §1 ust. 5 projektu umowy w następującym brzmieniu: *„Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.”*

Uzasadnienie:

Projekt umowy wskazuje, że dostawa ma się odbywać w dni robocze, ale w przypadku złożenia zamówienia w piątek po południu mogłoby to oznaczać, że dostawa musi zostać zrealizowana już w poniedziałek. Termin dostawy powinien być tak określony, aby Wykonawca zawsze dysponował określoną ilością czasu na jego prawidłową realizację.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4, dot. § 1 ust. 8

Zwracam się z prośbą o dodanie w § 1 ust. 8 projektu umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: *„Zamawiający zobowiązany jest jednak w każdym przypadku zamówić wyroby o wartości minimum 80% wartości umowy i w takim zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o jej realizację.”*

Uzasadnienie:

Wykonawca nie ma żadnego wpływu na współpracę Zamawiającego z NFZ oraz sytuacji niemożliwe do przewidzenia po jego stronie. Zamawiający powinien wskazać pewien minimalny poziom zamówień, który zrealizuje bez względu na okoliczności. Próg 80% pozwala racjonalnie przygotować korzystną ofertę i rzetelnie skalkulować ryzyko. W takim też zakresie Wykonawcy powinno przysługiwać roszczenie o jej realizację. Wykonawcy powinno przysługiwać roszczenie o realizację umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5, dot. §1 ust. 11 projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §1 ust. 11 projektu umowy w następującym brzmieniu: *„W przypadku przerwania ciągłości dostaw produktu, stanowiącego przedmiot zamówienia z przyczyn innych niż określone w § 1 ust. 9, Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania przerwy dostarczać za zgodą Zamawiającego jego odpowiednik. Jeżeli cena odpowiednika na rynku producenckim będzie wyższa niż cena wyrobów objętych niniejszą umową, strony ustalą cenę, po jakiej będzie dostarczany odpowiednik.”*

Uzasadnienie:

- Wykonawca nie wie, jak w przyszłości będzie wyglądała sytuacja na rynku produktów objętych niniejszą umową, nie można bowiem wykluczyć, że ceny zamienników będą wyższe niż produktów objętych umową. Umowa nie powinna z góry obciążać takim ryzykiem wyłącznie Wykonawcy, który musiałby dopłacać do jej realizacji, dlatego warunki dostarczania zamienników powinny zostać przez Strony ustalone indywidualnie w oparciu o bieżącą sytuację na rynku producenckim.

- Z wyżej wymienionego powodu należałoby wykluczyć możliwość dokonywania zakupów interwencyjnych, gdyż uprawnienie to jest zbyt daleko idące dla Zamawiającego i stawiałoby go w lepszej sytuacji podczas uzgodnień dotyczących ustalenia warunków dostarczania zamienników.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6, dot. §3 ust. 1 projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §3 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: *„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50 zł za każdy dzień roboczy zwłoki w dostarczeniu zamawianej partii produktów /godzinę roboczą* zwłoki. (* Za godzinę w przypadku dostaw „cito” i (dotyczy zadania nr 1, 5-11, 15-18) „na ratunek”). Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości netto zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 50 zł.”*

Uzasadnienie:

- Pod pojęciem „opóźnienia” rozumie się każde nieterminowe zrealizowanie obowiązku, nawet jeśli wynika z działania siły wyższej lub podmiotu trzeciego. Mianem „zwłoki” z kolei określa się takie nieterminowe realizowanie świadczenia, za które odpowiada wyłącznie dana strona stosunku zobowiązaniowego. Zasadnym

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



jest więc, aby kara umowna była naliczana tylko w przypadku zwłoki, tj. opóźnienia powstałego z winy Wykonawcy;

- Prosimy o miarkowanie minimalnej kary umownej za nieterminową realizację zamówienia i obniżenie jej do 50 zł za dzień/ godzinę roboczy/roboczą, kara w wysokości 100 zł jest zbyt wygórowana;

- Proszę o obniżenie górnego limitu kar umownych z 50% do 10%. Próg 50% jest zbyt duży, suma kar umownych mogłaby znacząco przekroczyć wartość ewentualnej szkody poniesionej przez Zamawiającego, a tym samym prowadziłyby do jego wzbogacenia się kosztem Wykonawcy i przestałyby pełnić funkcję substratu odszkodowania. W razie uzasadnionej potrzeby, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych;

- Kara umowna powinna być określona w oparciu o wartość netto towaru dostarczonego nie zwłoką, dzięki temu zawsze będzie proporcjonalna. Podstawą jej obliczenia powinna być wartość netto towarów, gdyż to ona wpływa na wysokość zobowiązania (art. 32 ustawy PZP) i ma znaczenie ekonomiczne dla Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7, dot. §3 ust. 2 zdanie drugie projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §3 ust. 2 zdanie drugie projektu umowy w następującym brzmieniu: „Koszty związane z takim zakupem, to znaczy różnicę w cenie produktu lub produktów oraz koszty sprowadzenia wyrobu/wyrobów do Zamawiającego (przesyłka, transport) ponosi Wykonawca.”

Uzasadnienie:

W przypadku zakupu zastępczego, Wykonawca może zwrócić Zamawiającemu różnicę w cenie produktów oraz koszt ich dostawy. Obowiązek zwracania „wszelkich” kosztów jest nieuzasadniony, Wykonawca nie wie bowiem, jakiego typu wydatki mogą to być oraz czy okażą się niezbędne. Wykonawca nie będzie też miał możliwości ich weryfikacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8, dot. §3 ust. 3 projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §3 ust. 3 zdanie ostatnie projektu umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje (za pośrednictwem faksu) Zamawiającego o spodziewanej zwłoce w dostawie i dostarczy ją po złożeniu przez Zamawiającego powiadomienia o zakupie interwencyjnym, to przedmiot opóźnionej dostawy zostanie zaliczony na poczet przyszłych dostaw i należycie opłacony.”

Uzasadnienie:

Wykonawca nie zawsze będzie miał wystarczającą ilość czasu do zawiadomienia Zamawiającego o planowanej zwłoce, jeśli dostawa zostanie zrealizowana po dokonaniu zakupu interwencyjnego, powinna ona zostać normalnie opłacona i zaliczona na poczet przyszłych zamówień.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9, dot. §3 ust. 4 projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §3 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 2 dni roboczych od chwili otrzymania reklamacji,

- wad jakościowych – w ciągu 14 dni roboczych od chwili dostarczenia mu reklamowanych produktów,

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca wymieni reklamowane produkty na wolne od wad lub dostarczy brakujące produkty - w ciągu 48 godzin roboczych od momentu otrzymania reklamacji. Jeżeli reklamacja okaże się niezasadna, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za reklamowane towary.

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości netto niedostarczonych bądź wadliwych Wyrobów.”

Uzasadnienie:

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



- Wykonawca nie może ustosunkować się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanych wyrobów, zasadnym jest więc, aby termin na jej rozpatrzenie biegł od dnia dostarczenia tych produktów. Wykonawca uważa również, że dostarczenie mu reklamowanych produktów powinno być obowiązkiem Zamawiającego;
- Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących zasadności posługiwania się jednostkami roboczymi;
- Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących kar umownych;
- Jeśli Wykonawca ma dostarczać wyroby niezależnie od wyniku reklamacji, to w przypadku jej nieuwzględnienia powinien otrzymać wynagrodzenie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10, dot. §5 ust. 2 punkty 1) - 8) projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §5 ust. 2 punkty 1) - 8) projektu umowy w następującym brzmieniu:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:

- 1) incydentu medycznego /trzeci przypadek/ w postaci każdego wadliwego działania albo pogorszenia cech lub działania przedmiotu dostawy, które doprowadziło lub mogło bezpośrednio lubośrednio doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Warunkiem rozwiązania umowy przez Zamawiającego jest zgłoszenie incydentu medycznego Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i stwierdzenia zasadności zgłoszenia w efekcie postępowania wyjaśniającego. W przypadku rozwiązania Umowy z tego powodu Zamawiający zwraca Wykonawcy będący przedmiotem zamówienia wyrób medyczny, który objęty został zgłoszeniem incydentu medycznego lub też zachowuje go celem przeprowadzenia oględzin i zebrania dowodów stwierdzających związek przyczynowy pomiędzy wyrobem medycznym a incydentem medycznym. W przypadku, kiedy przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne współpracujące (zależne) ze sprzętem, którego użycie doprowadziło do incydentu medycznego, Zamawiający ma prawo domagać się zwrotu wartości także i tego sprzętu (kompatybilność ze zgłoszonym) o ile pochodzi od tego samego Wykonawcy. W przypadku rozwiązania Umowy w związku ze zgłoszeniem incydentu medycznego Zamawiający może dokonać zwrotu Wykonawcy niewykorzystanego, w tym także wcześniej zakupionego i dostarczonego w ramach tej samej Umowy, wyrobu medycznego jedynie w przypadku gdy Zamawiający uprawdopodobni, iż wyrób medyczny jest wadliwy i może przyczynić się do wystąpienia incydentu medycznego. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku zwrócić Zamawiającemu równowartość zakupu według cen brutto określonych w Umowie. Zamawiający ma obowiązek zabezpieczyć u siebie wyrób medyczny jako dowód świadczący o związku przyczynowym pomiędzy wyrobem medycznym a incydentem medycznym.*
- 2) pięciokrotnego stwierdzenia, że dostarczane produkty nie odpowiadają wymogom określonym przez Zamawiającego w SIWZ lub wskazanym przez Wykonawcę w jego ofercie,*
- 3) powtarzających się nieterminowych dostaw, tj. co najmniej pięciokrotnego naruszenia przez Wykonawcę z jego wyłącznej winy terminów określonych w § 1 ust. 2,*
- 4) niezrealizowania zamówienia z wyłącznej winy Wykonawcy,*
- 5) co najmniej pięciokrotnego dostarczenia Wyrobów z wadami jakościowymi,*
- 6) co najmniej pięciokrotnego niedochowania przez Wykonawcę określonego w § 3 ust. 4 Umowy terminu rozpatrzenia reklamacji,*
- 7) co najmniej pięciokrotnego dostarczenia produktów z terminem ważności krótszym niż 6 miesięcy licząc od daty odbioru dostawy,*
- 8) co najmniej pięciokrotnej dostawy produktów poza miejsce określone w Umowie, tj. wskazany w zamówieniu magazyn loco Apteki Zamawiającego;*

Uzasadnienie:

- Rozwiązanie umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego na czas oznaczony powinno być ostatecznością dopuszczalną w przypadku powtarzających się uchybień. Z uwagi na to, że umowa ma być zawarta na całkowity

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



okres do 14.03.2020 r., Wykonawca prosi o zwiększenie liczby dopuszczalnych uchybień. Ponadto rozwiązanie umowy powinno być dopuszczalne tylko wówczas, gdy za dane okoliczności wyłączną winę ponosi Wykonawca.

- Brak jest podstaw do uznania, że każdy sprzedany wyrób medyczny, w tym niewykorzystany może być przyczyną wystąpienia incydentu medycznego. Takie uprawnienie może wynikać jedynie z wadliwości sprzedanych wyrobów, wobec czego na Zamawiającym spoczywa ciężar wykazania, że konkretny, już sprzedany wyrób, może przyczynić się do wystąpienia kolejnego incydentu medycznego.

- Zamawiający powinien być zobowiązany, a nie jedynie uprawniony do zabezpieczenia u siebie wyrobu medycznego, tak aby można było ponad wszelką wątpliwość wykazać, że między sprzedanym wyrobem a wystąpieniem incydentu medycznego był związek przyczynowo-skutkowy. Wykonawca nie ma bowiem realnej możliwości oględzin takiego wyrobu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11, dot. §5 ust. 2 pkt 11 projektu umowy

Zwracam się z prośbą o wykreślenie z §5 ust. 2 projektu umowy punktu nr 11).

Uzasadnienie:

Jak już wcześniej wskazano, Wykonawca nie ma żadnego wpływu na współpracę Zamawiającego z NFZ, jeśli Zamawiający decyduje się na zawarcie umowy, to znaczy, że jest gotowy zamówić objęty nią asortyment.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12, dot. §6 ust. 2 pkt 3) projektu umowy

Zwracam się z prośbą o dodanie w §6 ust. 2 pkt 3) projektu umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: „Zmiana wynagrodzenia brutto następuje automatycznie w przypadku zmiany stawki VAT i nie wymaga zawierania aneksu do umowy.”

Uzasadnienie:

Jak już wcześniej wskazano, to wartość netto określa wysokość zobowiązania, nowa stawka powinna być więc stosowana automatycznie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązujących. Proszę też mieć na względzie, że Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 5

Pytanie 1

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.7,8 umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2, dot. §3 ust. 1 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości niedostarczonego w terminie zamówienia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3, dot. §3 ust. 2 projektu umowy

Czy Zamawiający pisząc o zakupie na koszt i ryzyko wykonawcy ma na myśli pokrycie różnicy w cenie przy zamówieniu zastępczym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający ma na myśli pokrycie wszystkich kosztów związanych z zakupem zastępczym w porównaniu z zakupem zrealizowanym przez wykonawcę w normalnych okolicznościach.

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94



Pytanie 4, dot. §3 ust. 4 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących kar umownych za opóźnienie w wymianie reklamowanego towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości niedostarczonego w terminie zamówienia podlegającego reklamacji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5, dot. §3 ust. 5 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §3 ust.5 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 6

Pytanie 1, dot. zadania nr 4

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 4 pozycji nr 1,2,3,4,5,6

preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:

- zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta
- redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
- worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
- koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
- składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie produktów do osobnego pakietu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2, dot. zadania nr 4

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 4 pozycji nr 18 Przenośnego, jałowego, apirogenego systemu infuzyjnego wykorzystującego zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytotatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny o następujących objętościach:

- nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 48h
- nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 10 ml/h, nominalny czas pracy 24h
- nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 2 ml/h, nominalny czas pracy 120h
- nominalna 120 ml, a max. 130 ml; nominalna prędkość przepływu 2,5 ml/h, nominalny czas pracy 48h

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



- nominalna 96 ml, a max. 130 ml; nominalna prędkość przepływu 2 ml/h, nominalny czas pracy 48h
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie produktów do osobnego pakietu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 7

Pytanie 1, dot. zadania nr 1, poz. 12

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 12. W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Należy wycenić lek, podając ostatnią cenę sprzedaży oraz wpisać uwagę o jego braku.

Pytanie 2, dot. zadania nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w popakowaniu zawierającym 10 fiolek z odpowiednim przeliczeniem ilości tak by ilość sztuk była zgodna z SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3, dot. zadania nr 15, poz. 1 i 2

3. Dotyczy pakietu 15 poz. 1,2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku w opakowaniu zawierającym 10 fiolek z odpowiednim przeliczeniem ilości tak by ilość sztuk była zgodna z SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4, dot. zadania nr 1, poz. 14

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku w opakowaniu zawierającym 20 tabletek z odpowiednim przeliczeniem ilości tak by ilość sztuk była zgodna z SIWZ. Producent zmienił sposób konfekcjonowania z opakowania x 30 na opakowanie x 20.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5, dot. zadania nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza lek w postaci o przedłużonym uwalnianiu?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza lek w postaci o przedłużonym uwalnianiu.

Pytanie 6, dot. zadania nr 1, poz. 4, 10

Czy w pakiecie 1 poz. 4,10 zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci tabletek powlekanych ponieważ lek w postaci tabletki zwykłej nie jest zarejestrowany?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza lek w postaci tabletek powlekanych.

Pytanie 7, dot. zadania nr 1, poz. 12

Czy w pakiecie 1 poz. 12 Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci ampułko-strzykawki?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8, dot. zadania nr 1, poz. 13

Czy w pakiecie 1 poz. 13 Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza postać kapsułki o przedłużonym uwalnianiu.

Pytanie 9, dot. zadania nr 9, poz. 1, 2

Czy w pakiecie 9 poz. 1,2 Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci kapsułek miękkich/

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, iż pozostałe wymogi pozostają bez zmian.

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



ZESTAW 8

Pytanie nr 1, dot. opisu przedmiotu zamówienia – zadanie 14

Czy Zamawiający wprowadzi zapis o konieczności potwierdzenia pisemnego przez producenta myjni ETD kompatybilności środków z myjnią ?

Celem zapisu jest uniknięcie problemów technicznych w perspektywie z myjnią ETD, zabezpieczeniem pacjenta pod kątem czystości biologicznej endoskopów i sprawdzonej powtarzalności procesów.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wprowadza zapisu.

Pytanie nr 2, dot. opisu przedmiotu zamówienia – zadanie 14 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości 230 kanistrów w dół do 228 lub w górę do 231 ze względu na niepodzielne opakowania transportowe (3 kanistry x 2,8L środka), służące do bezpiecznego przewozu środków chemicznych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości w „górze” do 231.

Pytanie nr 3 dot. opisu przedmiotu zamówienia – zadanie 14 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości 125 kanistrów w dół do 123 lub w górę do 126 ze względu na niepodzielne opakowania transportowe (3 kanistry x 5L środka), służące do bezpiecznego przewozu środków chemicznych ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości w „górze” do 126.

Pytanie nr 4, dot. opisu przedmiotu zamówienia - zadanie nr 14, punkt 2

Czy Zamawiający wprowadzi zapis do postępowania o konieczności działania preparatu na spory ?

Celem zapisu jest wprowadzenie środka o szerszym zakresie działania i tym samym dokładniejszej dezynfekcji i zabezpieczenia pacjenta.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 dot. opisu przedmiotu zamówienia - zadanie nr 14

Czy Zamawiający wprowadzi zapis o konieczności kompatybilności preparatów ze sobą i pochodzących od jednego producenta oraz rekomendowanych przez producenta myjni ETD.

Celem zapisu jest uniknięcie potencjalnych problemów technicznych i biologicznych jak i realizację norm EN 13727, EN 13624, EN 14476 / DVV-guideline, EN 14348, EN 13704.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wprowadza zapisu.

Pytanie nr 6, dot. zapisów zadania 14 oraz zapisów umowy paragraf 1 ustęp 3.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zrezygnuje z dostaw na cito w przypadku zadania 14?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7, dot. zapisów zadania 14 oraz zapisów umowy paragraf 1 ustęp 3.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku dostaw na cito termin „24 godziny” liczony był w dniach roboczych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8, dot. zapisów zadania 14 oraz zapisów umowy paragraf 3 ustęp 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podane terminy liczone były w dniach roboczych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9, dot. zapisów zadania 14 oraz zapisów umowy paragraf 3 ustęp 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zmianę sposobu naliczenia kar umownych z 100 zł za każdy dzień lub godzinę na karę 2% danej dostawy za każdy dzień zwłoki?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Pytanie nr 10, dot. zapisów zadania 14 oraz zapisów umowy paragraf 3 ustęp 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zmianę sposobu naliczenia kar umownych z 100 zł za każdy dzień lub godzinę na karę 2% danej dostawy za każdy dzień zwłoki?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 9

Pytanie nr 1, dot. opisu przedmiotu zamówienia, zadanie nr 14

Czy Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu środki do dekontaminacji zalecane przez producenta myjni?

Środki te spełniają wszystkie wymagane normy dla produktów biobójczych jak poniżej:

BAKTERIOBÓJCZE - EN 13727 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawieszona metoda określania bakteriobójczego działania w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)

PRĄTKOBÓJCZE - EN 14348 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawieszona metoda określania prątkobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)

WIRUSOBÓJCZE - EN 14476 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawieszona metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)

GRZYBOBÓJCZE - EN 13624 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawieszona metoda określania działania grzybobójczego lub działania bójczego na grzyby drożdżopodobne w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)

SPOROBÓJCZE - EN 13704 - Chemiczne środki dezynfekcyjne -- Ilościowa zawieszona metoda określania działania sporobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1).

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2, dot. opisu przedmiotu zamówienia, zadanie nr 14.

Czy Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu środki do dekontaminacji endoskopów giętkich w myjni automatycznej zalecane przez producenta myjni, których skuteczność została potwierdzona podczas badania tego typu myjni, zgodnie z normą 15883-4 ?

Jest to badanie które odzwierciedla najbardziej realistycznie działanie myjni i płynów w sytuacji praktycznej.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3, dot. opisu przedmiotu zamówienia, zadanie nr 14

„Potwierdzenie zgodności w zakresie spektrum działania dla preparatów do dezynfekcji narzędzi i powierzchni”

W odniesieniu do pakietu 14: Czy Zamawiający potwierdza że uznaje warunek za spełniony w momencie dostarczenia deklarację zgodności z normami EU dla zaproponowanych preparatów ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

ZESTAW 10

Pytanie nr 1, dot. § 3 ust. 1, 4, 5, 6 projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 1, 4, 5, 6:

1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50 zł za każdy 1 dzień roboczy opóźnienia w dostarczeniu zamawianej partii produktów /godzinę* zwłoki (* Za godzinę w przypadku dostaw

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



„cito” i (dotyczy zadania nr 1, 5-11, 15-18) „na ratunek”). Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości brutto zamawianej partii produktów, ale nie może być niższa niż 100 zł.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. (...) Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień lub godzinę* zwłoki, w zależności od trybu w jakim było składane zamówienie.

*za godzinę w przypadku dostaw „cito” i (dotyczy zadania 1, 5-11, 15-18) „na ratunek”.

Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości brutto niedostarczonych bądź wadliwych produktów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1) – 9) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy na dane zadanie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz ze wskazaniem podstawy naliczenia. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy na dane zadanie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 11

Pytanie nr 1, dot. zadania nr 13, poz. 1

Z uwagi na zaprzestanie produkcji produktu Dialox DP, który był dostarczany do Zamawiającego, prosimy o możliwość zaoferowania produktu równoważnego Dialox Active na bazie kwasu nadoctowego oraz nadtlenu wodoru, skutecznego wobec bakterii, prątek (M. Terrae + M. Avium), grzybów, drożdżaków, wirusów (Polio i Adeno), w opakowaniach a 5L. Wyrób medyczny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

ZESTAW 12

Pytanie nr 1, dot. § 1 ust. 3 projektu umowy

Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostaw „na ratunek”. - tak, by termin ten wynosił min. 24 godzin.

Utrzymanie w mocy terminu dostawy na poziomie 12 godzin wskazuje, że Zamawiający skierował publiczne ogłoszenie o zamówieniu tylko do podmiotów mających siedzibę najbliższą siedziby Zamawiającego. Takie działanie może być uznane za sprzeczne z ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i z zasadami współzycia społecznego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2, dot. § 3 ust. 1 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawach i ustanowi karę na poziomie 10% wartości zamówienia za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Ustalona przez Zamawiającego kara na poziomie 100,00 zł za każdy dzień/godzinę zwłoki w dostawie jest wyraźnie zawyżona

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Pytanie nr 3, dot. § 3 ust. 5 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżona.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto, mając na względzie obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016.119.1), Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- **Zamawiający dodaje w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Rozdział XVIII o następującym brzmieniu:**

„ROZDZIAŁ XVIII

Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016.119.1, dalej - „RODO”)

1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: skobel@spwsz.szczecin.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 ustawy Pzp.
5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Niezależnie od postanowień pkt 5 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Niezależnie od postanowień pkt 5 i 6 powyżej, dane osobowe będą przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes Zamawiającego, którym jest:
 - 1) realizacja sprawozdawczości wewnętrznej – przy czym rezultaty przeprowadzonych analiz będą miały charakter zanonimizowany,
 - 2) realizacja kontroli wewnętrznej,

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane:
 - 1) dostawcom systemów IT służących obsłudze administracyjnej Zamawiającego,
 - 2) podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
 - 3) podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentów, z którymi współpracuje Zamawiający.
9. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
 - 1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,
 - 2) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,
 - 3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
 - 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa ustawa Pzp.
13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
 - 1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
 - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - 3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO."

➤ **Ponadto Zamawiający dodaje w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzorce formularza ofertowego punkty 13, 14 i 15 o następującym brzmieniu:**

„13. Oświadczam(y), iż realizując zamówienie będę / będziemy stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016.119.1, dalej – „RODO”).”

„14. Oświadczam(y), że wypełniłem / wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem / pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.”

„15. Oświadczam(-my), że hasło do zaszyfrowanego pliku(ów) JEDZ przekazanego/przekazanych w formie elektronicznej jest następujące:

nazwa pliku: - hasło:

nazwa pliku: - hasło:

**Wykonawca powinien podać dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego odszyfrowania danych zawartych w JEDZ'*

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 2 do SIWZ – Wzorce formularza ofertowego który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Małgorzata Usielska

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94