

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak:
EP/220/4/2019/1

Data:
08.02.2019r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/4/2019 pn.: Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym środków obniżających krzepliwość krwi, środków immunosupresyjnych, immunoglobulin, preparatów przeciw anemii, insuliny, środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego, betablokerów i szczepionek dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 25 pozycji 2 produktu leczniczego Propofol MCT/LCT 1% 20 ml w opakowaniu typu 5 ampulek?
Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
2. Dotyczy § 1 ustęp 3 **dostawy „na ratunek”**. Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostaw „na ratunek”. - tak, by termin ten wynosił min. 24 godzin. Utrzymanie w mocy terminu dostawy na poziomie 12 godzin wskazuje, że Zamawiający skierował publiczne ogłoszenie o zamówieniu tylko do podmiotów mających siedzibę najbliżej siedziby Zamawiającego. Takie działanie może być uznane za sprzeczne z ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i z zasadami współzycia społecznego.
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
3. Dotyczy § 3 ustęp 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawach i ustanowi karę na poziomie 10% wartości zamówienia za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Ustalona przez Zamawiającego kara na poziomie 100,00 zł za każdy dzień/godzinę zwłoki w dostawie jest wyraźnie zawyżona.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
4. Dotyczy § 3 ustęp 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżona.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

ZESTAW 2

1. Dotyczy Zadania nr 17 poz. 1 – prosimy o dopuszczenie do wyceny lek w postaci fiołki.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.
2. Dotyczy Zadania nr 29 poz. 8 ,10 – prosimy o dopuszczenie do wyceny lek w postaci tabl. powł. tylko w takiej postaci leki są dostępne.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
3. Dotyczy Zadania nr 29 poz. 12 – prosimy o dopuszczenie do wyceny lek w postaci amp.-strzyk tylko w takiej postaci lek jest dostępny.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
4. Dotyczy Zadania nr 29 poz. 13 – prosimy o dopuszczenie do wyceny lek w postaci kaps. o przedł. uwal. tylko w takiej postaci lek jest dostępny.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
5. Dotyczy Zadania nr 29 poz. 15 – prosimy o dopuszczenie do wyceny lek w op. x 60 tabl. powł. w ilości 450 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.
6. Dotyczy Zadania nr 32 poz. 29 – brak produkcji op. 100 ml . Prosimy o dopuszczenie do wyceny op. 35 g w ilości 3 op.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę (3 op. X 35g).

ZESTAW 3

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisu §1 ust.7 projektu umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tego zapisu w umowie?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień umowy §3 ust.1 projektu umowy w taki sposób, aby kara umowna zastrzeżona na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia była wyłącznie proporcjonalna do wartości części zamówienia zrealizowanej z opóźnieniem - bez minimalnej, sztywnej kary, tj. 100 zł - i wynosiła np. 0,5% wartości tej części, za każdy dzień opóźnienia?

Wskazujemy przy tym, że wysokość ww. kar umownych możliwych do naliczenia przez Zamawiającego (zawsze minimum 100 zł) nie zostaje uzależniona ani od realnej wartości niezrealizowanej terminowo pozycji zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego szkody, ani też od żadnych innych obiektywnych czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi zastrzeżenia wykonawcy z uwagi na fakt, iż może być on dotknięty sankcją nieważności na podstawie art. 353¹ Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego.

Reasumując, ww. sankcje wynikające z proponowanej treści umowy nie spełniają zasadniczego celu, dla którego są wprowadzane i uwzględniają jedynie represyjną funkcję kary umownej. Mając na uwadze powyższe, wykonawca wnosi o zmianę wspomnianego zapisu, aby był on zgodny z reżimem prawa cywilnego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Do §3 ust.4 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za opóźnienie w wymianie reklamowanego towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości np. 1% dziennie liczonej od wartości niedostarczonego w terminie zamówienia podlegającego reklamacji?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu projektu umowy w §3 ust.5 poprzez wprowadzenie zapisu o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 4

Pytania dotyczące **Zadania nr 34**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaproponowanie w **pozycji 10 – Collodium płyn 4% x 100g**, produktu **Collodium płyn 4% x 100ml (Amara)** ?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaproponowanie w **pozycji 40 – Homatropinum hydrobromicum 1g** – 1 opakowanie, produktu **Homatropini hydrobromidum 0,5g (Fagron)** – 2 opakowania ?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaproponowanie w **pozycji 53 – Formaldehyd 37%**, produktu **Formaldehydi solutio (Fagron)** o stężeniu farmakopealnym **35%** ?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaproponowanie w **pozycji 61 – Mocznik 500g** – 18 opakowań, produktu **Urea 250g (Fagron)** – 36 opakowań ?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

ZESTAW 5

Zadanie 27:

Poz.1 :

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, w indywidualnym opakowaniu papier-foolia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, z powodu utrudnionej aplikacji żelu do cewnikowania.

Poz.2:

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy w związku z faktem, iż oczekiwany żel do cewnikowania pęcherza moczowego ma zawierać lidokainę 2% (czyli substancję, która, jeżeli jest używana oddzielnie jest produktem leczniczym w rozumieniu art.2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001r-Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r Nr 45, poz.271, z późn.zm. i która oddziałuje na organizm ludzki) zaferowany w zakresie zadania 2 żel do cewnikowania ma być zakwalifikowany do klasy III wyrobów medycznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zakwalifikowania wyrobu medycznego do klasy III.

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga, aby zaferowany produkt stanowił produkt leczniczy lub wyrób medyczny zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (w przypadku wyrobu medycznego wymaga załączenia dowodu zgłoszenia (Formularz dla podmiotów oraz Wykaz wyrobów objętych powiadomieniem) do wymienionego Urzędu.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, w indywidualnym opakowaniu papier-folia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.1 i 2:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny, które są substancjami wnikałymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny ?

Odp. Zamawiający dopuszcza preparaty zawierające parabeny w ilościach dopuszczonych zgodnie z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

ZESTAW 6

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 1, 3, 4, 6:

1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości **50 zł** za każdy 1 dzień /godzinę* zwłoki w dostarczeniu zamawianej partii Produktów (* Za godzinę w przypadku dostaw „cito” i „na ratunek”). Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości **brutto** zamawianej **a niedostarczonej w terminie partii** Produktów, ale nie może być niższa niż **50 zł**.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 2 dni
- wad jakościowych w ciągu 14 dni.

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji Wykonawca wymieni reklamowane Produkty na wolne od wad lub dostarczy brakujące Produkty w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji.

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości **50 zł** za każdy dzień lub godzinę* zwłoki, w zależności od trybu w jakim było składane zamówienie.

*za godzinę w przypadku dostaw „cito” i „na ratunek”.

Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć **10 %** wartości **brutto** niedostarczonych bądź wadliwych Produktów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1) – 9) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10 %** wartości **niezrealizowanej części** umowy na dane zadanie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz ze wskazaniem podstawy naliczenia. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy **10%** wartości **niezrealizowanej części** umowy na dane zadanie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 7

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 24 wymaga zaoferowania preparatu wielowitaminowego (932mg) o składzie zgodnym z aktualnymi rekomendacjami ESPEN, preparatu o unikalnej postaci galeniczej – wszystkie witaminy w jednej fiołce rozpuszczalny i podawany w roztworach wodnych i emulsjach tłuszczowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 25 wymaga zaoferowania oryginalnego preparatu w technologii lipuro zapewniającej redukcję bólu i reakcji związanych z bólem w trakcie wstrzykiwania leku?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

ZESTAW 8

Pytanie 1 – Projekt umowy, § 1, punkt 3

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu umowy w zakresie asortymentu z zadania 19:

„Dostawy następować będą po każdorazowym zamówieniu w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze” na zapis:

„Dostawy następować będą po każdorazowym zamówieniu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 – Projekt umowy, § 1, punkt 3

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności dostaw asortymentu z zadania 19 dostaw typu „cito” oraz „na ratunek”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

W oparciu o art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:

- **termin składania ofert** – z 22.02.2019r., do godz. 09:00 na **26.02.2019r., do godz. 09:00,**
- **otwarcie ofert** – z 22.02.2019r. o godz. 10:00 na **26.02.2019r. o godz. 10:00.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

- **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:**

„3. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 26.02.2019r., do godz. 09:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
w Szczecinie**

Małgorzata Usielska