

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak:
EP/220/6/2019/1

Data:
04.03.2019r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/6/2019 pn.: Dostawa sprzętu ortopedycznego dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 6 poz. 2** wkręty kostne o średnicy rdzenia 2,5 mm i średnicy gwintu 4,0 mm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 6 poz. 2** długość wkrętów od 10 – 60 mm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW 2

Pytanie nr.1 do pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści OSTRZA DO PIŁY OSCYLACYJNEJ KOMPATYBILNE Z NAPĘDEM POWERPRO FIRMY LINVATEC, równoważne do opisanych w SIWZ w pkt. 1 – 3:

1. Ostrze długość 90 mm, szerokość 12.5 mm, grubość 0.89 mm
2. Ostrze długość 90 mm, szerokość 12.5 mm, grubość 1.27 mm
3. Ostrze długość 90 mm, szerokość 19 mm, grubość 1.27 mm

Odp. Zadanie nr 7 dotyczy kłamy C do czasowej stabilizacji miednicy, Zamawiający NIE DOPUSZCZA w miejsce kłamy C proponowanych ostrzy. Ostrza znajdują się w zadaniu 54, zamawiający oczekuje zaferowania produktów zgodnie z opisem.

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

ZESTAW 3

Pytanie 1 do Umowy

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia par. 3 ust. 5 wzoru umowy na następujące:

„Zamawiający nabywa prawo własności Wyrobów wchodzących w skład depozytu w momencie ich pobrania z depozytu.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 4

Zadanie nr 1 pozycja: 22 Stabilizacja zewnętrzna.

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 22 (22.1, 22.2, 22.3, 22.4) z zadania nr 1, gdyż znajduje się ona w pakiecie z implantami, które stanowią oddzielną grupę urządzeń medycznych objętą inną klasą CE?

Umieszczenie systemu stabilizacji zewnętrznej wśród implantów ortopedycznych narusza zasadę konkurencyjności.

Odp. Zamawiający nie wyłączy ww. pozycji z zadania nr 1.

ZESTAW 5

Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 6 poz. 2** wkręty kostne o średnicy rdzenia 2,5 mm i średnicy gwintu 4,0 mm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 6 poz. 2** długość wkrętów od 10 – 60 mm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW 6

Pytanie 1 do Zadanie 1:

Czy w zadaniu 1, w pozycji 10.5 Zamawiający dopuszcza płytki rekonstrukcyjne o niskim profilu blokujaco - kompresyjne do złamań miednicy, wygięte z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych 3,5. Ilość otworów od 6 do 16.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2 do Zadanie 1:

Czy w zadaniu 1, w pozycji 10.6 Zamawiający dopuszcza płytki rekonstrukcyjne o niskim profilu blokujaco - kompresyjne do złamań miednicy, proste z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych 3,5. Ilość otworów od 3 do 20.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

ZESTAW 7

Pytanie 1 dot. § 2 ust. 2.3 projektu umowy:

W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów, prosimy o sprecyzowanie / dodanie do obecnego brzemienia § 3, poniższych zapisów uszczegółwiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

1. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest:

.....

2. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
3. W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.
4. W trosce o należyłą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty poczynawszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
5. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 7 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plombki.
6. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.
7. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.
8. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.
9. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.
10. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w pkt. 9 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na pkt. 1-6 oraz 9 i 10, natomiast wyraża zgodę pkt. 7 i 8.

W związku z powyższym Zamawiający dodaje do § 3 projektu umowy pkt. 13 i 14:

„13. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.

14. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca ma prawo przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą”.

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie 2, dot. Rozdziału VI, pkt. 9, ppkt. 1) SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia dokumentów opisujących oferowane dostawy w postaci oryginalnych katalogów producenta w języku angielskim?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z rozdziałem VI pkt. 9.1) SIWZ Zamawiający wymaga złożenia dokumentów opisujących oferowane dostawy (stron katalogowych lub folderów, ulotek

informacyjnych, itp.) – w języku polskim oraz zgodnie z rozdziałem VII pkt. 8 SIWZ oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Pytanie 3, dot. § 5 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych w ww. paragrafie. Naszym zdaniem, wysokość przedstawionych kar umownych jest rażąco wygórowana.

Wnosimy zatem o obniżenie wysokości przedstawionych kar umownych do kwoty 100,00 zł za każde 24 godziny zwłoki ponad termin określony w umowie (w przypadku uzupełniania depozytu).

Taka kwota kary, w pełni odpowiada funkcji kompensacyjno – odszkodowawczej stymulującej wykonawcę do prawidłowego wykonania zobowiązania i nie odbiega swą wysokością od kwot ogólnie przyjętych w umowach o udzielenie zamówienia publicznego na podobny asortyment.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4, dot. § 5 projektu umowy:

Mając na względzie zasady współżycia społecznego tym samym zasadę równości stron jaką Zamawiający powinien kierować się podczas przygotowywania umów z zakresu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prosimy o dodanie do projektu umowy poniższych zapisów:

- "W przypadku wystąpienia zaległości płatniczych po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić pisemnie o zaistniałej sytuacji. Wykonawca wystąpi wtedy z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o zawarcie porozumienia w sprawie spłaty należności. W momencie braku stosownego porozumienia lub braku spłaty należności finansowych w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, Wykonawca może wstrzymać realizację dostaw do czasu całkowitego uregulowania zadłużenia. Fakt wstrzymania dostaw nie może być podstawą do zakupu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego u innego dostawcy, naliczania kar umownych Wykonawcy czy też odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy."

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

„W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia ze dokonanie dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 8

1. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. 1.1 dopuści możliwość zaoferowania:

Gwóźdź anatomiczny do kości udowej typu gamma z zagięciem w odcinku bliższym umożliwiającym wprowadzenie od szczytu krętarza większego. Średnicą gwoźdź w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją,

Średnica w części dalszej: 9mm, 10mm, 11mm, 12mm

Długości krótkich gwoździ: 180mm, 200mm oraz 240mm

Długości długich gwoździ 300mm, 340mm, 380mm, 420mm

Śruba szyjkowa teleskopowa ze śrubą kompresyjną M4. Średnica śruby 11mm , długości od 75 do 120mm z przeskokiem co 5mm

Śruba do blokowania dystalnego o średnicy 4.5mm i długości od 26mm do 86mm z przeskokiem co 2mm.

Śruba zaślepiająca i kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka.

Komplet stanowi: gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, kompensacja.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. 1.2 dopuści możliwość zaoferowania:

Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej Ø 7-10mm, dł. 180-300mm, o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoźdź z mniejszymi ciśnieniem śródszpikowe, w części proksymalnej

gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min.3 mask. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację.

Wkręty blokujące Ø4,5mm dł. 26-100mm oraz wkręty Ø3,5mm dł. 10-34mm.

Zaślepka i kompresja.

Komplet stanowi: gwóźdź, śruba 4,5 mm oraz 3,5 mm, zaślepka, kompresja.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. 1.3 dopuści możliwość zaoferowania:

Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej Ø 8-12mm, dł. 180-400mm o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 2 maks. 3 (w tym jeden dynamiczny) otwory ryglujące.

Wkręty blokujące Ø4,5mm dł. 26-100mm.

Zaślepka i kompresja.

Komplet stanowi: gwóźdź, śruba 4,5 mm, zaślepka, kompresja.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w części Zadaniu nr 4 poz. 2.1 dopuści możliwość zaoferowania:

Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej, ilość otworów w trzonie płyty 3-12 z przeskokiem co 1.

Długości płyt: 90, 114, 124, 142, 160, 178, 196, 214, 232, 250, 270. Grubość płyty 3,0mm, szerokość 12mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5Nm. W zestawie celownik zewnętrzny. Materiał Tytan?

Śruba blokowana samogwintująca śr. 3.5mm, długości od 10 do 60 mm z przeskokiem co 2mm oraz od 60 do 75mm z przeskokiem co 5mm.

Śruba korowa samogwintująca śr. 3.5mm, długości od 8 do 76 mm z przeskokiem co 2mm.

Zestaw stanowi: płyta, śruba blokowana, śruba korowa

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w części Zadaniu nr 4 poz. 2.2 dopuści możliwość zaoferowania płytki o grubości 3,5mm, szerokość 10mm, o długości L=70-200mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający w części Zadaniu nr 4 poz. 2.2 dopuści możliwość zaoferowania śruby korowej samogwintująca śr. 3.5mm, długości od 8 do 76 mm z przeskokiem co 2mm.?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający w części Zadaniu nr 4 poz. 2.3 dopuści możliwość zaoferowania płytki o otworach poliaxialnych w zakresie 15°, nasady płyt o szerokości: 19,5; 22; 25,5mm, grubość płyt 1,8mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

8. Czy Zamawiający w części Zadaniu nr 4 poz. 2.3 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokowanej samogwintującej śr. 2,4 mm, długość od 10 do 40 mm z przeskokiem co 2 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

9. Czy Zamawiający w części Zadaniu nr 4 poz. 2.3 dopuści możliwość zaoferowania śruby krowej samogwintującej śr. 2,7 mm, długość od 6 do 40 mm z przeskokiem co 2 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

10. Czy Zamawiający w części Zadaniu nr 4 poz. 2.4 dopuści możliwość zaoferowania:

Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej

Płyty tytanowe: płyta przyśrodkowa, płyta grzbietowo-boczna, płyta grzbietowo-boczna pozastawowa, płyta łokciowa.

W części trzonowej otwory dwufunkcyjne umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej

Śruba blokowana samogwintująca śr. 3,5mm, długości od 10 do 60mm z przeskokiem co 2mm oraz od 60 do 75mm z przeskokiem co 5mm

Śruba korowa samogwintująca śr. 3.5mm, długości od 8 do 76mm z przeskokiem co 2mm.

Zestaw stanowi: płyta, śruba blokowana, śruba korowa

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

11. Czy Zamawiający w części Zadaniu nr 4 poz. 2.5 dopuści możliwość zaoferowania:

Płyty do bliższej nasady kości piszczelowej

Płyty tytanowe do bliższej nasady kości piszczelowej: płyta boczna o grubości 3,7mm, ilość otworów w trzonie 4-16, płyta przyśrodkowa o grubości 3,5mm, ilość otworów w trzonie 4-20, płyta tylnoprzyśrodkowa o grubości \varnothing 3,4 mm ilość otworów w trzonie 1-10.

Śruba blokowana samogwintująca śr. 3.5mm, długości od 10 do 60mm z przeskokiem co 2mm oraz od 60 do 75mm z przeskokiem co 5mm.

Śruba korowa samogwintująca śr. 3.5mm, długości od 8 do 46mm z przeskokiem co 2mm.

Zestaw stanowi: płyta, śruba blokowana, śruba korowa

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW 9

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2, dotyczy pakietu nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3, dotyczy pakietu nr 54

Czy zamawiający w pakiecie nr 54 dopuści ostrza o wymiarach:

1. 90x13 gr. 0.89

2. 90x13 gr. 1.27

3. 90x19 gr. 1.27

4. 90x12 gr. 1.19

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4, dotyczy pakietu nr 59

Czy Zamawiający dopuści cement z antybiotykiem o gęstości 2% w opakowaniu 40g. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

W oparciu o art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:

- **termin składania ofert** – z 18.03.2019r., do godz. 09:00 na **20.03.2019r., do godz. 09:00,**
- **otwarcie ofert** – z 18.03.2019r. o godz. 10:00 na **20.03.2019r. o godz. 10:00.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

➤ **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:**

„3. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 20.03.2019r., do godz. 09:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
w Szczecinie**

Małgorzata Usielska