

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## ZADANIE NR 1

## Meble medyczne i niemedyce PCV meble 33.19.20.00.-2

## Lokalizacja Sokołowskiego

L.p.	Nazwa Sali	Nazwa pomieszczenia- typ mebli	j.m.	Ilość
<b>Ekspedycja według załącznika nr 1.1</b>				
1.	<b>Ekspedycja</b>	<p>Biurko medyczne, Wyposażone w :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x szafka otwarta po PC</li> <li>- 1 x szafka z szufladą , drzwiczkami skrzydłowymi oraz półką przestawną</li> <li>- blat o grubości mim. 36 mm klejony laminatem wysokociśnieniowym typu HPL;</li> <li>- szafki o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami ) wykonane z płyty meblowej dwustronne laminowanej o gr. 18 mm;</li> </ul> <p>Szafki na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szuflada typu METABOX o prowadzeniu rolkowym, z funkcją samodomykania i blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu;</li> <li>- Szuflada i drzwiczki wyposażone w zamek 1 punktowy.</li> </ul> <p>Wymiary biurka 1400x600x760 mm</p>	szt.	1
2.	<b>Ekspedycja</b>	<p>Szafka przejezdna Wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- drzwi jednoskrzydłowe zamykane na zamek;</li> <li>- 1 x półka;</li> <li>- szafka o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami ) wykonane z płyty meblowej dwustronne laminowanej o gr. 18 mm;</li> <li>- kółka o średnicy 50 mm w tym frontowe kółka z hamulcem.</li> </ul> <p>Wymiary: szafki 500x600x760 mm</p>	szt.	1
<b>Pom. Magazynowe według załącznika nr 1.2</b>				
3.	<b>Pom. Magazynowe</b>	<p>Stół przyścienny obudowany z 3-stron z półką dolną, - konstrukcja stołu wzmocniona w połowie profilem aluminiowym - stół o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Wypełniony płytą meblową o grubości mim. 18 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konstrukcja z nóżkami o wysokości 100 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiającą wypoziomowanie.</li> <li>- blat o grubości min. 36 mm klejony laminatem wysokociśnieniowym typu HPL;</li> </ul> <p>Wymiary stołu 1600x600x890 mm</p>	szt.	1

4.	<b>Pom. Magazy- nowe</b>	Stół przyścienny obudowany z 3-stron z półką dolną, - stół o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z alumi- nium, wypełniony płytą meblową o grubości mim. 18 mm; - konstrukcja z nóżkami o wysokości 100 mm z regulacją wysokości w za- kresie 20 mm umożliwiającymi wypoziomowanie; - blat o grubości min. 36 mm oklejony laminatem wysokociśnieniowym typu HPL; Wymiary stołu 1100x600x890 mm Wykonanie wg załącznika nr 1.2	szt.	1
5.	<b>Pom. Magazy- nowe</b>	Stół przyścienny obudowany z 3-stron z półką dolną - stół o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z alumi- nium, wypełniony płytą meblową o grubości mim. 18 mm; - konstrukcja z nóżkami o wysokości 100 mm z regulacją wysokości w za- kresie 20 mm umożliwiającymi wypoziomowanie; - blat o grubości mim. 36 mm oklejony laminatem wysokociśnieniowym typu HPL; Wymiary stołu 1000x600x890 mm	szt.	1
<b>Ekspedycja, pom. Magazynowe , Socjalne według załącznika nr 1.1</b>				
6.	<b>Ekspedycja</b>	Biurko Wyposażone : - 1 x szafka otwarta po PC - 1 x szafka z szufladą , drzwiczkami skrzydłowymi oraz półką prze- stawną; - blat o grubości min. 36 mm - szafki o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami ) wykonane z płyty meblowej dwustronne laminowanej o gr. 18 mm; -szafki na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiają- cych ich wypoziomowanie; - szuflada typu METABOX o prowadzeniu rolkowym, z funkcją samod- omykania i blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu. Wymiar biurka 1300x600x760 mm	szt.	1
7.	<b>Ekspedycja</b>	Szafka przejezdna otwarta pod biurko Wyposażona - 1 x półka przestawna; - szafka o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami ) wykonane z płyty meblowej dwustronne laminowanej o gr. 18 mm; - kółka o średnicy 50 mm w tym frontowe kółka z hamulcem. Wymiary szafki 500x500x600 mm	szt.	1
8.	<b>Ekspedycja</b>	Szafa aktowa - Szafa stojąca dzielona poziomo z dwoma zamykanymi szafkami (górną i dolną) i częścią otwartą na 2-rzędy segregatorów na środku; - szafa o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami ) wykonane z płyty meblowej dwustronne laminowanej o gr. 18 mm; - szafa na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiają- cych ich wypoziomowanie. Wymiary szafy 1100x300x1980 mm	szt.	1

9.	<b>Pom. Magazy- nowe</b>	<p>Szafa aktowa</p> <p>Szafa stojąca dzielona poziomo z trzema zamykanymi szafkami dwudrzwiowymi dzielonymi pionowo w środku;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafa o konstrukcji płytowej w całości (łącznie z plecami ) wykonane z płyty meblowej dwustronne laminowanej o gr. 18 mm;</li> <li>- szafa na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie.</li> </ul> <p>Wymiary szafy 1300x500x2100 mm</p>	szt.	1
10.	<b>Pom. So- cjalne</b>	<p>Stolik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat o grubości min. 36 mm</li> <li>- konstrukcja stołu stabilna wykonana z rurek chromowanych owalnych o średnicy 36 mm.</li> </ul> <p>Wymiary stołu: 600x600x750 mm</p>	szt.	1
11.	<b>Ekspedycja</b>	<p>Blat opuszczany:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- część ruchoma (opuszczana) o wym. 900x300 mm;</li> <li>- część nieruchoma mocowana do ściany o wym. 100x300 mm;</li> <li>- elementy połączone zawiasem wyposażone w konstrukcje wsporczą blatu w pozycji roboczej;</li> </ul> <p>- blat o grubości min. 36 mm oklejony laminatem wysokociśnieniowym typu HPL.</p> <p>Wymiary: 1000x300 mm</p>	szt.	1

**Wymagane wymagania techniczno-eksploatacyjne znajdują się w załączniku nr 1.1 i 1.2 dla zadania nr 1 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.**

**W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**ZADANIE NR 2****POMIESZCZENIA BIUROWE Meble biurowe PCV meble 39.13.00.00.-2****Lokalizacja Arkońska**

<b>L.p.</b>	<b>Numer pokoju</b>	<b>Nazwa pomieszczenia- typ mebli</b>	<b>j.m.</b>	<b>Ilość</b>
	<b>225</b>	<b>Pokój biurowy - meble socjalno-biurowe o konstrukcji płycinowej wg załącznika nr 1.1</b>		
1.	<b>225</b>	Biurko narożne wyposażone: - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stacją komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary 1650/1650x700/550 x 750 mm - kolorystyka i wykonanie dostosowane do mebli istniejących	szt.	1
	<b>304</b>	<b>Pokój biurowy - meble socjalno-biurowe o konstrukcji płycinowej wg załącznika nr 1.1</b>		
2.	<b>304</b>	Biurko narożne wyposażone: - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stacją komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary 1650/1650x700/550 x 750 mm - kolorystyka i wykonanie dostosowane do mebli istniejących	szt.	2
3.	<b>304</b>	Dostawka do biurka oparta na nogach chromowanych, mocowana do biurka, - wymiary: 1399x400x750 mm - kolorystyka i wykonanie dostosowane do istniejących biurka,	szt.	1
4.	<b>304</b>	Szafka pod kserokopiarke - skrzynia szafki dwudrzwiowa wypełniona dwiema półkami, - na nóżkach 100 mm - wymiary szer. 700 x głęb. 550 x wys. 750 mm - kolorystyka i wykonanie dostosowane do mebli istniejących	szt.	1
	<b>306</b>	<b>Pokój biurowy - meble socjalno-biurowe o konstrukcji płycinowej wg załącznika nr 1.1</b>		
5.	<b>306</b>	Biurko wyposażone: - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stacją komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary 2100 x 700 x 750 mm - kolorystyka i wykonanie dostosowane do mebli istniejących	szt.	2
6.	<b>306</b>	Dostawka do biurka oparta na nogach chromowanych, mocowana do biurka, - wymiary: 1399x400x750 mm - kolorystyka i wykonanie dostosowane do istniejących biurka,	szt.	1
7.	<b>306</b>	Szafka pod kserokopiarke - skrzynia pod blatem z 2-ma szufladami - na nóżkach 100 mm - wymiary szer. 450 x głęb. 500 x wys. 660 mm - kolorystyka i wykonanie dostosowane do mebli istniejących	szt.	1
	<b>308</b>	<b>Pokój biurowy - meble socjalno-biurowe o konstrukcji płycinowej wg załącznika nr 1.1</b>		

8.	<b>308</b>	Komoda - wymiary całkowite 500 x 500 x 850 mm , - skrzynia szafki dwudrzwiowa wypełniona dwiema półkami, - na nóżkach 100 mm - kolorystyka i wykonanie dostosowane do mebli istniejących	szt.	2
	<b>309</b>	<b>Pokój biurowy - meble socjalno-biurowe o konstrukcji płytinowej wg załącznika nr 1.1</b>		
9.	<b>309</b>	Biurko narożne wyposażone: - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stacją komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary 1650/1650x700/550 x 750 mm - kolorystyka i wykonanie dostosowane do mebli istniejących	szt.	1
10.	<b>309</b>	Dostawka do biurka oparta na nogach chromowanych, mocowana do biurka, - wymiary: 1399x600x750 mm - kolorystyka i wykonanie dostosowane do istniejących biurek,	szt.	1
11.	<b>309</b>	Komoda - wymiary całkowite 600 x 350 x 1100 mm , - skrzynia szafki dwudrzwiowa wypełniona dwiema półkami, - na nóżkach 100 mm - kolorystyka i wykonanie dostosowane do mebli istniejących	szt.	1
	<b>332</b>	<b>Pokój biurowy - meble socjalno-biurowe o konstrukcji płytinowej wg załącznika nr 1.1</b>		
12.	<b>332</b>	Dostawka do biurka oparta na nogach chromowanych, mocowana do biurka, - wymiary: 1399x400x750 mm - kolorystyka i wykonanie dostosowane do istniejących biurek,	szt.	1
	<b>322</b>	<b>Pokój biurowy - meble socjalno-biurowe o konstrukcji płytinowej wg załącznika nr 1.1</b>		
13.	<b>322</b>	Biurko narożne wyposażone: - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stacją komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary 1650/1650x700/550 x 750 mm - kolorystyka i wykonanie dostosowane do mebli istniejących	szt.	1
	<b>418</b>	<b>Pokój biurowy - meble socjalno-biurowe o konstrukcji płytinowej wg załącznika nr 1.1</b>		
14.	<b>418</b>	Dostawka do istniejącego biurka oparta na nogach chromowanych, mocowana do biurek, kolorystyka i wykonanie dostosowane do istniejących biurek, wymiary: 1650x400x750 mm - kolorystyka i wykonanie dostosowane do mebli istniejących	szt.	1
	<b>425</b>	<b>Pokój biurowy - meble socjalno-biurowe o konstrukcji płytinowej wg załącznika nr 1.1</b>		
15.	<b>425</b>	Dostawka do biurka oparta na nogach chromowanych, mocowana do biurka, - wymiary: 1399x400x750 mm - kolorystyka i wykonanie dostosowane do istniejących biurek,	szt.	1
	<b>429</b>	<b>Pokój biurowy - meble socjalno-biurowe o konstrukcji płytinowej wg załącznika nr 1.1</b>		

16.	<b>429</b>	Blat do istniejących szafek wymiary 1400x800mm - kolorystyka i wykonanie dostosowane do mebli istniejących	szt.	1
	<b>sekretariat</b>	<b>Pokój biurowy - meble socjalno-biurowe o konstrukcji płytinowej wg załącznika nr 1.1</b>		
17.	<b>sekretariat</b>	Szafka -przystawka do biurka - wymiary całkowite 900 x 750 x 720 mm , - skrzynia szafki dwukomorowa (komora prawa z 3-ma szufladami , komora lewa otwarta przystosowana do przechowywania skrzynki na korespondencję) - na nóżkach 100 mm - kolorystyka i wykonanie dostosowane do mebli istniejących	szt.	1

**Wymagane wymogi techniczno-eksploatacyjne znajdują się w załączniku nr 1.1 dla zadania nr 2 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.**

**W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**ZADANIE NR 3**  
**ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGII CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Meble medyczne**  
**PCV meble 33.19.20.00.-2**

**Lokalizacja Arkońska**

L.p.	Nazwa Sali	Nazwa pomieszczenia- typ mebli	j.m.	Ilość
	<b>28</b>	<b>Gabinet zabiegowy nr 28 meble medyczne konstrukcji aluminiowej wg załącznika nr 1.2</b>		
1.	<b>28</b>	Zabudowa przyścienna dł. 2000 x głęb. 600 x wys. 890 mm - pierwszy segment 500 x 580 x 860 na lodówkę podblatową (lodówkę dostarcza Zamawiający) - drugi segment 700 x 580 x 860 dwudrzwiowy pod zabudowę zlewu - trzeci segment 800 x 580 x 860 dwudrzwiowy pod zabudowę umywalki - jednolity blat z żywicy mineralno akrylowej o grub. 30 mm z przyścienną burtą - zlew jednokomorowy z żywicy mineralno akrylowej - umywalka z żywicy mineralno akrylowej - 2 x bateria nadblatowa łokciowa	szt.	1
2.	<b>28</b>	Zabudowa szafek wisząca dł. 1200 x głęb. 350 x wys. 600 mm - pierwszy segment 1200 x 350 x 600 dwudrzwiowy zamykany na zamek wypełniony jedną półką	szt.	1
3.	<b>28</b>	Zabudowa przyścienna dł. 3600 x głęb. 600 x wys. 890 mm - pierwszy i drugi segment 600 x 580 x 860 wypełniony 3-ma szufladami, zamykanych na zamek centralny - trzeci segment 1200 x 580 x 860 dwudrzwiowy zamykany na zamek wypełniony jedną półką - czwarty segment 600 x 580 x 860 jednodrzwiowy zamykany na zamek wypełniony jedną półką - piąty segment 600 x 580 x 860 miejsce do pracy siedzącej, wspornik blatu - jednolity blat z żywicy mineralno akrylowej o grub. 30 mm z przyścienną burtą	szt.	1
4.	<b>28</b>	Zabudowa szafek wisząca dł. 3600 x głęb. 350 x wys. 600 mm - pierwszy i drugi segment 1200 x 350 x 600 dwudrzwiowy zamykany na zamek wypełniony jedną półką - trzeci segment 1200 x 350 x 600 dwudrzwiowy zamykany na zamek wypełniony jedną półką	szt.	1
	<b>29</b>	<b>Gabinet zabiegowy nr 29 meble medyczne konstrukcji aluminiowej wg załącznika nr 1.2</b>		
1.	<b>29</b>	Biurko - szafką otwartą pod komputer, - wysuwany blat na klawiaturę, - przelotkami na przewody, - wymiary dł. 1000 x głęb. 600 x wys. 750 mm	szt.	1
2.	<b>29</b>	Zabudowa szafek wisząca dł. 1000 x głęb. 350 x wys. 600 mm - pierwszy segment 1000 x 350 x 600 dwudrzwiowy zamykany na zamek wypełniony jedną półką	szt.	1
3.	<b>29</b>	<b>Kontener/ asystor medyczny</b> - 450 x 550 x 680 wypełniony 3-ma szufladami zamykanymi na zamek centralny - koła skrętne fi 50 w tym dwa z hamulcem	szt.	1

4.	<b>29</b>	Zabudowa przyścienna dł. 2000 x głęb. 600 x wys. 890 mm - pierwszy segment 500 x 580 x 860 na lodówkę podblatową (lodówkę dostarcza Zamawiający) - drugi segment 700 x 580 x 860 dwudrzwiowy pod zabudowę zlewu - trzeci segment 800 x 580 x 860 dwudrzwiowy pod zabudowę umywalki - jednolity blat z żywicy mineralno akrylowej o grub. 30 mm z przyścienną burtą - zlew jednokomorowy z żywicy mineralno akrylowej - umywalka z żywicy mineralno akrylowej - 2 x bateria nadblatowa łokciowa	szt.	1
5.	<b>29</b>	Zabudowa szafek wisząca dł. 1200 x głęb. 350 x wys. 600 mm - pierwszy segment 1200 x 350 x 600 dwudrzwiowy zamykany na zamek wypełniony jedną półką	szt.	1

**Wymagane wymogi techniczno-eksploatacyjne znajdują się w załączniku nr 1.2 dla zadania nr 3 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.**

**W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**