



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:
NZ/220/70/W2/2014

Data:
25.09.2014 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/70/2014 na usługę sprzątnięcia w obiektach SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytanie Wykonawcy:

ZESTAW 2

I. Prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy dołączyć wyłącznie listę preparatów do dezynfekcji, natomiast wykaz środków do mycia, konserwacji zostanie przedstawiony do umowy?

Odp.: Zamawiający potwierdza powyższe.

II. Prosimy o informację czy Zamawiający ma myjnie-dezynfekatory? Jeśli tak, to kto zapewnia (Wykonawca czy Zamawiający) preparaty do myjni-dezynfektorów?

Odp.: Zamawiający nie posiada myjni - dezynfektorów.

III. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 3.2 pisze: „ Preparaty dezynfekcyjne muszą posiadać odpowiednie zezwolenia dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP oraz muszą być wpisane do rejestru produktów biobójczych i posiadać stosowne pozwolenia, zgodnie z Ustawą z dnia 13.09.2002 r. o produktach biobójczych (tekst jednolity Dz.U.2007.39.252) oraz wykazywać brak działania korodującego, uszkadzającego powierzchnię, drażniącego skórę. Powinien również posiadać dobre właściwości biodegradacyjne.”

a) W związku z tym, że na rynku polskim są oprócz preparatów dezynfekcyjnych klasyfikowanych jako produkty biobójcze, także preparaty dezynfekcyjne rejestrowane jako wyroby medyczne, zatem czy Zamawiający dopuszcza stosowanie także preparatów rejestrowanych jako wyroby medyczne, które posiadają wpis do rejestr Wytwórców i Wyrobów Medycznych i są zgodne z założeniami Dyrektywy o wyrobach medycznych-93/42/EEC z późniejszymi zmianami?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

b) Zamawiający wskazał, że środki do dezynfekcji powinny posiadać brak działania drażniącego. Pragniemy zaznaczyć, że wszystkie środki dopuszczone do stosowania na rynku polskim do dezynfekcji mają zapis w karcie charakterystyki o działaniu drażniącym, uczulającym oraz określonym stopniu toksyczności. Zapis ten jest związany ze składem chemicznym preparatu i obowiązującymi w tym zakresie oznaczeniami preparatu w formie koncentratu. W praktyce środki do dezynfekcji są stosowane jako roztwory w niskich stężeniach użytkowych i w takich warunkach są całkowicie bezpieczne dla pacjentów i mogą być stosowane w pomieszczeniach o wysokim reżimie sanitarnym. Prosimy zatem o dopuszczenie preparatów do dezynfekcji, których roztwory robocze nie stanowią zagrożenia dla pacjenta.

Odp.: Zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ.

IV. Dotyczy opisu środków w pkt 3 załącznika nr 1 do SIWZ w części „Obowiązki Wykonawcy dotyczące dezynfekcji” :



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelna
Pielęgniarka
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

- a) Zamawiający w **ppkt 3.5.4** wymaga, aby preparat miał zakres działania B,F,V,Tbc-10min. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści działanie preparatu na wirusy HIV, HCV, HBV, Adeno, Papova, Rota, pozostawiając pozostałe zapisy bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- b) Zamawiający w **ppkt 3.5.5** wymaga, aby preparat miał zakres działania B,F,V,Tbc-5min. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści działanie preparatu na wirusy HIV, HCV, HBV, Adeno, Papova, Rota, pozostawiając pozostałe zapisy bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- c) Zamawiający w **ppkt 3.5.6** wymaga preparatu do dezynfekcji hydroterapii, wanien z hydromasażem, saun, dysz zgodnych z zaleceniem producenta. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania preparat o nazwie handlowej Laudamonium? Jeśli nie, prosimy o wskazanie jakiego preparatu oczekuje Zamawiający zgodnie z zaleceniem producenta?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- d) Zamawiający w **ppkt 3.5.9** wymaga preparatu na bazie alginianu propylenowo-glikolowego (APG). Zgodnie z aktualną ulotką opisany preparat nie ma w składzie alginianu propylenowo-glikolowego, natomiast zawiera Lauryl Glucoside jako APG. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści preparat zawierający Lauryl Glucoside jako APG, pozostawiając pozostałe zapisy bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- e) Zamawiający w **ppkt 3.5.10** wymaga, aby preparat miał zakres działania B,F,V,Tbc, HBV, HCV, HIV, Rota, Noro, Adeno, Polio. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści działanie drożdżobójcze preparatu zgodne z normą EN 13624, pozostawiając pozostałe zapisy bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- f) Zamawiający w **ppkt 3.5.11** wymaga, aby preparaty miały udokumentowane działanie w kierunku bakterii, wirusów, grzybów, prątków i spor bakteryjnych. Prosimy o potwierdzenie, że nie wszystkie preparaty muszą wykazywać działanie na spory oraz pełne działanie wirusobójcze (wirus Polio i Adeno)?

Odp.: Tak.

- V. Zamawiający w załączniku w pkt 3 załącznika nr 1 do SIWZ w części „Obowiązki Wykonawcy dotyczące dezynfekcji” podał opis środków do dezynfekcji. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie, poza opisanymi w tym załączniku , także innych środków do dezynfekcji niezbędnych do wykonania zamówienia dostosowanych do rodzaju wykonywanych prac określonych w SIWZ?

Odp.: Tak.

- VI. Zamawiający w Załączniku nr 1.5 do SIWZ (Plan higieny szpitala) w tabelach pisze:

- a) „rolety, żaluzje – dezynfekcja”

Prosimy o informację jakiego preparatu do dezynfekcji rolet i żaluzji oczekuje Zamawiający?

Odp.: Zamawiający oczekuje preparatów dostosowanych do materiałów z jakich wykonane są rolety i żaluzje.

- b) „lodówki – mycie wg instrukcji”

Prosimy o wyjaśnienie jakich preparatów oczekuje Zamawiający do mycia, które są zgodne z instrukcją lub prosimy o przedstawienie instrukcji?

Odp.: Zamawiający oczekuje preparatu dopuszczonego do kontaktu z żywnością.

- c) „dozowniki ściennie – mycie i dezynfekcja zgodnie z instrukcją”

Prosimy o wyjaśnienie jakich preparatów oczekuje Zamawiający do mycia i dezynfekcji, które są zgodne z instrukcją lub prosimy o przedstawienie instrukcji?

Odp.: Zamawiający oczekuje preparatów do powierzchni spełniających wymagania opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ.

- d) „meble tapicerowane- dezynfekcja”

Prosimy o wyjaśnienie jakiego preparatu oczekuje Zamawiający?

Odp.: Zamawiający oczekuje preparatów dostosowanych do mebli tapicerowanych.

e) „firany, zasłony, obrusy – mycie zgodnie z instrukcją”

Prosimy o wyjaśnienie jakich preparatów oczekuje Zamawiający do mycia, które są zgodne z instrukcją lub prosimy o przedstawienie instrukcji?

Odp.: Zamawiający oczekuje preparatów dostosowanych do mycia firan, zasłon, obrusów.

ZESTAW 3

1. Czy Zamawiający dopuści, aby umowa najmu zawarta została z członkiem konsorcjum, który nie jest Liderem Konsorcjum?

Odp.: Umowa najmu, jako wtórna umowa o zamówienie publiczne powinna zostać zawarta pomiędzy tymi samymi stronami tzn. pomiędzy Szpitalem a Konsorcjum.

ZESTAW 4

1. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w dniu 03.10.2014 na chociażby godzinę 9:00 z uwagi na techniczną możliwość dostarczenia oferty drogą pocztową/kurierem. Będziemy wdzięczni za pozytywne ustosunkowanie się do prośby.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie godziny składania ofert z godziny 08:00 na godzinę 11:00. W związku z powyższym zmianie ulega brzmienie zapisów w:

➤ **w rozdziale VIII SIWZ pkt. 1**

„1. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie do dnia 03.10.2014 r. do godz. 11:00 w wysokości: 100 000,00 PLN”

➤ **w rozdziale XI SIWZ pkt. 5 i 6**

„5. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać **do dnia 03.10.2014 r. do godz. 11:00.**

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2014 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2.”

ZESTAW 5

1. Proszę podać prognozowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi.

Odp.: Prognozowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi to 17.11.2014 r.

2. Proszę podać miesięczną kwotę z netto i brutto z ostatniej (sierpień, 2014) faktury za usługę sprzątnia

Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia(....), natomiast powyższe pytanie, nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ do przedmiotowego postępowania – tylko danych i informacji związanych z innym postępowaniem, które przedmiotem jest podobne, zakresem jednak odbiegało od obecnego, w związku z tym nie ma podstaw do udzielenia odpowiedzi w tym zakresie.

3. Proszę podać miesięczną ilość:

- zabiegów operacyjnych

- endoskopii

- zabiegów ambulatoryjnych

Odp.: Zamawiający podaje na podstawie 2013 r. dane uśrednione zabiegów ambulatoryjnych – w punktach przyjęć - 708 zabiegów/m-c, w Poradniach Przeszpitalnych - 520 zabiegów/m-c.

4. Proszę podać ilość :

- sal operacyjnych w poszczególnych blokach operacyjnych

Odp.: 12 sal operacyjnych.

5. Proszę podać średniomiesięczną wysokość kosztów jakie obecny Wykonawca ponosi za media

Odp.: Średniomiesięczne koszty zużycia mediów energetycznych, obliczone na podstawie zużycia dotychczasowego Wykonawcy za ostatnie 12 miesięcy, wynoszą 279,95 zł netto, w tym woda i

ścieki 37,34 zł, energia elektryczna 57,04 zł, energia ciepła 185,57 zł. Średniomiesięczna kwota brutto wynosi 344,34 zł.

6. W zał. 1.3.5.6 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zakupu preparatów do dezynfekcji wanien z hydromasażem, saun, dysz - zgodnych z zaleceniem producenta. Proszę podać nazwy środków zalecanych przez producentów w/w sprzętów i urządzeń oraz określić poziom ich miesięcznego zużycia lub podać nazwy, typ, nazwę producenta wanien posiadanych przez Zamawiającego. Proszę także podać ich ilość.

Odp.: Producentem wanien do hydromasażu jest Technomed, saun - Active Line B. Świeczkowska, dysz Technomex. Środkami zalecanymi do w/w sprzętów są: Laudamonium – zużycie około 5 litrów/m-c, Incidin Foam – zużycie około 3 litry/m-c.

7. Proszę podać koszt za jedno badanie czystości mikrobiologicznej – niezbędne do kalkulacji kosztów

Odp.: Na chwilę obecną koszt wykonania jednego badania u Zamawiającego z identyfikacją patogenu wynosi 55,00 zł, natomiast bez identyfikacji 30,00 zł.

8. Czy Zamawiający posiada myjnie - dezynfektory? Jeśli tak, kto zapewnia środki do ich eksploatacji?

Odp.: Zamawiający nie posiada myjni dezynfektorów.

9. Czy pomieszczenia biurowe, które Zamawiający zamierza wydzierżawić Wykonawcy wyposażone są w meble, regały, itd.?

Odp.: Nie.

10. Czy u Zamawiającego występują pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie. Jeśli tak proszę podać ich ilość i pojemność

Odp.: Po jednym pojemniku na każdym oddziale. Około 27 sztuk, pojemność pojemników min. 50 litrów.

11. Proszę o potwierdzenie, że w zakresie czynności Wykonawcy nie wchodzi transport wewnątrzszpitalny (poza pomocą w transporcie pacjentów i zwłok).

Odp.: Zamawiający potwierdza. Zgodnie z zapisem w SIWZ.

12. Kto zapewnia wózki do transportu:

- zwłok
- pacjentów
- pojemniki do transportu materiałów do laboratorium oraz teczek do wyników
- pojemniki do transportu szczątków ludzkich

Odp.: Wózki zapewnia Zamawiający.

13. Czy do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych Zamawiający dopuści Preseptol QV?

Odp.: Zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ. Preparat musi mieć dopuszczenie przez producenta na stosowanie do żarówek lamp bakteriobójczych.

14. Zapis w zał. 1.25.2 zobowiązuje Wykonawcę do konserwacji podłóg. Proszę podać ich metraż z rozbiciem na ich rodzaje oraz określić krotkość – niezbędne do skalkulowania właściwych środków.

Odp.: Przedmiotowy zapis dotyczy załącznika nr 1.3 Doczyszczanie okresowe, który określa wielkość powierzchni objętej doczyszczaniem, wykonywanym, zgodnie z zapisem pkt. 1.25.1, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

15. Proszę o potwierdzenie, że zał. 1.3 do SIWZ dotyczy tylko doczyszczania wymienionych tam powierzchni, bez konieczności nakładania powłok ochronnych.

Odp.: Zamawiający nie potwierdza - zgodnie z punktem 1.25.2 Załącznika nr 1 do SIWZ.

16. Czy Zamawiający dopuści do stosowania preparat do dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, wrażliwych na działanie alkoholi (głowice USG, sprzęt medyczny), w systemie chusteczek zamkniętych, spektrum działania B,V (osłonowe, noro), F – do 5min, Tbc – 15 min, substancje czynne - chlorek didecylodimetyloamoniowy a 125 szt w op.?

Odp.: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

17. Proszę o podanie wymogów dotyczących preparatu myjącego – dezynfekcyjnego do skóry – zał. 1.4.1.13

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

18.Czy Zamawiający dopuści do stosowania preparat do dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, nie wrażliwych na działanie alkoholu, w systemie chusteczek zamkniętych, spektrum działania B,V,F,Tbc – 10 min, substancje czynne - dwa alkohole a 90 szt w op. ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

19.Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (V.1.1c) , jeśli Wykonawca wykaże osobę, która posiada:

- średnie wykształcenie medyczne
- udział w kursach i szkoleniach dotyczących dezynfekcji, higieny szpitalnej potwierdzony certyfikatami?
- specjalizację z organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
- 15 miesięcy doświadczenia w bezpośrednim nadzorze nad realizacją usługi w szpitalu klinicznym o powierzchni ponad 24 tys.m2
- ponad 3 letnie doświadczenie w merytorycznym nadzorze na realizacją kontraktów oraz wdrażanie kontraktów z zakresu utrzymania czystości w szpitalach

PONADTO:

- ponad 15 lat doświadczenia na stanowisku Przełożonej Pielęgniarek w szpitalu , w którym zakres obowiązków obejmował także organizację pracy i nadzór nad pracownikami zajmującymi się utrzymaniem w nim czystości

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

20.Proszę we wzorze umowy dodać zapis umożliwiający waloryzację płac w następnych latach.

Odp.: Zamawiający zgodnie z zapisem w § 2 ust. 6 projektu umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ, przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy o wskaźnik wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS.

ZESTAW 6

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

1. Z załącznika nr 9 do SIWZ wynika, że w przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia koniecznym będzie udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia, natomiast udostępnienie wiedzy i doświadczenia może polegać też na doradztwie, konsultacjach, a tym samym udział podmiotu udostępniającego w realizacji nie jest konieczny.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o modyfikację zapisów załącznika nr 9 do SIWZ, uwzględniającą możliwość braku udziału podmiotu trzeciego udostępniającego wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówienia.

Odp.: Zamawiający nie modyfikuje powyższego zapisu, ponieważ jest on prawidłowy, żąda natomiast zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ, wykazania na czym będzie polegał udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia czy np.: na doradztwie, konsultacji czy podwykonawstwie.

ZESTAW 7

Pytanie nr 1

Jakiego rodzaju podłogi wymagają konserwacji ze strony Wykonawcy?

Odp.: Zgodnie z SIWZ konserwacji wymagają wszystkie powierzchnie przekazane Wykonawcy w ramach zamówienia.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby wszystkie preparaty do konserwacji podłóg niedrewnianych, które Wykonawca ma obowiązek zapewnić, posiadały właściwości antypoślizgowe oraz były odporne na działanie środków dezynfekcyjnych?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby do konserwacji podłóg przewodzących Wykonawca zapewnił preparaty profesjonalne, posiadające odpowiednie dopuszczenia do konserwacji tego rodzaju podłóg?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych Zamawiający dopuszcza preparat na bazie skażonego alkoholu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający potwierdza, iż do czyszczenia sprzętu komputerowego (monitory, klawiatury, obudowy) należy używać środków profesjonalnych specjalnie przeznaczonych do tego celu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający posiada myjnie dezynfekторы do kaczek i basenów? Jeśli tak, prosimy o podanie nazw producentów tych urządzeń. Kto zapewnia preparaty do tych urządzeń?

Odp.: Zamawiający nie posiada myjni - dezynfektorów.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, iż harmonogram szkoleń pracowników przedstawia Wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego przed podpisaniem umowy.

Odp.: Harmonogram szkoleń pracowników Wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego przedstawia najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Pytanie nr 8

Czy u Zamawiającego istnieje możliwość zainstalowania pralnicy i suszarki do mopów i ściereczek?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, iż procedurę prania i dezynfekcji mopów oraz odzieży roboczej pracowników przedstawia Wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego przed podpisaniem umowy.

Odp.: Procedurę prania i dezynfekcji mopów oraz odzieży roboczej pracowników Wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego przedstawia najpóźniej w dniu podpisania umowy (zgodnie z zapisem w pkt. 2.8.8 w Załączniku nr 1 do SIWZ).

Pytanie nr 10

Prosimy o podanie nazw producentów wanien do hydromasażu.

Odp.: Producentem wanien do hydromasażu jest Technomed.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, iż nie wszystkie preparaty do dezynfekcji muszą posiadać pełne spektrum działania wirusobójczego – tzn nie wszystkie muszą wykazywać działanie wobec wirusa Polio.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 12

Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ pkt 3 ppkt 3.5.4

Prosimy o dopuszczenie w ww. punkcie preparatu o spektrum działania B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Papova) zgodnie z informacjami producenta zawartymi w ulotce preparatu, o pozostałych w właściwościach bez zamian.

Odp.: Zamawiający dopuści preparat zakresem działania B,F,Tbc, V (HIV,HCV,HBV, Adeno, Papova, Rota) w czasie 10 min.

Pytanie nr 13

Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ pkt 3 ppkt 3.5.5

Prosimy o dopuszczenie w ww. punkcie preparatu o spektrum działania B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Papova) zgodnie z informacjami producenta zawartymi w ulotce preparatu, o pozostałych w właściwościach bez zamian.

Odp.: Zamawiający dopuści preparat zakresem działania B,F,Tbc, V (HIV,HCV,HBV, Adeno, Papova, Rota) w czasie 5 min.

Pytanie nr 14

Prosimy o podanie nazw producentów maceratorów.

Odp.: Producentem maceratorów jest Haigh – Engineering Company Ltd.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający potwierdza, iż do oferty przetargowej należy dołączyć plan higieny szpitala zawierający wszystkie czynności zawarte w SIWZ, z przypisaniem dla każdej z nich stosowanych środków i sprzętu oraz wykaz wszystkich środków niezbędnych do wykonania zamówienia, celem potwierdzenia, iż przedmiot zamówienia będzie wykonywany właściwymi preparatami zapewniającymi odpowiedni stan sanitarno-epidemiologiczny w obiektach Zamawiającego objętych przedmiotowym zamówieniem?

Odp.: Zamawiający nie potwierdza. Usługa powinna być świadczona zgodnie z Planem Higieny obowiązującym u Zamawiającego i na warunkach opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, iż do oferty przetargowej należy dołączyć wykaz wszystkich środków chemicznych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Odp.: Zamawiający nie potwierdza. Do oferty należy dołączyć listę preparatów do dezynfekcji spełniających wymogi SIWZ, o których mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, iż oferta przetargowa zawierająca preparaty dezynfekcyjne błędnie dobrane, nie spełniające wymagań Zamawiającego zawartych w zał. nr 1 do SIWZ podlega odrzuceniu.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 19

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 2 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, poprzez wprowadzenie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. Proponujemy zapis: „Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen konsumpcyjnych według obwieszczenia Prezesa GUS ogłoszonego na dany rok.” Brak klauzuli waloryzacyjnej w umowie długoterminowej jest sprzeczne z zasadami współzycia społecznego, prowadzi do pokrzywdzenia interesów wykonawcy w sytuacji nieuwzględnienia waloryzacji. Brak klauzuli waloryzacyjnej w umowie długoterminowej (36 m-cy) jest sprzeczne z zasadami współzycia społecznego, prowadzi do pokrzywdzenia interesów wykonawcy w sytuacji nieuwzględnienia waloryzacji. Wprowadzanie klauzul waloryzacyjnych jest, zatem korzystne dla obu stron umowy, gdyż pozwala na dostosowanie wynagrodzenia. Wykonawcy za świadczone usługi do rzeczywiście zwiększonych kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzenia.

Odp.: Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia zgodnie z zapisem § 2 ust. 6 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 20

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 2 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, poprzez dodanie zapisu dotyczącego postanowienia w przedmiocie corocznej waloryzacji wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu świadczonych usług w następującym brzmieniu: „Wynagrodzenie wykonawcy będzie podwyższone od początku nowego roku kalendarzowego, w przypadku wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U Nr 200, poz. 1679 ze zm.). Podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie o kwotę stanowiącą iloczyn liczby pracowników wykonawcy wykonujących przedmiot umowy oraz kosztów pracodawcy związanych z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę”

Należy stwierdzić, że w przypadku umów długoterminowych nie jest możliwe przewidzenie zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w momencie zawarcia umowy. Wykonawcy muszą dokonywać hipotetycznych założeń, co do wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Często są to założenia znacznie zawyżone w stosunku do rzeczywistego wzrostu. W przypadku wprowadzenia przez Szpital do projektu umowy postanowienia dotyczącego waloryzacji wynagrodzenia, wykonawcy nie będą musieli w cenie ofertowej uwzględnić hipotecznych wzrostu cen usługi związanej ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego. Wynagrodzenie wykonawcy wzrośnie proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzenia minimalnego. Wprowadzanie klauzul waloryzacyjnych jest, zatem korzystne dla obu stron umowy, gdyż pozwala na dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy za świadczone usługi do rzeczywiście zwiększonych kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzenia.

Należy wskazać, że dopuszczalność stosowania klauzul waloryzacyjnych w umowach w sprawie udzielenia zamówień publicznych potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 października 2004 roku (sygn. akt IV CK 75/04).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 10 ust. 1 lit h projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, poprzez wprowadzenie zapisu dotyczącego franszyzy w wysokości nie wyższej niż 2.000,00 zł.

Polisa OC ma stanowić zabezpieczenie dla Zamawiającego, że w przypadku wystąpienia okoliczności w niej określonych, na mocy umowy ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód, pod warunkiem że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej (za czyny niedozwolone - art. 415 KC) lub kontraktowej (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy - art. 471 KC), w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego.

Zamawiający wprowadzając zapis dotyczący franszyzy, stawia de facto warunek udziału w postępowaniu dotyczący ubezpieczenia OC, gdyż Wykonawca posiadający Polisę OC na kwotę np. 6 000 000,00 zł, nie będzie spełniał warunku zapisanego w projekcie umowy odnośnie franszyzy stanowiącej promilowy udział w stosunku do całego zamówienia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy w wysokości 2.000 zł i w tym zakresie zmienia SIWZ. Zapis § 10 ust. 1 lit h projektu umowy otrzymuje brzmienie „do umowy ubezpieczenia może być wprowadzona ewentualna franszyza w wysokości nie wyższej niż 2.000,00 zł lub franszyza redukcyjna / udział własny w wysokości nie wyższej niż 10% wypłacanego odszkodowania.” Zamawiający wyjaśnia dodatkowo:

- w konsekwencji takiego zapisu dopuszcza się wprowadzenie:**
- franszyzy kwotowej integralnej lub redukcyjnej w wysokości do 2.000 zł lub
 - franszyzy redukcyjnej procentowej bądź udziału własnego w wysokości nie wyższej niż 10% wypłacanego odszkodowania lub
 - franszyzy mieszanej procentowo - kwotowej bądź udziału własnego w wysokości maksymalnie do 10% wypłacanego odszkodowania, nie mniej niż 2.000 zł.

Zamawiający podkreśla, iż warunki określające wymagania dla polisy OC zawarte są w projekcie umowy i nie ma przesłanek by traktować je jako warunek udziału w postępowaniu dotyczący ubezpieczenia OC. Posiadanie polisy spełniającej opisane w projekcie umowy parametry jest wymagane do podpisania umowy, a nie na etapie wyboru wykonawcy. Zamawiający opisując w projekcie wymagania dotyczące polisy OC ma na celu realną ochronę własnych interesów na wypadek wyrządzenia szkód przy realizacji przedmiotu umowy, aczkolwiek polisa OC zabezpiecza jednocześnie Wykonawcę poprzez przeniesienie na ubezpieczyciela ekonomicznych skutków szkód wyrządzonych przez Wykonawcę osobom trzecim.

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie nr 22

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 10 ust. 1 lit d projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, poprzez wykreślenie zapisu: „obejmować będzie odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątnia w obiektach SPWSZ w Szczecinie, która nie obejmuje wprowadzenia produktu do obrotu. Wobec czego żądanie przez Zamawiającego, aby Polisa OC Wykonawcy obejmowała odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu, jest bezzasadne i nieadekwatne do zamówienia.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający zmienia zapis SIWZ poprzez wykreślenie w § 10 ust. 1 litery d.

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający podając w pkt 2 rozdziału XII SIWZ, iż „Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia formularza cenowego i określenia w nim cen na wszystkie elementy zamówienia”, wymaga przedstawienia formularza ofertowego – załącznik nr 2 do SIWZ, czy dodatkowego formularza cenowego? Jeśli Zamawiający wymaga dodatkowego formularza cenowego wnosimy o podanie składników ceny, które należy podać w tym formularzu.

Odp.: Zamawiający wymaga przedstawienia formularza ofertowego – załącznik nr 2 do SIWZ.

ZESTAW 8

Pytanie nr 1

Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w punkcie III.2.1) lit. b oraz w SIWZ w Rozdziale V, pkt 1 ppkt 1 lit. b zamieścić opis warunku posiadania wiedzy i doświadczenia: „Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaze, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należyście, co najmniej 1 (jedno) zamówienia polegające na zamówieniu podobnym do objętej przedmiotem zamówienia.”

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane § 1.1. ppkt 3, Zamawiający może żądać „wykazu **wykonanych**, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również **wykonywanych**, dostaw lub usług (...) wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należyście”.

W związku z powyższym, prosimy o modyfikację opisu warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z zapisem: „Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaze, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należyście, co najmniej 1 (jedno) zamówienia polegające na zamówieniu podobnym do objętej przedmiotem zamówienia.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisem w rozdziale VI SIWZ pkt. 2 w celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (a w tym wypadku posiadania wiedzy i doświadczenia), Zamawiający żąda załączenia do oferty „wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należyście, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ”.

ZESTAW 9

1. Prosimy o podanie miesięcznej kwoty netto i brutto jaką Zamawiający płaci za usługę będącą przedmiotem niniejszego postępowania obecnemu Wykonawcy ?

Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia(...), natomiast powyższe pytanie, nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ do przedmiotowego postępowania – tylko danych i informacji związanych z innym postępowaniem, które przedmiotem jest podobne, zakresem jednak odbiegało od obecnego, w związku z tym nie ma podstaw do udzielenia odpowiedzi w tym zakresie.

2. Prosimy o podanie średniej miesięcznej kwoty netto i brutto jaką obecny Wykonawca płaci Zamawiającemu za wynajem pomieszczeń łącznie z korzystaniem z mediów ?

Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia(...), natomiast powyższe pytanie, nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ do przedmiotowego postępowania – tylko danych i informacji związanych z innym postępowaniem, które przedmiotem jest podobne, zakresem jednak odbiegało od obecnego, w związku z tym nie ma podstaw do udzielenia odpowiedzi w tym zakresie.

3. Czy jeżeli zajdzie potrzeba Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania przez Wykonawcę z pracowników podmiotów trzecich, przy założeniu, że wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do zamawiającego i osób trzecich?

Odp.: Tak. Zgodnie z ofertą wykonawcy.

4. Czy jeżeli zajdzie potrzeba Zamawiający dopuszcza możliwość podzlecenia części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, przy założeniu, że wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za działanie podwykonawcy w stosunku do zamawiającego i osób trzecich?

Odp.: Tak. Zgodnie z ofertą wykonawcy.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w trykacie trwania umowy do Wykonawcy nie będzie należało sprzątania bloków operacyjnych.

Odp.: Zgodnie z zapisem punktu 1.25 Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do doczyszczania okresowego powierzchni bloków operacyjnych.

6. Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ pkt 3 ppkt 3.5.4

Prosimy o dopuszczenie preparatu zakresem działania B,F,Tbc, V (HIV,HCV,HBV, Adeno, Papova, Rota) w czasie 10 min, pozostawiając pozostałe zapisy bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższy preparat.

7. Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ pkt 3 ppkt 3.5.5

Prosimy o dopuszczenie preparatu zakresem działania B,F,Tbc, V (HIV,HCV,HBV, Adeno, Papova, Rota) w czasie 10 min, pozostawiając pozostałe zapisy bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

8. Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ pkt 3 ppkt 3.5.6

Czy Zamawiający dopuści do zastosowania preparat o nazwie handlowej Laudamonium ? Jeśli nie prosimy o wskazanie jakiego preparatu oczekuje Zamawiający zgodnie z zaleceniem producenta?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

9. Wnioskujemy o rozbicie formularza ofertowego osobno na usługi sprzątania oraz osobno na usługi pomocy przy pacjencie. Jest to konieczne do prawidłowego obliczenia ceny usługi, ponieważ na usługi sprzątania i na usługi pomocy przy pacjencie obowiązują różne stawki podatku VAT.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca zobowiązany jest podać łączną cenę za usługę bez rozbicia na poszczególne składniki.

10. Prosimy o informację, w jakiej pozycji w formularzu ofertowym Wykonawca ma wycenić czynności pomocnicze przy pacjencie?

Odp.: Wykonawca zobowiązany jest podać łączną cenę za usługę bez rozbicia na poszczególne składniki.

11. Prosimy o podanie informacji, w której strefie występują czynności pomocnicze przy pacjencie?

Odp.: Zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SIWZ.

12. Prosimy o podanie godzin funkcjonowania punktów przyjęć u Zamawiającego?

Odp.: Od 7:00 – 15:00 i całodobowo.

13. Prosimy o podanie liczby dozowników na środek do dezynfekcji rąk?

Odp.: Zamawiający nie podaje liczby dozowników, podaje natomiast ilość środka do dezynfekcji rąk – średniomiesięczne zużycie - zgodnie z pkt. 4.1.11 Załącznika nr 1 do SIWZ.

14. Czy Zamawiający planuje zwiększenie lub zmniejszenie metrażu sprzątania ? Jeżeli tak prosimy o podanie przybliżonej ilości m² oraz przybliżonego terminu w jakim mogą te zmiany nastąpić?

Odp.: Zamawiający aktualnie nie planuje powyższego.

15. Prosimy o podanie nazw komórek organizacyjnych jakie dojdą do sprzątania w trykacie realizacji usługi z podaniem ich metrażu oraz podaniem godzin, w których Wykonawca w tych komórkach będzie musiał świadczyć usługi sprzątania. Prosimy również o podanie orientacyjnej daty, kiedy dane komórki organizacyjne zostaną oddane do sprzątania.

Odp.: Zamawiający aktualnie nie planuje dodawania komórek organizacyjnych do zakresu przedmiotu zamówienia, jednak w przypadku takiej zmiany zastosowanie będą miały odpowiednie zapisy umowy – §2 ust. 3 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

16. Prosimy o podanie metrażu powierzchni objętej usługą sprzątania w pierwszym dniu świadczenia usługi (bez dodatkowych komórek organizacyjnych, które zostaną dodane w trykacie trwania umowy) wraz z podaniem nazw komórek organizacyjnych zawierających się w tym metrażu.

Odp.: Przewidywany metraż powierzchni objętej usługą w pierwszym dniu określony został w załączniku nr 1.1 do SIWZ.

17. Czy w pomieszczeniach Zamawiającego jest możliwość podłączenia pralnicy do prania mopów?

Odp.: Nie.

18. Czy roczny plan szkoleń ma być załączony do oferty, czy też Wykonawca roczny plan szkoleń ma dostarczyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy?

Odp.: Harmonogram szkoleń pracowników Wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego przedstawia najpóźniej w dniu podpisania umowy.

19. Czy Zamawiający potwierdza, że procedurę lub umowę Wykonawcy w zakresie usług prania i dezynfekcji mopów oraz odzieży roboczej pracowników wykonawcy należy przedstawić po wyborze wykonawcy ?

Odp.: Procedurę prania i dezynfekcji mopów oraz odzieży roboczej pracowników, Wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego przedstawia najpóźniej w dniu podpisania umowy.

ZESTAW 10

1. Czy na potwierdzenie, że realizowane przez wykonawcę usługi są prowadzone według opracowanych, wdrożonych i monitorowanych procedur procesów Zamawiający uzna protokoły:

- z kontroli wewnętrznych przeprowadzanych przez Zespół do Spraw Zakażeń Wewnątrzszpitalnych Jednostki w której wykonywane były/są usługi
- z kontroli przeprowadzanych przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Jednostki w której wykonywane były/są usługi

jeśli nie to jakie inne dokumenty ma przedstawić oferent jeśli nie posiada Certyfikatu ISO-9001:2008.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

2. ile osób ma wykonywać „tz. serwis” nocny. Czy pracownik „serwisu nocnego” ma być w każdym budynku z oddziałami szpitalnymi.

Odp.: Organizacja pracy pracowników wykonawcy należy do wykonawcy. Zamawiający oczekuje wykonywania usługi zgodnie z zapisami SIWZ.

3. Czy Zamawiający udostępni pomieszczenia dla osób wykonujących pracę „serwis” nocny

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

4. Czy w punktach przyjęć pracownicy wykonawcy mają świadczyć usługę całodobowo.

Jeśli tak to ile punktów przyjęć całodobowych ma zabezpieczyć wykonawca.

Odp.: Tak. Zgodnie z zapisem punktu 2.1.1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający posiada 7 punktów przyjęć z tego 5 punktów przyjęć całodobowych.

5. Proszę o podanie minimalnej dziennej ilości personelu w poszczególnych komórkach organizacyjnych lub ilości osób w przeliczeniu na pełne etaty, które mają wykonywać zamówienie

Odp.: Zamawiający określił minimalną ilość pracowników w punkcie 2.2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ.

6. Proszę o podanie ilości pomieszczeń w poszczególnych komórkach organizacyjnych w celu skalkulowania ilości potrzebnych mopów i ściereczek.

Odp.: Zamawiający nie określa ilości pomieszczeń w komórkach organizacyjnych, natomiast przedstawił Plan Higieny z podziałem na strefy czystościowe oraz ilość metrów w poszczególnych strefach.

7. Czy w budynkach znajdują się pomieszczenia przeznaczone do przechowywania brudnych mopów. Jeśli nie to gdzie przechowywane są brudne mopy do czasu przekazania ich do pralni.

Odp.: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udostępni wykonawcy pomieszczenia, zgodnie z §6 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

8. Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy magazyn do dystrybucji czystych mopów.

Odp.: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udostępni wykonawcy pomieszczenia, zgodnie z §6 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

9. Proszę o podanie kwot jaką obecny wykonawca obciążony jest za najem pomieszczeń.

Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia(...), natomiast powyższe pytanie, nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ do przedmiotowego postępowania – tylko danych i informacji związanych z innym postępowaniem,

które przedmiotem jest podobne, zakresem jednak odbiegało od obecnego, w związku z tym nie ma podstaw do udzielenia odpowiedzi w tym zakresie.

10. Czy wykonawca wyłoniony w przetargu ma przejąć personel od obecnego Wykonawcy na mocy Art. 23¹ KP
 Odp.: Nie.

ZESTAW 11

1. Prosimy o potwierdzenie, iż wykaz osób (załącznik nr 8 do SIWZ) które będą uczestniczyły w wykonywaniu będzie spełniał wymogi Zamawiającego jeśli będzie zawierał tylko osoby odpowiedzialne za nadzór i kontrolę jakości wykonywanej usługi?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

2. W związku z koniecznością złożenia oferty do godz. 08.00 dn. 03.10.2014 prosimy o informację od której godziny czynna będzie tego dnia Kancelaria, w której należy złożyć ofertę.

Odp.: Godziny pracy Kancelarii rozpoczynają się o godzinie 7:25. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 1 z ZESTAWU 4 przedłużył termin składania ofert z godziny 08:00 na godzinę 11:00, jednocześnie zmieniając termin składania wadium do godz. 11:00 oraz termin otwarcia ofert na godz. 11:30. Daty pozostają bez zmian.

3. Zamawiający w SIWZ, załącznik nr 1, wymaga zabezpieczania podłóg powłokami akrylowymi (pkt.1.2., pkt. 1.25.2), Prosimy o:

- potwierdzenie iż powłokami akrylowymi mają być zabezpieczane tylko powierzchnie wskazane w załączniku nr 1.3. SIWZ. Jeśli mają być zabezpieczane inne, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem metrażu
- wskazanie częstotliwości wykonywania w/w czynności na poszczególnych powierzchniach

Odp.: Zamawiający wymaga konserwacji wszystkich powierzchni określonych w załączniku nr 1.1, do których odnosi się zapis punktu 1.2.2 oraz w załączniku 1.3., do których odnosi się zapis punktu 1.25 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Prosimy o doprecyzowanie informacji jak Zamawiający rozumie pojęcie „mycie sufitów”.

Odp.: Przywrócenie zabrudzonej powierzchni do stanu czystości za pomocą rozwiązań dobranych do rodzaju powierzchni i rodzaju zanieczyszczenia.

5. W związku z koniecznością wykonywania prac po remontach, prosimy o wskazanie planowanej liczby remontów i ich zakresu w okresie obowiązywania umowy.

Odp.: Zamawiający nie jest w stanie określić ilości remontów w trakcie realizacji umowy. Informacje o planowanych remontach będą podawane zgodnie z zapisem w pkt. 1.24 – Załącznika nr 1 do SIWZ.

6. Zamawiający wymaga stałej obsady personelu (min. 1 osoby) w każdym punkcie przyjęć (SIWZ, zał. 1, pkt. 2.1.1.). Prosimy o podanie ilości punktów przyjęć i godzin funkcjonowania.

Odp.: Zgodnie z zapisem punktu 2.1.1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający posiada 7 punktów przyjęć, funkcjonujących w godzinach 7:00-15:00 i całonocowo.

7. Zamawiający wymaga do obsługi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przeszkolonych pracowników - szkolenia potwierdzone certyfikatem (SIWZ, załącznik nr 1, pkt.2.1.2). Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju certyfikat jest wymagany przez Zamawiającego, przez jaką instytucję jest wystawiany i jaki jest koszt jego uzyskania.

Odp.: Szkolenia w zakresie świadczonych usług w SOR jak i pozostałych jednostkach organizacyjnych Szpitala muszą być przeprowadzone przez osoby do tego uprawnione, bez konieczności potwierdzania certyfikatem.

8. Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający planuje w okresie realizacji umowy uruchomienie nowych powierzchni, które podlegać będą usłudze objętej przedmiotem zamówienia. Jeśli tak, prosimy o podanie informacji o ich rodzaju i sposobie rozliczania się za wykonywaną usługę.

Odp.: Zamawiający aktualnie nie planuje dodawania komórek organizacyjnych do zakresu przedmiotu zamówienia, jednak w przypadku takiej zmiany zastosowanie będą miały odpowiednie zapisy umowy – §2 ust. 3 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

9. Prosimy o doprecyzowanie informacji z załącznika nr 1.10 do SIWZ. Czy wskazując zużycie ręcznika papierowego składanego typu Z-Z do dozownika w ilości 93 000 opakowań – Zamawiający ma na myśli 93 000 kartonów (tj. 5000 listków) czy 93 000 pakietów (po 200 listków).

Odp.: Zgodnie z załącznikiem nr 1.10 w pozycji 4 Zamawiający określił ilość ręczników papierowych składany typy Z-Z do dozownika, tj. 93 000 opakowań po 200 listków w opakowaniu.

10. Prosimy o podanie szacunkowego kosztu jednego badania mikrobiologicznego (posiewu).

Odp.: Na chwilę obecną koszt wykonania jednego badania u Zamawiającego z identyfikacją patogenu wynosi 55,00 zł, natomiast bez identyfikacji 30,00 zł.

11. W związku z koniecznością uiszczania opłat za energię ciepłą, energię elektryczną oraz dostawy wody oraz spust ścieków przez Wykonawcę, i podanym przez Zamawiającego wzorem prosimy o podanie średniomiesięcznych kosztów, w oparciu o otrzymywane faktury od poszczególnych operatorów (SEC, Enea Operator, ZWiK w Szczecinie), celem właściwego oszacowania kosztów .

Odp.: Średniomiesięczne koszty zużycia mediów energetycznych, obliczone na podstawie zużycia dotychczasowego Wykonawcy za ostatnie 12 miesięcy, wynoszą 279,95 zł netto, w tym woda i ścieki 37,34 zł, energia elektryczna 57,04 zł, energia ciepła 185,57 zł. Średniomiesięczna kwota brutto wynosi 344,34 zł.

12. W związku z zapisami w projekcie umowy w par. 11 Polisa OC - czy franszyza określona jako 10% odszkodowania minimum 1.000 zł zostanie zaakceptowana przez Państwa?

Odp.: Zamawiający dopuszcza franszyzę w wysokości 10% odszkodowania minimum 1.000,00 zł, z zastrzeżeniem, iż może one dotyczyć wyłącznie szkód rzeczowych. Patrz także odpowiedź do pytania 21 z ZESTWU 7.

13. Mając na uwadze treść wzoru umowy wnosimy o wprowadzenie postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 1 miesięcznym wypowiedzeniem. W przypadku umów długoterminowych w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Wnioskujemy o wprowadzenie **(dodanie do umowy) następujących postanowień:**

a) „Wynagrodzenie Wykonawcy będzie zwiększone o wskaźnik wzrostu minimalnej płacy krajowej”.

b) „**Strony wspólnie ustalają, że w przypadku zmiany przepisów prawnych skutkujących wzrostem obciążeń publicznoprawnych dla Wykonawcy w związku z zatrudnianiem osób przy wykonywaniu zamówienia na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności dotyczących rozszerzenia obowiązku uiszczania przez Wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne od takich umów w wymiarze wyższym niż dotychczas obowiązujący, kwota wynagrodzenia netto przysługująca Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie zwiększona o wartość wzrostu tych składek, wymaganych według aktualnie obowiązujących przepisów. Zwaloryzowane wynagrodzenie Wykonawcy będzie obowiązywać od daty wejścia w życie nowych przepisów prawa.**”

UZASADNIENIE:

Wskazane zmiany wynikają z konieczności dostosowywania przez wykonawców wynagrodzeń wypłacanych przez nich pracownikom wykonującym usługi porządkowe do poziomu ustalanego w ustawie. Wskazać należy, że w przypadku usług porządkowo – czystościowych płace pracowników oparte są o minimalną płacę krajową. Płaca stanowi około 75% kosztów kontraktu. Doświadczenia **lat 2009 - 2013** wskazują, iż nawet najbardziej ostrożni przedsiębiorcy mogą zostać zaskoczeni niespodziewanymi uregulowaniami prawnymi, które są wynikiem politycznych rachub rządu, a nie odzwierciedleniem gospodarczych wskaźników. Proponowana wyżej zmiana jest nie tylko korzystna dla Zamawiającego, ale pozwala mu też na racjonalne i kontrolowane wydatkowanie środków publicznych, a tym samym wpisuje się w podstawowe cele związane z

dyscypliną finansów publicznych. Ponieważ zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalane są przez podmiot trzeci w stosunku tak dla Zamawiającego jak i wykonawców oczywistym jest, iż mają charakter niezależny od woli stron umowy. Brak uwzględnienia proponowanej zmiany w treści projektu umowy łączyć się będzie dla Zamawiającego z dwoma negatywnymi skutkami.

Po pierwsze wykonawcy mogą oferować wykonanie usług drożej niż to wynika z faktycznych kosztów jej świadczenia w momencie składania oferty, po to aby uwzględnić ewentualne zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach trwania umowy. Efektem takiej postawy – racjonalnego jednak przedsiębiorcy – jest to, iż Zamawiający od początku umowy niejako „nadpłaca” za ewentualne przyszłe koszty, nie mając pewności, iż wydatkuje posiadane środki w sposób racjonalny i gospodarczo uzasadniony. Brak uwzględnienia w projekcie umowy możliwości waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy powoduje, że kalkulując cenę oferty dla umowy długoterminowej, racjonalny wykonawca uwzględnić musi ewentualne ryzyko wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia tak, aby zabezpieczyć swój interes. W rzeczywistości więc to Zamawiający zapłaci za ryzyko w kalkulowane przez wykonawcę do ceny oferty, które w pierwszym roku świadczenia usługi powoduje znaczny jej wzrost, a tym samym zbędne wydatki zamawiającego. Tym samym stanowić ono może zysk wykonawcy i nieuzasadniony koszt Zamawiającego, a co za tym idzie, możliwość postawienia Zamawiającemu zarzutu nierzetelnego wydatkowania środków publicznych.

Po drugie – w przypadku gdy wykonawcy nie uwzględnią w proponowanej ofercie skutków zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę, Zamawiający otrzymuje w pierwszym okresie realną ofertę, która jednak po kilku miesiącach przestaje być powiązana z realnymi kosztami ponoszonymi przez wykonawcę. Siłą rzeczy, wykonawca nie będzie w stanie w sposób prawidłowy wykonywać przyjętych na siebie zobowiązań.

Niezależnie od powyższego, podkreślenia wymaga także, że za wprowadzeniem do umowy o zamówienie publiczne, klauzul waloryzacyjnych oraz przewidywanych, niżej wymienionych, zmian, przemawia także dynamicznie zmieniający się stan prawny. Szczególną uwagę należy zwrócić na zaproponowane w ostatnim czasie przez rząd, zmiany w przedmiocie „ozusowania” umów cywilnoprawnych. Zmiana, o której mowa zakłada, że składka emerytalna i rentowa od umów zlecenia ma być płacona od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Projekt nowelizacji przewiduje, że jeżeli w danym miesiącu podstawa składki będzie niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, a zleceniobiorca będzie spełniał warunki do objęcia ubezpieczeniem z innego tytułu np. umowy o pracę, składkę opłaci ze wszystkich tych tytułów. Proponowana nowelizacja zmierza więc do zwiększenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, w przypadku kiedy zleceniobiorca osiąga przychód z kilku źródeł. Wyższa podstawa wymiaru składki oznacza, że do ZUS trzeba odprowadzać wyższe kwoty tytułem składek. Uwagi wymaga także okoliczność, że wysokość wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne jest jednym z głównych kryteriów decydujących o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podwyższenie jednej skutkować będzie skutkować zwiększeniem drugiej ze składek. Wobec powyższego bezspornym jest, że koszty pracy, o którym mowa powyżej, z dużym prawdopodobieństwem, w wyniku zmian w przepisach prawa, będą wzrastały. Tym samym w interesie zarówno zamawiającego jak i wykonawcy jest wprowadzenie do umów o zamówienie publiczne klauzul zabezpieczających stronę przed destabilizacją w realizacji umów (obniżeniem jakości, restrukturyzacją przyjętego modelu wykonania zamówienia, w skrajnych przypadkach wypowiedzenie umowy), która będzie stanowić konsekwencję istotnych i niebagatelnych zmian w wysokości kosztów pracy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zgodnie z zapisem w § 2 ust. 6 projektu umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy o wskaźnik wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS.

15. W związku z tym, iż w formularzu ofertowym Zamawiający nie wprowadził możliwości wykazania wynagrodzenia za czynności pomocowe, które są również przedmiotem zamówienia i są objęte inną stawką podatku VAT, aniżeli czynności sprzątnia, prosimy o modyfikację formularza, by Wykonawca miał możliwość wskazania ryczałtowej wartości za miesiąc oraz 36 miesięcy realizacji zamówienia w zakresie usług pomocowych.

Poniżej zamieszczamy, wzór formularza, który będzie dawał możliwość precyzyjnego wskazania wartości Zamówienia:

„1. Oferując(-jemy) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę umowną netto i brutto.

Maksymalne wynagrodzenie brutto za świadczenie usług sprzątnia i usługi pomocowe w obiektach SPWSZ w okresie 36 m-cy wynosi*: PLN, w tym podatek VAT (w %), maksymalne wynagrodzenie netto wykonawcy wynosi zł

słownie: całkowite wynagrodzenie brutto:.....

słownie: całkowite wynagrodzenie netto:

Uwaga: *Maksymalne wynagrodzenie brutto stanowi suma ppkt. 1-4, będące sumą iloczynu stawek ryczałtowych netto za świadczenie usług sprzątnięcia 1 m² powierzchni w poszczególnych strefach sanitarnych, szacunkowych wielkości powierzchni w każdej strefie sanitarnej określonych w Załączniku nr 1.1.1 do SIWZ (łącznie 25 340,52 m²) i okresu świadczenia przedmiotu zamówienia (36 m-cy) oraz właściwych stawek VAT.

1) **stawka ryczałtowa netto za świadczenie usług sprzątnięcia 1 m² powierzchni w STREFIE I wynosi:** zł, i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy opisanego w SIWZ.

słownie: stawka ryczałtowa netto:...../.....

Łączna wartość netto za świadczenie usług sprzątnięcia powierzchni w STREFIE I (3 390,06 m²) w okresie 36 m-cy wynosi zł, brutto zł z uwzględnieniem właściwej stawki VAT.

słownie: łączna wartość netto/ brutto:...../.....

2) **stawka ryczałtowa netto za świadczenie usług sprzątnięcia 1 m² powierzchni w STREFIE II wynosi:** zł, i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy opisanego w SIWZ.

słownie: stawka ryczałtowa netto:...../.....

Łączna wartość netto za świadczenie usług sprzątnięcia powierzchni w STREFIE II (4 278,67 m²) w okresie 36 m-cy wynosi zł, brutto zł z uwzględnieniem właściwej stawki VAT.

słownie: łączna wartość netto/ brutto:...../.....

3) **stawka ryczałtowa netto za świadczenie usług sprzątnięcia 1 m² powierzchni w STREFIE III wynosi:** zł, i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy opisanego w SIWZ.

słownie: stawka ryczałtowa netto:...../.....

Łączna wartość netto za świadczenie usług sprzątnięcia powierzchni w STREFIE III (11 396,66 m²) w okresie 36 m-cy wynosi zł, brutto zł z uwzględnieniem właściwej stawki VAT.

słownie: łączna wartość netto/ brutto:...../.....

4) **stawka ryczałtowa netto za świadczenie usług sprzątnięcia 1 m² powierzchni w STREFIE IV wynosi:** zł, i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy opisanego w SIWZ.

słownie: stawka ryczałtowa netto:...../.....

Łączna wartość netto za świadczenie usług sprzątnięcia powierzchni w STREFIE IV (6 275,13 m²) w okresie 36 m-cy wynosi zł, brutto z uwzględnieniem właściwej stawki VAT.

słownie: łączna wartość netto/ brutto:...../.....

5) **stawka ryczałtowa netto za świadczenie usług sprzątnięcia 1 m² powierzchni w STREFIE IV wynosi:** zł, i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy opisanego w SIWZ.

słownie: stawka ryczałtowa netto:...../.....

Łączna wartość netto za świadczenie usług sprzątnięcia powierzchni w STREFIE IV (6 275,13 m²) w okresie 36 m-cy wynosi zł, brutto z uwzględnieniem właściwej stawki VAT.

słownie: łączna wartość netto/ brutto:...../.....

6) **stawka ryczałtowa netto za świadczenie usług pomocowych wynosi** zł, i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy opisanego w SIWZ.

słownie: stawka ryczałtowa netto:...../.....

Łączna wartość netto za świadczenie usług pomocowych powierzchni w okresie 36 m-cy wynosi zł, brutto z uwzględnieniem właściwej stawki VAT.
słownie: łączna wartość netto/ brutto:...../....."

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Prosimy o wskazanie udziału % czynności objętych zwolnioną stawką podatku VAT w wartości miesięcznej całości usługi (np. 40% czynności objęte 23% stawką podatku VAT, 60% czynności objęte zwolnioną stawką podatku VAT).

Odp.: Kalkulacja kosztów na podstawie rodzajów czynności należy do Wykonawcy.

17. Zamawiający wymaga wyznaczenia minimum 1 (jedną) osobę koordynującą na terenie Szpitala (w budynkach Zamawiającego – szczegółowy zakres działania koordynatora zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym) do prowadzenia stałego, bezpośredniego nadzoru nad pracownikami Wykonawcy oraz do kontaktowania się z nadzorem bezpośrednim (pielęgniarka, kierownik lub osoba odpowiadająca za daną jednostkę organizacyjną) w godzinach pracy od 06:00 do 18:00. Osoba koordynująca powinna posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w koordynacji zespołu pracowników wykonujących usługi sprzątnia, w tym minimum 1 rok w placówce służby zdrowia.

Jako doświadczony dostawca usług objętych przedmiotem zamówienia uważamy, iż jedna osoba nie jest w stanie właściwie wykonywać swoich zadań, ze względu na wielkość i topografię placówki. Prosimy o zmianę i wprowadzenie wymogu wyznaczenia minimum 3 osób koordynujących.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

18. Zamawiający wymaga używania do powierzchni trudnodostępne nie wrażliwe na działanie alkoholi (np. sprzęt komputerowy, sprzęt diagnostyczny) – preparatów na bazie minimum 3 substancji aktywnych, w tym 2 alkoholi, bez zawartości aldehydów w opakowaniach ze spryskiwaczem, oraz w systemie chustek zamkniętych. Zakres działania -B,V,F,TBC- 10 min. Podaje, iż średniomiesięczne zużycie u Zamawiającego opakowań w systemie chustek zamkniętych – 3,33 op. x 99 szt.. Wg doświadczonego Wykonawcy, jakim jesteśmy, jest to zdecydowanie niewystarczająca ilość. Prosimy o informację, czy nie zaistniała pomyłka pisarska, i jeśli tak, o podanie właściwych zużywanych średniomiesięcznych ilości.

Odp.: Kalkulacja ilości została oparta na informacjach o aktualnym zużyciu przez wykonawcę obecnie świadczącego usługę sprzątnia.

ZESTAW 12

1. Mając na względzie, że wymogi dotyczące polisy ubezpieczeniowej (par. 10 ust. 1 Projektu Umowy) zostały ujęte w sposób wyjątkowo szczegółowy i restrykcyjny (niemal tak jakby przedmiotem zamówienia w postępowaniu było zapewnienie Zamawiającemu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a nie sprzątnie), co może wykluczać z udziału w postępowaniu licznych oferentów, którzy mają wykupione polisy u ubezpieczycieli nie zapewniających spełnienia niektórych spośród opisanych w SIWZ specyficznych wymagań, prosimy o odpowiedź:

- czy Zamawiający dopuści by franszyza w wysokości nie wyższej niż 1.000,00 zł lub franszyza redukcyjna / udział własny w wysokości nie wyższej niż 10% wypłacanego odszkodowania, mogły dotyczyć nie tylko szkód rzeczowych, ale i osobowych?

Odp.: Zamawiający świadomie wprowadził szczegółowe wymogi odnośnie warunków, jakie ma spełniać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawcy, gdyż żąda tego ubezpieczenia nie w celu oceny sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, a w celu realnego zabezpieczenia na wypadek wyrządzenia szkód przy realizacji przedmiotu umowy. Przy czym Zamawiający podkreśla, iż umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej chroni nie tylko interesy Zamawiającego, ale także pacjentów Zamawiającego, co ma szczególne znaczenie z uwagi na charakter działalności Zamawiającego i przedmiot zamówienia, którego nieprawidłowa realizacja może przynieść przykre konsekwencje bezpośrednio pacjentom korzystającym ze świadczeń Zamawiającego. Kierując się dobrem potencjalnych poszkodowanych osób i pewnością wypłaty odszkodowań Zamawiający wprowadził zapisy dopuszczające wprowadzenie fransyz/udziałów własnych wyłącznie w szkodach rzeczowych. Z uwagi na pytania wykonawców zamawiający zmienia zapis wzoru umowy i dopuszcza wprowadzenie franszyzy w wysokości nie wyższej niż 2.000,00 zł lub franszyzy redukcyjnej / udziału własnego w wysokości nie wyższej niż 10% wypłacanego odszkodowania, zarówno w szkodach rzeczowych jak i osobowych. Patrz także odpowiedź do pytania 21 z ZESTAWU 7.

2. Prosimy podać dotychczasowy średniomiesięczny koszt mediów w wynajmowanych przez wykonawców pomieszczeniach (energia cieplna, prąd, woda, ścieki, pozostałe koszty).

Odp.: Średniomiesięczne koszty zużycia mediów energetycznych, obliczone na podstawie zużycia dotychczasowego Wykonawcy za ostatnie 12 miesięcy, wynoszą 279,95 zł netto, w tym woda i ścieki 37,34 zł, energia elektryczna 57,04 zł, energia cieplna 185,57 zł. Średniomiesięczna kwota brutto wynosi 344,34 zł.

3. Dot. umowy najmu zał. 5.1. do SIWZ, paragraf 3: wnioskujemy o zmianę par. 3 ust. 2 w ten sposób, że przepis ten otrzymałby następujące brzmienie: „Wynajmujący dokona zwrotu nakładów, o których mowa w ust. 2 na podstawie zatwierdzonych kosztorysów w terminie dni po wykonaniu tych prac przez Najemcę. W przypadku zawyżenia kosztów usługi, Wynajmujący ma prawo do odmowy wykonania i zapłaty za nakłady.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Zał. 1 do SIWZ, punkt 2.1.2: jakie szkolenia ma na myśli Zamawiający? Jaki **certyfikat** ma na myśli Zamawiający? Zapis niejasny dla wykonawcy – prosimy uszczegółwić

Odp.: Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym na pytanie 7 z ZESTAWU 11 - Szkolenia w zakresie świadczonych usług w SOR jak i pozostałych jednostkach organizacyjnych Szpitala muszą być przeprowadzone przez osoby do tego uprawnione, bez konieczności potwierdzania certyfikatem.

5. Zał. 1 do SIWZ, punkt 2.1.2: czy Zamawiający potwierdza, że certyfikat lub potwierdzenie szkolenia dostarcza już wybrany w toku postępowania wykonawca?

Odp.: Zamawiający potwierdza powyższe.

6. Czy Wykonawca zabezpiecza dostarczanie artykułów higienicznych , środków do mycia i dezynfekcji rąk na bloki operacyjne. Jeżeli tak prosimy podać:

- jakich artykułów , środków wymaga Zamawiający?

- miesięczne zapotrzebowanie / średniomiesięczne dotychczasowe zużycie

Zamawiający w zał. 1 do SIWZ, pkt. 4.4. pisze o „wszystkich jednostkach organizacyjnych” – prosimy wyjaśnić

Odp.: Zapis pkt 4.4 dotyczy jednostek wymienionych w załączniku 1.1 do SIWZ.

7. Kto zapewnia wózki transportowe zbiorcze do transportu odpadów medycznych?

Odp.: Wózki zapewnia Zamawiający.

8. Kto zapewnia wózki transportowe zbiorcze do transportu odpadów komunalnych?

Odp.: Wózki zapewnia Zamawiający.

9. Kto zapewnia wózki transportowe zbiorcze do transportu brudnej bielizny?

Odp.: Wózki zapewnia Zamawiający.

10. Kto zapewnia wózki do czystej bielizny?

Odp.: Wózki zapewnia Zamawiający.

11. Kto zapewnia wózek do transportu zwłok?

Odp.: Wózki zapewnia Zamawiający.

12. Kto zapewnia pojemniki do transportu szczątków ludzkich? Jeżeli Wykonawca – w jakiej ilości.

Odp.: Pojemniki zapewnia Zamawiający.

13. Kto zapewnia pojemniki do transportu materiału biologicznego? Jeżeli Wykonawca – w jakiej ilości.

Odp.: Pojemniki zapewnia Zamawiający.

14. Czy Zamawiający określa **minimalne zatrudnienie**, jakie ma zabezpieczyć Wykonawca ? Jeżeli tak – prosimy o podanie:

- wymaganych godzin i dni pracy na poszczególnych oddziałach i w pozostałych jednostkach objętych przedmiotowym zamówieniem

- wymaganej liczny pracowników od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i święta na poszczególnych oddziałach i w pozostałych jednostkach objętych przedmiotowym zamówieniem.

Określenie minimalnego zatrudnienia ma na celu zabezpieczenie interesu Zamawiającego , a dla wykonawców jest jasnym wyznacznikiem do kalkulacji kosztów osobowych. Zał. nr 1 do SIWZ, punkt 2 nie w pełni uszczegóławia te kwestię.

Odp.: Zamawiający określił minimalną ilość pracowników w punkcie 2.2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ.

15.W jakich komórkach organizacyjnych zabroniona jest rotacja pracowników ?

Odp.: Zgodnie a opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ.

16.Prosimy podać wymagane godziny i dni obecności na obiekcie koordynatora oraz kierownika obiektu.

Odp.: Zgodnie z punktem 2.9 i 2.11 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ.

17.Czy u Zamawiającego potwierdza, że nie wyraża zgody na zamontowanie pralnic – suszarki do prania mopów, ścierek ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zamontowanie pralnic-suszarki do prania mopów i ścierek, na terenie Zamawiającego.

18.Czy w skład usługi wchodzi jakiegokolwiek czynności pomocnicze średniemu personelowi medycznemu przy pacjencie? Jeżeli tak to jakie ?

Odp.: Zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ.

19.Czy czynności pomocnicze średniemu personelowi medycznemu przy pacjencie stanowią więcej niż 50% usługi?

Odp.: Zamawiający nie określa udziału procentowego powyższych czynności.

20.Jeżeli w zakres usługi wchodzi czynności pomocnicze średniemu personelowi medycznemu przy pacjencie prosimy określić ich udział w usłudze – procentowo.

Odp.: Zamawiający nie określa udziału procentowego powyższych czynności.

21.Czy ten sam personel sprząający może wykonywać podczas swojej zmiany także czynności pomocnicze średniemu personelowi medycznemu?

Odp.: Organizacja pracy personelu należy do wykonawcy, Zamawiający wymaga realizacji usługi zgodnie z SIWZ.

22.Czy Zamawiający wymaga osobnej brygady transportowej do odpadów, bielizny, pacjentów ?

Odp.: Organizacja pracy personelu należy do wykonawcy, Zamawiający wymaga realizacji usługi zgodnie z SIWZ.

23.Dot. zał. nr 1 do SIWZ, 1.6. : Prosimy o podanie ewentualnych wymagań producentów sprzętów audiowizualnych, monitorów, komputerów w zakresie środków myjących i do dezynfekcji, które ma zabezpieczać Wykonawca , a które mogą być wg producenta używane do czyszczenia w/w urządzeń.

Odp.: Tego typu sprzęty dezynfekowane są środkami dezynfekcyjnymi najczęściej przeznaczonymi do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi (pkt. 3.5.5 Załącznika nr 1 do SIWZ).

24.Dot. zał. nr 1 do SIWZ: Jakiego rodzaju podłogi mają podlegać zabezpieczeniu powłokami ochronnymi, antypoślizgowymi ? Jaka ma być częstotliwość i łączny metraż podłóg do polimeryzacji, akrylowania?

Odp.: Zgodnie z punktem 1.1 i punktem 1.2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 SIWZ, zabezpieczenia powłokami ochronnymi, antypoślizgowymi wymagają wszystkie powierzchnie przekazane wykonawcy w ramach zamówienia. Częstotliwość zgodnie z ppkt. 1.2.2.

25.W zał. 1.3. do SIWZ Zamawiający wskazuje metraż bloków, pracowni i oddziałów do doczyszczania oraz zabezpieczenia powłokami ochronnymi, antypoślizgowymi? Czy cały podany metraż 3 906,49 m² ma być pokryty powłokami , czy też są podłogi , na których nie wolno kłaść powłok akrylowych?

Odp.: Zabezpieczeniem powłokami ochronnymi, antypoślizgowymi poddany ma być cały metraż zgodnie z Załącznikiem nr 1.3 do SIWZ, jednak rodzaj powłoki powinien być dostosowany do rodzaju pokrycia.

26.Prosimy podać konkretny metraż podłóg prądoprzewodzących, które mają być akrylowane nie rzadziej niż 1 x kwartał. Jeżeli Zamawiający posiada podłogi na gwarancji – prosimy o podanie wymagań producentów odnośnie środków do mycia, dezynfekcji i konserwacji.

Odp.: Łączna ilość posadzek wyłożonych wykładziną prądoprzewodzącą wynosi 656,72 m².

Wykładziny prądoprzewodzące znajdują się w pomieszczeniach sal operacyjnych, sterowni i sali

wybudzeń Centrum zabiegowego budynek L oraz w pomieszczeniach Otolaryngologicznego Bloku Operacyjnego w budynku D.

Zestawienie pomieszczeń: Sale operacyjne powierzchnia wykładziny na posadzce 300,68 m² + 10% na wywinięcia na ścianach = 330,75m² Pomieszczenia sterowni powierzchnia wykładziny na posadzce 12,58 m² + 10 % wywinięcia na ścianach = 13,84 m², Sala wybudzeń powierzchnia wykładziny na posadzce w ilości 147,50 m² + 10% wywinięcia na ścianach = 162,25 m²; oraz w budynku D - sale operacyjne, pomieszczenia przyległe i sala wybudzeń – 136,26 m² + 10 % na wywinięcia na ścianach = 149,89.

Wymagania producenta dotyczące konserwacji wykładziny będącej na gwarancji (bud. L) stanowią załącznik nr 1.9 do SIWZ.

27.Czy do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych Zamawiający dopuści skażony etanol?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

28.Jakiego środka do dezynfekcji promienników lamp wymaga Zamawiający?

Odp.: Zamawiający wymaga preparatu, który ma dopuszczenie do dezynfekcji żarników.

29.Kto zapewnia PRANIE rolet i żaluzji ?

Odp.: Czyszczenie rolet i żaluzji zapewnia Wykonawca.

30.Kto zapewnia pranie wykładzin dywanowych – jeżeli są na obiekcie?

Odp.: Pranie wykładzin dywanowych zapewnia Wykonawca.

31.Czy powierzchnia podana w zał. 1.4. jest pow. jednostronną?

Odp.: Zgodnie z kolumną drugą tabeli zawartej w załączniku 1.4 do SIWZ.

32.Gdzie znajduje się wykładzina Evercare ? Jaki ma metraż ?

Odp.: Wykładziną Evercare pokryte są powierzchnie budynku M i L, o wielkości ok. 3 000 m².

33.Dot. zał. nr 1, pkt. 3.7. : Prosimy podać koszt 1 badania mikrobiologicznego.

Odp.: Na chwilę obecną koszt wykonania jednego badania u Zamawiającego z identyfikacją patogenu wynosi 55,00 zł, natomiast bez identyfikacji 30,00 zł.

34.Prosimy podać kod kolorystyczny ścierek w szpitalu.

Odp.: Zgodnie z SIWZ pkt. 4.1.5 Załącznika nr 1 do SIWZ.

35.Czy technika mycia mopem jednego kontaktu ma obowiązywać we wszystkich powierzchniach objętych przedmiotowym zamówieniem?

Odp.: Tak.

36.Kto zapewnia szafki zamykane na klucz – na środki dezynfekcyjne. Jeżeli Wykonawca – w jakiej ilości?

Odp.: Możliwość zamknięcia środków dezynfekcyjnych w poszczególnych komórkach organizacyjnych zapewnia Zamawiający.

37.Zał. nr 1 do SIWZ, pkt. 4.1.5.: w jakich rewirach, jednostkach mają być używane ściereczki jednorazowe z włókniny?

Odp.: Ściereczki jednorazowego użytku będą używane we wszystkich jednostkach organizacyjnych.

38.Prosimy podać ilość i pojemność dozowników na mydło, które ma uzupełniać wykonawca.

Odp.: Zamawiający nie podaje liczby dozowników, podaje natomiast ilość mydła – średniomiesięczne zużycie - zgodnie z pkt. 4.1.10 Załącznika nr 1 do SIWZ.

39.Prosimy podać ilość i pojemność dozowników na preparat myjący bez zawartości mydła , które ma uzupełniać wykonawca.

Odp.: Zamawiający nie podaje liczby dozowników, podaje natomiast ilość preparatu myjącego bez zawartości mydła – średniomiesięczne zużycie - zgodnie z pkt. 4.1.12 Załącznika nr 1 do SIWZ.

40.Prosimy podać ilość i pojemność dozowników na preparat do dezynfekcji rąk w żelu, które ma uzupełniać wykonawca.

Odp.: Zamawiający nie podaje liczby dozowników, podaje natomiast ilość preparatu do dezynfekcji

rąk w żelu – średniomiesięczne zużycie - zgodnie z pkt. 4.1.11 Załącznika nr 1 do SIWZ.

41. Prosimy podać ilość i pojemność dozowników na preparat myjąco-dezynfekujący do skóry, które ma uzupełniać wykonawca.

Odp.: Zamawiający nie podaje liczby dozowników, podaje natomiast ilość preparatu myjąco – dezynfekującego do skóry – średniomiesięczne zużycie - zgodnie z pkt. 4.1.13 Załącznika nr 1 do SIWZ.

42. Zał. nr 1 do SIWZ, pkt. 3.5.6. Zamawiający pisze o zaleceniach producenta. Prosimy zatem podać jakiego środka/srodków do dezynfekcji wanien z hydromasażem, hydroterapii, saun, dysz – wymaga producent / producenci oraz prosimy podać dotychczasowe średniomiesięczne zużycie .

Odp.: Producentem wanien do hydromasażu jest Technomed, saun - Active Line B. Świeczkowska, dysz Technomex. Środkami zalecanymi do w/w sprzętów są: Laudamonium – zużycie około 5 litrów/m-c, Incidin Foam – zużycie około 3 litry/m-c.

43. Czy Wykonawca ma zapewnić tylko żelowe preparaty do dezynfekcji rąk (zał. nr 1 , pkt. 3.5.10 vs 4.1.13) ?
Prosimy o wyjaśnienie

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

44. Podajniki jakiej firmy na ręczniki ZZ posiada Zamawiający w jednostkach objętych zamówieniem?

Odp.: MERIDA.

45. Podajniki jakiej firmy na ręczniki w roli posiada Zamawiający w jednostkach objętych zamówieniem?

Odp.: MERIDA.

46. Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie worki, jakich wymaga od wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu mają mieć taśmy związujące ? Pytanie padło z uwagi na znaczny koszt takich worków bez wzg. na ich grubość oraz fakt, iż podczas wizji lokalnej w pokazywanych pomieszczeniach nie było ani jednego worka z TAŚMAMI.

Odp.: Zamawiający potwierdza. Wszystkie worki używane u Zamawiającego mają taśmę do wiązania.

47. Prosimy o podanie godzin prac poradni specjalistycznych.

Odp.: Od 08:00 – 18:00.

48. Prosimy o podanie tur (godziny od... do ...) dializ w Stacji Dializ od poniedz. do piątku oraz w soboty i niedziele. Ile foteli znajduje się na poszczególnych salach dializ. Jaka jest miesięczna liczba dializowanych pacjentów.

Odp.: Tury: I – godz. 07:00 – 12:00, II – godz. 12:30 – 17:00, III – 18:00 – 23:00, IV – 23:00 – 03:00. W poszczególnych salach dializ znajduje się 17 foteli. Na podstawie danych z sierpnia br. miesięczna liczba dializowanych pacjentów wynosi około 1036.

ZESTAW 13

Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zmiany w projekcie umowy. Prosimy o dopisanie w § 2 w pkt. 6 następującego zapisu:

„Po upływie każdego roku obowiązywania umowy strony mogą przystąpić do negocjacji w sprawie zmiany ceny z uwagi na wzrost gwarantowanej płacy minimalnej na dany rok. Ceny zostaną wówczas podwyższone o kwotę wzrostu wartości płacy minimalnej przemnożoną przez liczbę osób wykonujących zamówienie.”

Prośba ta jest spowodowana tym, że wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS są często dużo niższe niż wzrost najniższego wynagrodzenia za dany rok. Z racji takiej, że wzrost płacy minimalnej za dany rok jest ogłaszany pod koniec każdego roku, więc nie da się przewidzieć jak bardzo wzrośnie najniższa krajowa przez najbliższe dwa lata. Bez takiego zapisu w umowie wykonywanie usługi może wiązać się ze znaczącą stratą dla wykonawcy – zważywszy na ilość osób jaka wykonuje usługę sprzątnia w Szpitalu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
dr n. med. Mariusz Pietrzak**