



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak: NZ/220/117/W2/2015**

**Data: 20.01.2016r.**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/117/2015, pn. usługa sprzątnia w obiektach SPWSZ w Szczecinie.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

**Pytania Wykonawców:**

**ZESTAW 2**

**Pytanie 1**

1. W związku z zapisem pkt 6.5) (str. 8 SIWZ) – „wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych”  
Prosimy o usunięcie w/w zapisu.

Przepis art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, iż: wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z brzmienia powyższego przepisu wynika, iż na wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został nałożony obowiązek ustanowienia pełnomocnika, reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dwóch możliwych zakresach umocowania:

- 1) do reprezentowania uczestników konsorcjum w postępowaniu,
- 2) do reprezentowania uczestników konsorcjum w postępowaniu i podpisania umowy.

Powyższa regulacja ma z jednej strony znaczenie informacyjne dla zamawiającego, co do tego, z kim należy dokonywać czynności w postępowaniu czy podpisać umowę. Jednoznaczne udokumentowanie tego pełnomocnictwa i zaprezentowanie go zamawiającemu ma jeszcze inne znaczenie o zasadniczej doniosłości: ma dawać zamawiającemu pewność, że wola wykonawców wspólnie występujących w postępowaniu na pewno, w sposób poważny i wiążący obejmuje udział w nim, i to udział w takiej konfiguracji podmiotów, jaką wskazano w ofercie. Może to mieć znaczenie dla zabezpieczenia zamawiającego przed ewentualnym uchyleniem się wykonawcy od zawarcia umowy na tej podstawie, że przed podpisaniem umowy jeden z członków konsorcjum oświadczy, że nie miał zamiaru ubiegać się o dane zamówienie.

Tym samym regulację tę uznać należy za pełną i wyczerpującą w zakresie rodzaju i treści pełnomocnictwa oraz umowy konsorcjum, której zamawiający jest uprawniony żądać od wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Nie ma żadnych podstaw prawnych żądania, aby tylko wiodący partner realizował kontrakt oraz aby wynagrodzenie było wypłacane wyłącznie na konto Lidera – Pełnomocnika. Nie ma żadnych przeszkód, aby wynagrodzenie można było przekazać na rachunek bankowy każdego innego uczestnika konsorcjum w całości lub w części oraz aby uczestnicy konsorcjum wspólnie realizowali przedmiot zamówienia.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Dyrektor  
SPWSZ**  
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora  
ds. Ekon. – Adm.**  
(91) 813 9010

**p.o. z-ca Dyrektora  
ds. Lecznictwa**  
(91) 813 9010

**Pielęgniarka  
Naczelną**  
(91) 813 9016

**Główny  
Księgowy**  
(91) 813 9015

### **ZESTAW 3**

#### **Pytanie 1**

I. Prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy dołączyć wyłącznie listę preparatów do dezynfekcji, natomiast wykaz środków do mycia, konserwacji zostanie przedstawiony do umowy?

**ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający potwierdza powyższe.**

#### **Pytanie 2**

II. Prosimy o informację czy Zamawiający ma myjnie-dezynfekторы? Jeśli tak, to kto zapewnia ( Wykonawca czy Zamawiający) preparaty do myjni-dezynfektorów?

**ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający posiada myjnie-dezynfekторы do kaczek i basenów. Producentem jest ARCANJA BY SOFINOR. Preparaty zapewnia Zamawiający.**

#### **Pytanie 3**

III. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 3.2 pisze: „ Preparaty dezynfekcyjne muszą posiadać odpowiednie zezwolenia dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP oraz muszą być wpisane do rejestru produktów biobójczych i posiadać stosowne pozwolenia, zgodnie z Ustawą z dnia 13.09.2002 r. o produktach biobójczych (tekst jednolity Dz.U.2007.39.252 z późn.zm.) lub rejestrowane jako wyroby medyczne, które posiadają wpis do rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych i są zgodne z założeniami Dyrektywy o wyrobach medycznych – 93/42/EEC z późniejszymi zmianami. Muszą wykazywać brak działania korodującego, uszkadzającego powierzchnię, drażniącego skórę. Powinien również posiadać dobre właściwości biodegradacyjne.”

a)Zamawiający wskazał, że środki do dezynfekcji powinny posiadać brak działania drażniącego. Pragniemy zaznaczyć, że wszystkie środki dopuszczone do stosowania na rynku polskim do dezynfekcji mają zapis w karcie charakterystyki o działaniu drażniącym, uczulającym oraz określonym stopniu toksyczności. Zapis ten jest związany ze składem chemicznym preparatu i obowiązującymi w tym zakresie oznaczeniami preparatu w formie koncentratu. W praktyce środki do dezynfekcji są stosowane jako roztwory w niskich stężeniach użytkowych i w takich warunkach są całkowicie bezpieczne dla pacjentów i mogą być stosowane w pomieszczeniach o wysokim reżimie sanitarnym. Prosimy zatem o dopuszczenie preparatów do dezynfekcji, których roztwory robocze nie stanowią zagrożenia dla pacjenta.

**ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 4**

IV. Dotyczy opisu środków w pkt 3 załącznika nr 1 do SIWZ w części „Obowiązki Wykonawcy dotyczące dezynfekcji” :

a)Zamawiający w ppkt 3.5.2 wymaga, aby preparat miał zastosowanie do powierzchni mających kontakt z żywnością. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami w ulotce, preparat ten nie ma wskazań do zastosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Wobec tego prosimy o zrezygnowanie z tego zapisu.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający rezygnuje z zapisu zawartego w ppkt 3.5.2**

b)Zamawiający w ppkt 3.5.4 wymaga, aby preparat miał zakres działania B,F,V,Tbc-10min. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści działanie preparatu na wirusy HIV, HCV, HBV, Adeno, Papova, Rota, pozostawiając pozostałe zapisy bez zmian?

**ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

c)Zamawiający w ppkt 3.5.5 wymaga, aby preparat miał zakres działania B,F,V,Tbc-5min. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści działanie preparatu na grzyby drożdżakopodobne w czasie 5 min oraz wirusy HIV, HCV, HBV, Adeno, Papova, Rota, pozostawiając pozostałe zapisy bez zmian?

**ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

d) Zamawiający w ppkt 3.5.6 wymaga preparaty do dezynfekcji hydroterapii, wanien z hydromasażem, saun, dysz zgodnych z zaleceniem producenta. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania preparat o nazwie handlowej Laudamonium oraz preparat Incidin Foam? Jeśli nie, prosimy o wskazanie jakiego preparatu oczekuje Zamawiający zgodnie z zaleceniem producenta?

**ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

e) Zamawiający w ppkt 3.5.9 wymaga preparatu na bazie alginianu propylenowo-glikolowego (APG). Zgodnie z aktualną ulotką opisany preparat nie ma w składzie alginianu propylenowo-glikolowego, natomiast zawiera Lauryl Glucoside jako APG. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści preparat zawierający Lauryl Glucoside jako APG, pozostawiając pozostałe zapisy bez zmian?

**ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

f) Zamawiający w ppkt 3.5.10 wymaga, aby preparat miał zakres działania B,F,V,Tbc, HBV, HCV, HIV, Rota, Noro, Adeno, Polio. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści działanie drożdżobójcze preparatu zgodne z normą EN 13624, pozostawiając pozostałe zapisy bez zmian?

**ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

g) Zamawiający w ppkt 3.5.12 wymaga, aby preparaty miały udokumentowane działanie w kierunku bakterii, wirusów, grzybów, prątków i spor bakteryjnych. Prosimy o potwierdzenie, że nie wszystkie preparaty muszą wykazywać działanie na spory oraz pełne działanie wirusobójcze ( wirus Polio i Adeno)?

**ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 5**

V. Zamawiający w załączniku w pkt 3 załącznika nr 1 do SIWZ w części „Obowiązki Wykonawcy dotyczące dezynfekcji” podał opis środków do dezynfekcji. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie, poza opisanymi w tym załączniku, także innych środków do dezynfekcji niezbędnych do wykonania zamówienia dostosowanych do rodzaju wykonywanych prac określonych w SIWZ?

**ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 6**

VI. Prosimy o wyjaśnienie czy pranie i dezynfekcja odzieży roboczej i ochronnej personelu oraz mopów i ściereczek ma odbywać się w pralni zewnętrznej, która zapewnia odpowiednie środki czy do Wykonawcy należy zapewnienie środków do prania dezynfekcyjnego?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 4.3.7**

#### **ZESTAW 4**

##### **Pytanie nr 1**

Kto zapewnia pojemniki do transportu materiału biologicznego?

**ODPOWIEDŹ: Pojemniki do transportu materiału biologicznego zapewnia Zamawiający**

##### **Pytanie nr 2**

Prosimy o potwierdzenie, iż harmonogram szkoleń pracowników przedstawia Wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego przed podpisaniem umowy.

**ODPOWIEDŹ: Harmonogram szkoleń pracowników dostarczy Wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego najpóźniej w dniu podpisania umowy.**

##### **Pytanie nr 3**

Czy na terenie Zamawiającego istnieje możliwość zamontowania pralko-suszarki do prania i dezynfekcji mopów, ścierek?

**ODPOWIEDŹ: Na terenie Zamawiającego nie ma możliwości zamontowania pralko-suszarki do prania i dezynfekcji mopów i ścierek.**

**Pytanie nr 4**

Prosimy o potwierdzenie, iż procedurę prania i dezynfekcji mopów oraz odzieży roboczej pracowników przedstawia Wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego przed podpisaniem umowy.

**ODPOWIEDŹ: Procedurę prania i dezynfekcji mopów oraz odzieży roboczej pracowników przedstawia Wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego, najpóźniej w dniu podpisania umowy.**

**Pytanie nr 5**

Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ pkt 3.5, ppkt 3.5.2

Zamawiający wymaga zapewnienia do dezynfekcji wszystkich powierzchni dotykowych preparatu na bazie aktywnego tlenu, mającego zastosowanie do powierzchni mających kontakt z żywnością, posiadającego właściwości myjące. Zakres działania B,F,V,Tbc,S w czasie 15 min.

Pragniemy poinformować, iż wymagany przez Zamawiającego preparat nie posiada dopuszczenia do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z powyższym prosimy o modyfikację ww. rozbieżności.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający rezygnuje z zapisu zawartego w ppkt 3.5.2**

**Pytanie nr 6**

Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ pkt 3.5, ppkt 3.5.4

Prosimy o dopuszczenie w ww. punkcie preparatu o spektrum działania B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Papova) zgodnie z informacjami producenta zawartymi w ulotce preparatu, o pozostałych w właściwościach bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7**

Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ pkt 3.5, ppkt 3.5.5

Prosimy o dopuszczenie w ww. punkcie preparatu o spektrum działania B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Papova) zgodnie z informacjami producenta zawartymi w ulotce preparatu, o pozostałych w właściwościach bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8**

Prosimy o podanie nazw producentów wanien do hydromasażu.

**ODPOWIEDŹ: Producentem wanien do hydromasażu jest firma TECHNOMED.**

**Pytanie nr 9**

Czy do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych Zamawiający dopuszcza preparat na bazie skażonego alkoholu?

**ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający potwierdza, iż do czyszczenia sprzętu komputerowego (monitory, klawiatury, obudowy) należy używać środków profesjonalnych specjalnie przeznaczonych do tego celu?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia**

**Pytanie nr 11**

Jakiego rodzaju podłogi wymagają konserwacji ze strony Wykonawcy?

**ODPOWIEDŹ: Konserwacji wymagają wszystkie podłogi objęte zamówieniem**

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby wszystkie preparaty do konserwacji podłóg drewnianych, które Wykonawca ma obowiązek zapewnić, posiadały właściwości antypoślizgowe oraz były odporne na działanie środków dezynfekcyjnych?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia**

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby do konserwacji podłóg przewodzących Wykonawca zapewnił preparaty profesjonalne, posiadające odpowiednie dopuszczenia do konserwacji tego rodzaju podłóg?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia**

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający posiada myjnie dezynfekторы do kaczek i basenów? Jeśli tak, prosimy o podanie nazw producentów tych urządzeń. Kto zapewnia preparaty do tych urządzeń?

**ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający posiada myjnie dezynfekторы do kaczek i basenów. Producentem jest ARCANJA BY SOFINOR. Preparaty zapewnia Zamawiający.**

**Pytanie nr 15**

Prosimy o potwierdzenie, iż nie wszystkie preparaty do dezynfekcji muszą posiadać pełne spektrum działania wirusobójczego – tzn. nie wszystkie muszą wykazywać działanie wobec wirusa Polio.

**ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 16**

Prosimy o podanie nazw producentów maceratorów.

**ODPOWIEDŹ: Producentem maceratorów jest firma HAIGH-ENGINEERING COMPANY Ltd.**

**Pytanie nr 17**

Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie żaluzji, rolet, vertikali?

**ODPOWIEDŹ: Nie.**

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający posiada zmywarki do naczyń? Jeśli tak, to jakiego producenta i kto zapewnia do nich niezbędne środki?

**ODPOWIEDŹ: Nie dotyczy niniejszego postępowania.**

**ZESTAW 5****Pytanie nr 1**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż wykaz osób (załącznik nr 8 do SIWZ), które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia będzie spełniał wymogi Zamawiającego jeśli będzie zawierał tylko osoby odpowiedzialne za nadzór i kontrolę jakości wykonywanej usługi?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia**

**Pytanie nr 2**

2. W związku z tym, iż postępowaniem przetargowym objęte są również czynności pomocowe, prosimy o odpowiednią modyfikację formularza, tak Wykonawcy mogli wskazać stawkę za wykonywanie tychże usług.

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie nr 3**

3. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający traktuje usługę jako zamówienie całościowe opatrzone jednolitą stawką VAT – 23% czy też dopuszcza zastosowanie odrębnych stawek VAT na poszczególne zakresy : 23% i „zw”?

**ODPOWIEDŹ:** Przedmiotowe postępowanie dotyczy kompleksowej usługi , która nie jest usługą w zakresie opieki medycznej (...) dlatego objęta jest podstawową stawką VAT, tj . 23% (zgodnie z orzeczeniem KIO o sygn. akt: 2274/14 z dnia 14.11.2014r.).

### **Pytanie nr 4**

4. Jeśli Zamawiający nie traktuje zamówienia jako całościowego, opatrzonego jednolitą stawką podatku VAT, prosimy o informację czy Zamawiający wskazuje procentowy udział poszczególnych stawek VAT w całości zamówienia.

**ODPOWIEDŹ:** Nie dotyczy

### **Pytanie nr 5**

5. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie wymagał zabezpieczenia podłóg powłokami akrylowymi tylko powierzchni wymienionych w załączniku nr 1.3.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

### **Pytanie nr 6**

6. Prosimy o doprecyzowanie informacji, jak Zamawiający rozumie pojęcie „mycie sufitów” oraz podanie ich powierzchni (m2) i lokalizacji (załącznik nr 1, pkt. 1.8.)

**ODPOWIEDŹ:** Pojęcie „mycie sufitów” oznacza doprowadzenie sufitów do czystości, dobierając metodę czyszczenia zgodną z rodzajem powierzchni, zgodnie z załącznikiem 1.5 do SIWZ – plan higieny – sprzątanie w obiektach. Powierzchnia sufitów odpowiada powierzchni określonej w załączniku nr 1.1. do SIWZ. Sufity zlokalizowane są w obiektach Zamawiającego.

### **Pytanie nr 7**

7. Prosimy o doprecyzowanie pojęcia „sprzątanie generalne” (załącznik nr 1, pkt.1.8.):

- co Zamawiający rozumie przez pojęcie „sprzątanie generalne”
- jaką częstotliwość „sprzątania generalnego” Wykonawcy powinni przyjąć do kalkulacji oferty
- jaką powierzchnię w m2 Wykonawcy powinni przyjąć do kalkulacji oferty

**ODPOWIEDŹ:** Pojęcie „sprzątanie generalne” w rozumieniu Zamawiającego, to gruntowne mycie, dezynfekcja, doczyszczanie wszystkich powierzchni, w tym sufitów. Sprzątanie generalne powinno odbywać się 1 raz w kwartale, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Powierzchnię objętą zamówieniem określa załącznik nr 1.1.do SIWZ – poprawiony.

### **Pytanie nr 8**

8. W związku z koniecznością wykonywania prac po remontach, prosimy o wskazanie planowanej liczby remontów i ich zakresu w okresie obowiązywania umowy (załącznik nr 1, pkt. 1.10)

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SIWZ, wskazany pkt. dotyczy prac związanych z usuwaniem awarii, których Zamawiający nie ma możliwości zaplanować.

### **Pytanie nr 9**

9. Prosimy o potwierdzenie, iż służby Wykonawcy nie będą miały w zakresie czynności gospodarki odpadami (usuwanie odpadów i transport do punktu zbiorczego).

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie potwierdza. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób określony w Instrukcji postępowania z odpadami – załącznik nr 1.6.do SIWZ.



### **Pytanie nr 10**

10. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie obowiązków Wykonawcy nie będzie leżało:

- a) mycie okien i przeszkleń (innych, aniżeli fasadowe)
- b) bieżące utrzymanie czystości (mycie i dezynfekcja) armatury łazienkowej, sanitariatów, kabin prysznicowych, osprzętu oraz lamperii, stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów, instalacji C.O.
- c) Mycie i dezynfekcja dozowników na mydło i środki dezynfekcyjne do rąk oraz podajników na ręczniki jednorazowego użycia oraz bieżące uzupełnianie.
- d) Czyszczenie i dezynfekcja wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniach w tym również mycie i dezynfekcja szaf dla pacjentów, szafek przyłóżkowych, łóżek, przewijaków, wag oraz powierzchni zewnętrznych innych urządzeń (m.in. telefonów, komputerów, drukarek i monitorów) stanowiących wyposażenie pomieszczeń
- e) Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu medycznego pod nadzorem personelu Zamawiającego.
- f) Mycie i dezynfekcja wózków transportowych (dla pacjentów, na bieliznę, na odpady).
- g) Mycie kuchenek mikrofalowych, mycie i rozmrażanie lodówek, zamrażarek.
- h) Mycie przeszkleń wewnętrznych i gablot.
- i) Opróżnianie i mycie pojemników na odpady oraz wymiana worków na odpady w kolorze dostosowanym do rodzaju odpadu zgodnie z Instrukcją postępowania z odpadami (Załącznik nr 1.6 do SIWZ).
- j) Usuwanie odpadów i transport do punktu zbiorczego w oddziale lub w budynku.
- k) Czyszczenie rolet, żaluzji pionowych i poziomych we wszystkich pomieszczeniach.
- l) Utrzymanie w czystości włączników elektrycznych, kontaktów, kabli, paneli oświetleniowych, gniazd gazów medycznych, skrzynek.
- ł) Mycie punktów świetlnych - zdejmowanie i zakładanie opraw punktów świetlnych leży po stronie Zamawiającego.
- m) Mycie i dezynfekcja lamp bakteriobójczych.
- n) Mycie i polerowanie luster, czyszczenie półek pod lustrami.
- o) Mycie i dezynfekcja kratki wentylacyjnych, kratki ściekowych.
- p) Wykonywanie czynności porządkowych po drobnych pracach remontowych, konserwacyjnych, awariach, itp.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie potwierdza. Przedmiotowa usługa obejmuje wszystkie wymienione czynności – Załącznik nr 1.5 do SIWZ plan higieny – sprzątanie w obiektach. Dodatkowo Zamawiający informuje iż sprzęt wymieniony w pkt g) powyżej znajduje się w pomieszczeniach socjalnych, innych niż kuchenki oddziałowe.**

### **Pytanie nr 11**

11. Zamawiający wymaga zapewnienia obsady nocnej na SOR w budynku M i na SOR w budynku D, oraz obsady do "serwisu nocnego". Prosimy o wyjaśnienie, czy osoby wykonujące usługę na zamianie nocnej na SOR w budynku M i SOR w budynku D, mogą jednocześnie pełnić funkcję „serwisu nocnego” czy muszą to być inne, oddzielne stanowiska. Jeśli Zamawiający wymaga by były to oddzielne stanowiska, prosimy o wskazanie ilości wymaganej obsady stanowiskowej do realizacji usługi „serwisu nocnego”.

**ODPOWIEDŹ: Organizacja pracy należy do Wykonawcy przy zachowaniu warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

### **Pytanie nr 12**

12. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk (np. jeden pracownik na dwa oddziały), przy zapewnieniu właściwego reżimu sanitarnego.

**ODPOWIEDŹ: Organizacja pracy należy do Wykonawcy przy zachowaniu warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

### **Pytanie nr 13**

13. Prosimy o doprecyzowanie:

- w jakich godzinach
- w jakich dniach

- jaką ilość osób

wymagać będzie Zamawiający do realizacji usługi w punkcie przyjęć SOR budynek J i punkcie przyjęć chorób dziecięcych.

**ODPOWIEDŹ:** Wymienione punkty przyjęć funkcjonują całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Wskazanie ilości osób oraz czas konieczny do realizacji usługi określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy do Wykonawcy.

**Pytanie nr 14**

14. Czy Zamawiający dopuszcza, by realizację usługi w godzinach nocnych SOR budynek J i punkt przyjęć chorób dziecięcych wykonywała interwencyjnie osoba ze zmiany nocnej z punktu przyjęć SOR w budynku M lub D.

**ODPOWIEDŹ:** Organizacja pracy należy do Wykonawcy przy zachowaniu warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie nr 15**

15. Prosimy o doprecyzowanie:

- w jakich godzinach
- w jakich dniach
- jaką ilość osób

wymagać będzie Zamawiający do realizacji usługi w punktach przyjęć planowych.

**ODPOWIEDŹ:** Punkty przyjęć planowych funkcjonują w dni robocze, od godz. 7:00 do 15:00. Dodatkowo, Punkt przyjęć okulistyczny funkcjonuje w czwartki całodobowo a Punkt Przyjęć Planowych w bud. L – w niedzielę od godz. 7:00 do 14:35. Wskazanie ilości osób oraz czas konieczny do realizacji usługi określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy do Wykonawcy.

Zamawiający doprecyzowuje załącznik nr 1.2 o Punkty przyjęć SOR oraz Punkty przyjęć planowych.

Powyższe zmiany zostały naniesione w Załączniku nr 1.2 do SIWZ – poprawiony.

Zmiany te zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

**Pytanie nr 16**

16. Prosimy o potwierdzenie, iż dostarczanie i odbiór wyników badań oraz materiału biologicznego (krew, mocz i inne) będzie realizowana przez pracowników wykonawcy tylko z i do: SOR w budynku M; oddziałów, poradni i pracowni.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

**Pytanie nr 17**

17. Prosimy o doprecyzowanie jakiej obsady stanowiskowej (wraz z godzinami i dniami) wymagać będzie Zamawiający do realizacji usługi w rejestracjach (pkt.2.2.7, załącznik nr 1)

**ODPOWIEDŹ:** Organizacja pracy należy do Wykonawcy przy zachowaniu warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie nr 18**

18. Prosimy o doprecyzowanie jakiej obsady stanowiskowej (wraz z godzinami i dniami) wymagać będzie Zamawiający do realizacji usługi w poradniach i pracowniach (pkt.2.2.9, załącznik nr 1)

**ODPOWIEDŹ:** Organizacja pracy należy do Wykonawcy przy zachowaniu warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



#### **Pytanie nr 19**

19. Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiający wymaga ściśle określonej obsady stanowiskowej na poszczególnych oddziałach, czy też opracowanie organizacji pracy, zapewniającej właściwą realizację przedmiotu zamówienia, pozostawia Wykonawcy?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia**

#### **Pytanie nr 20**

20. Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający planuje w okresie realizacji umowy uruchomienie nowych powierzchni, które podlegać będą usłudze objętej przedmiotem zamówienia. Jeśli tak, prosimy o podanie informacji o ich rodzaju i sposobie rozliczania się za wykonywaną usługę.

**ODPOWIEDŹ: Aktualnie Zamawiający nie przewiduje znaczącego zwiększenia powierzchni objętej przedmiotową usługą. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi wynikową wielkość powierzchni w danej strefie higienicznej i ceny podanej w ofercie.**

#### **Pytanie nr 21**

21. Prosimy o doprecyzowanie informacji z załącznika nr 1.10 do SIWZ. Czy wskazując zużycie ręcznika papierowego składanego typu Z-Z do dozownika w ilości 93 000 opakowań – Zamawiający ma na myśli 93 000 kartonów (tj. 5000 listków) czy 93 000 pakietów (po 200 listków).

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem nr 1.10 do SIWZ: 93 000 opakowań po 200 listków.**

#### **Pytanie nr 22**

22. Prosimy o podanie szacunkowego kosztu jednego badania mikrobiologicznego (posiewu).

**ODPOWIEDŹ: Koszt wykonania jednego badania u Zamawiającego z identyfikacją patogenu wynosi 50,00 zł, bez identyfikacji 30,00 zł. W trakcie zamówienia cena może ulec zmianie, w przypadku zmiany Cennika SPWSZ.**

#### **Pytanie nr 23**

23. W związku z koniecznością uiszczania opłat za energię ciepłą, energię elektryczną oraz dostawy wody oraz spust ścieków przez Wykonawcę, i podanym przez Zamawiającego wzorem prosimy o podanie średniomiesięcznych kosztów, w oparciu o otrzymywane faktury od poszczególnych operatorów (SEC, Enea Operator, ZWiK w Szczecinie), celem właściwego oszacowania kosztów.

**ODPOWIEDŹ: Średniomiesięczny koszt zużycia mediów energetycznych wynosi 361,10 zł, w tym: woda 43,06 zł; energia elektryczna 95,23 zł; energia ciepła 222,81 zł**

#### **Pytanie nr 24**

24. Prosimy o potwierdzenie, iż roczny plan szkoleń pracowników będzie musiał przedstawić Wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego, i nie ma być on załącznikiem do oferty.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.**

#### **Pytanie nr 25**

25. Prosimy o potwierdzenie, iż procedurę lub umowę z wykonawcą w zakresie prania i dezynfekcji mopów oraz odzieży roboczej dla pracowników będzie musiał przedstawić Wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego, i nie mają być one załącznikiem do oferty.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.**

#### **Pytanie nr 26**

26. Prosimy o dodanie zapisów w § 2 projektu umowy, pkt.3 że zmiana wynagrodzenia ze względu na ograniczenie powierzchni nie może być większa niż 3%. Z naszego wieloletniego doświadczenia świadczenia usług w obiektach Służby Zdrowia wynika, że jeżeli nawet dojdzie do czasowego ograniczenia powierzchni na danej jednostce Zamawiającego, nie dochodzi do likwidacji łóżek oraz redukcji personelu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania danej jednostki. Często faktycznemu ograniczeniu ulega tylko powierzchnia

sprzątania natomiast reszta składników takich jak materiały higieniczne, materiały eksploatacyjne, praca personelu jest przenoszona w inne miejsce. Wobec powyższego Wykonawca powinien mieć zabezpieczone środki na to, aby w wyniku czasowego ograniczenia funkcjonowania danej jednostki mógł dalej realizować usługę niezbędną do tego personelem oraz środkami. Zapisy takie dają zbyt swobodne możliwości redukcji wynagrodzenia Wykonawców. W związku z tym wnosimy jak na wstępie.

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 27**

27. Proszę podać % obłożenie łóżek szpitalnych na poszczególnych oddziałach szpitalnych, bądź średni % obłożenia łóżek szpitalnych.

**ODPOWIEDŹ: Dane statystyczne określa Załącznik nr 1.2 do SIWZ.**

#### **Pytanie nr 28**

28. Proszę o doprecyzowanie jaką ilość zabiegów dezynfekcyjnych metodą fumigacji będzie musiał przeprowadzić Wykonawca w miesiącu oraz na jakiej powierzchni (m<sup>3</sup>).

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podaje w opisie zamówienia średnie zużycie środka do fumigacji, na podstawie zużycia w poprzednich okresach. Potrzeba wykonania fumigacji może zaistnieć w ramach całego obiektu, dlatego Zamawiający nie wyszczególnił wielkości powierzchni w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

### **ZESTAW 6**

#### **Pytanie nr 1**

1. W zał. 1.1 (Wykaz powierzchni) nie podano powierzchni SOR Punkt przyjęć chorób otolaryngologicznych. Prosimy o uzupełnienie tabeli.

**ODPOWIEDŹ: Budynek „D” aktualnie nie jest oddany do użytkowania, dlatego podano łączny metraż powierzchni dla punktów przyjęć w pozycji dotyczącej SOR Punkt przyjęć chorób kardiologicznych 120,87 m<sup>2</sup>. Powierzchnia Punkt przyjęć chorób otolaryngologicznych stanowić będzie ok. 37 m<sup>2</sup>.**

**Powyższe zmiany zostały naniesione w Załączniku nr 1.1 do SIWZ – poprawiony.**

**Zmiany te zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

#### **Pytanie nr 2**

2. W zał. 1.1 (wykaz powierzchni) w bud. D podany jest łącznie metraż Oddziału Kardiologii i Kardiologii Inwazyjnej (oznaczony znakiem X) oraz OINK - 1927, 13. Natomiast w zał. 1.2 ( ilość łóżek) podano łóżka dla oddziałów : Kardiologii , Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych, OINK oraz Kardiologii Interwencyjnej. Proszę o informację czy Oddział Kardiologii Interwencyjnej znajduje się także w bud. D oraz czy obejmuje go także podany metraż? Jeśli nie, to w którym budynku znajduje się ten oddział?

**ODPOWIEDŹ: Dane dotyczące ilości łóżek podane zostały w danych statystycznych dla okresów przeszłych. Wymienione w pytaniu oddziały, zostaną przeniesione do budynku „D”, wraz z świadczeniami z zakresu kardiologii interwencyjnej. Podany metraż obejmuje wszystkie wymienione oddziały, które, w sumie, obejmują 72 łóżka.**

#### **Pytanie nr 3**

3. Proszę podać metraż powierzchni do polimeryzacji , mając na uwadze, że Zamawiający dołączył do SIWZ instrukcje dotyczące pielęgnacji powierzchni (m.in. płytek Colorex , wykładzin Grani Multisafe i Aquarelle Wall HFS, Gerflor), które konserwacji nie wymagają.

**ODPOWIEDŹ: Przekazane instrukcje obsługi dotyczą nowo oddanych obiektów, tj. budynku „L” i budynku „D”, a także części budynku „M” – Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej. Pozostałe powierzchnie wymagają stosowania powłok ochronnych.**

**Pytanie nr 4**

4. Proszę podać metraż powierzchni pokrytej w/w wykładzinami, które zgodnie z załączonymi instrukcjami wymagają innych niż powszechnie stosowane środków do pielęgnacji .

**ODPOWIEDŹ: Łączna wielkość powierzchni, której dotyczą przekazane instrukcje wynosi 6 248,19 m<sup>2</sup>.**

**Pytanie nr 5**

5. Zał. 1.1.8 zobowiązuje Wykonawcę m.in. do mycia sufitów. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli sufity zmywalne, które mogą być myte powszechnie dostępnymi środkami do takich powierzchni dedykowanych. Jeśli producent wskazał inne środki, proszę o podanie ich nazw.

**ODPOWIEDŹ: Pojęcie „mycie sufitów” oznacza doprowadzenie sufitów do czystości, dobierając metodę czyszczenia zgodną z rodzajem powierzchni, zgodnie z załącznikiem 1.5 do SIWZ – plan higieny – sprzątanie w obiektach.**

**Pytanie nr 6**

6. W zał. 1.1.12 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pomocy w obsłudze pacjentów pod nadzorem personelu medycznego. W związku z powyższym proszę podać jaki procent usługi stanowią w/w?

**ODPOWIEDŹ: Przedmiotowe postępowanie dotyczy kompleksowej usługi , która nie jest usługą w zakresie opieki medycznej (...) dlatego objęta jest podstawową stawką VAT, tj . 23% (zgodnie z orzeczeniem KIO o sygn. akt: 2274/14 z dnia 14.11.2014r.).**

**Pytanie nr 7**

7. W związku z tym, iż w zakresie przedmiotu zamówienia są czynności, które spełniają przesłanki do zwolnienia z podatku od towarów i usług VAT (zarówno w zakresie transportu jak i czynności stricte pomocniczych) proszę o wskazanie, w którym miejscu oferty należy podać cenę za ich wykonanie oraz, w którym miejscu/ w jaki sposób - wzoru umowy cena ta zostanie wskazana. Proszę o dokonanie zmiany formularza oferty i wzoru umowy w taki sposób, aby było możliwe podanie osobno ceny zwolnionej z podatku VAT.

**ODPOWIEDŹ: Przedmiotowe postępowanie dotyczy kompleksowej usługi , która nie jest usługą w zakresie opieki medycznej (...) dlatego objęta jest podstawową stawką VAT, tj . 23% (zgodnie z orzeczeniem KIO o sygn. akt: 2274/14 z dnia 14.11.2014r.).**

**Pytanie nr 8**

8. Kto zapewnia pojemniki do transportu szczątków ludzkich?

**ODPOWIEDŹ: Pojemniki zapewnia Zamawiający.**

**Pytanie nr 9**

9. Proszę podać kto zapewnia wózki do przewozu:

- pacjentów
- zwłok

**ODPOWIEDŹ: Wózki zapewnia Zamawiający.**

**Pytanie nr 10**

10. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami w Planie Higieny zakres usługi obejmuje mycie rolet, żaluzji pionowych i poziomych , a nie ekstrakcyjne ich pranie.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.**

#### **Pytanie nr 11**

11. W załączniku 1, w pkt 3.5.6. Zamawiający wymaga preparatu do dezynfekcji hydroterapii, wani z hydromasażem, saun, dysz- zgodnych z zaleceniem producenta. Proszę podać nazwę preparatu do dezynfekcji wskazanego przez producenta. Jeśli producent nie dedykował żadnego środka, czy Zamawiający dopuści środek Laudamonium?

**ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 12**

12. W zał. 1 w pkt. 3.5.2 Zamawiający wymaga środka na bazie aktywnego tlenu, posiadającego właściwości myjące, o spektrum działania B,V,F,Tbc,S w czasie 15 min. W nowej ulotce opisanego preparatu brak zapisów, że może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Czy mimo braku tego zapisu Zamawiający dopuści w/w środek?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający rezygnuje z zapisu zawartego w ppkt 3.5.2**

#### **Pytanie nr 13**

13. Proszę podać średniomiesięczny koszt op. łąty za media, który ponosił dotychczasowy Wykonawca świadczący w/w usługę.

**ODPOWIEDŹ: Średniomiesięczny koszt zużycia mediów energetycznych wynosi 361,10 zł, w tym: woda 43,06 zł; energia elektryczna 95,23 zł; energia cieplna 222,81 zł.**

#### **Pytanie nr 14**

14. Czy Zamawiający definiuje sposób zatrudnienia osób wykonujących usługę?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie narzuca formy zatrudnienia personelu.**

#### **Pytanie nr 15**

15. Czy Zamawiający posiada pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie. Jeśli tak proszę podać ich ilość

**ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający posiada 28 szt. pojemników o pojemności 50 l.**

#### **Pytanie nr 16**

16. Prosimy o doszczegółowienie metrażu w podziale na poszczególne oddziały przeznaczone do codziennego sprzątania.

**ODPOWIEDŹ: Szczegółową powierzchnię poszczególnych oddziałów zawiera załącznik nr 1.1 do SIWZ –poprawiony.**

#### **Pytanie nr 17**

17. Zamawiający określił w SIWZ, iż do zadań Wykonawcy należy wykonywanie fumigacji (zamgławiania). Wnosimy o doprecyzowanie częstotliwości i metrażu dla wykonania w/w czynności. Powyższe dane są niezbędne do prawidłowego skalkulowania ceny oferty.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podaje w opisie zamówienia średnie zużycie środka do fumigacji, na podstawie zużycia w poprzednich okresach. Potrzeba wykonania fumigacji może zaistnieć w ramach całego obiektu, dlatego Zamawiający nie wyszczególnił wielkości powierzchni w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

#### **Pytanie nr 18**

18. Prosimy o wskazanie częstotliwości i metrażu prania rolet i verticali

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z planem higieny – sprzątanie w obiektach, stanowiącym załącznik nr 1.5 do SIWZ.**

#### **Pytanie nr 19**

19. Czy do obowiązków Wykonawcy należy pranie firan? Jeśli tak prosimy o wskazanie częstotliwości i metrażu.

**ODPOWIEDŹ: Pranie firan zapewnia Zamawiający.**

### **Pytanie nr 20**

20. Uprzejmie prosimy o wskazanie jaką część przedmiotu zamówienia stanowią usługi pomocnicze przy pacjencie podlegające zwolnieniu z podatku VAT? Jeżeli Zamawiający potwierdza występowanie usług podlegających zwolnieniu z podatku VAT, prosi o zmianę formularza cenowego, poprzez dodanie pozycji pozwalającej na odrębną wycenę tych usług.

**ODPOWIEDŹ: Przedmiotowe postępowanie dotyczy kompleksowej usługi , która nie jest usługą w zakresie opieki medycznej (...) dlatego objęta jest podstawową stawką VAT, tj. 23%. W związku z tym Zamawiający nie wyodrębnia proporcji poszczególnych czynności wchodzących w skład zamówienia.**

### **Pytanie nr 21**

21. Czy usługi stanowiące przedmiot zamówienia, należy traktować jak usługę kompleksową, którą należy opodatkować stawką podstawową VAT?

**ODPOWIEDŹ: Przedmiotowe postępowanie dotyczy kompleksowej usługi , która nie jest usługą w zakresie opieki medycznej (...) dlatego objęta jest podstawową stawką VAT, tj . 23% (zgodnie z orzeczeniem KIO o sygn. akt: 2274/14 z dnia 14.11.2014r.).**

### **Pytanie nr 22**

22. Czy Zamawiający określa formę i wymiar zamówienia przez Wykonawcę osób, które będą wykonywać czynności objęte przedmiotem zamówienia?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie określa formy ani wymiaru zatrudnienia osób, które będą wykonywać czynności objęte przedmiotem zamówienia.**

### **Pytanie nr 23**

Czy wraz z przejęciem usługi wykonawca przejmie pracowników w trybie art. 23' KP? Jeżeli tak, to prosimy o odpowiedź na następujące pytania.

1. Na podstawie jakiego rodzaju umowy o pracę są zatrudnieni przejmowani pracownicy? Ile osób i do kiedy ma zawarte umowy o pracę na czas określony / na zastępstwo? Ile osób przebywa na długich zwolnieniach lekarskich (powyżej 30 dni) i do kiedy? Czy wśród osób przewidzianych do przejęcia są osoby przebywające na urloпах macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych, świadczeniach rehabilitacyjnych? Jeśli tak to ile osób i do kiedy?
2. Prosimy o podanie terminów ważności badań lekarskich (dat do kiedy) poszczególnych pracowników przewidzianych do przejęcia.
3. Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy w stosunku do przejmowanych pracowników zastosowanie ma Regulamin Wynagradzania czy Układ Zbiorowy pracy.
4. Prosimy o przesłanie kopii wszystkich aktualnych Regulaminów, Układu Pracy, postanowień (w tym Regulaminu Pracy, Wynagradzania, Układu Zbiorowego pracy, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminu Funduszu mającego zastosowanie w stosunku do osób niepełnosprawnych) mających zastosowanie w stosunku do przejmowanych pracowników. Jedynie dogłębna analiza tych dokumentów pozwoli na prawidłowe skalkulowanie kosztów wynagrodzeń pracowników podlegających przejęciu.
5. W jakich systemach czasu pracy zatrudnieni są poszczególni pracownicy?
6. Prosimy o wskazanie ilu pracowników z przewidzianych do przekazania kolejnemu wykonawcy jest byłymi pracownikami Zamawiającego.
7. Czy Zamawiający zobowiązuje się do przejęcia pracowników w przypadku rozwiązania lub zakończenia kontraktu?
8. Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynikającego z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.)?

9. Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) Zamawiający bądź obecny wykonawca wypłacił wszystkie wymagane kwoty?
10. Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?
11. W jakiej wysokości przysługują poszczególnym pracownikom podwyżki na podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?
12. Czy pracownikom wypłacone zostały wszystkie wymagane kwoty z tytułu podwyżek na podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?
13. Czy pracownikom wypowiedziano warunki umów o pracę w części dotyczącej wynagrodzenia? Jeśli tak, to które składniki wynagrodzeń zostały zmienione?
14. Czy w stosunku do Zamawiającego toczą się postępowania sądowe wszczęte przez pracowników przewidzianych do przejęcia? Jeśli tak, prosimy o podanie wykazu spraw ze wskazaniem wartości przedmiotu sporu, roszczenia pracowników i etapu, na którym znajduje się sprawa.
15. Czy istnieje jakiegokolwiek porozumienie, umowa, pakiet socjalny zawarty ze związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązał się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudnienia pracowników lub wysokości ich wynagrodzeń, także w przypadku przejęcia tychże pracowników przez następnego pracodawcę? Czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami uniemożliwiającymi nowemu pracodawcy modyfikację treści ich stosunków pracy?
16. Czy na dzień przejęcia będą jakiegokolwiek nieuregulowane zobowiązania w stosunku do przekazywanych pracowników? Jeśli tak, z jakiego tytułu i w jakiej kwocie?
17. Ilu pracowników nabydzie uprawnień do odpraw emerytalnych w trakcie trwania kontraktu? Prosimy o podanie ilości osób w rozbiciu na poszczególne lata oraz wysokości przysługujących odpraw.
20. Ilu pracowników nabydzie uprawnień do nagród jubileuszowych w trakcie trwania kontraktu? Prosimy o podanie ilości osób w rozbiciu na poszczególne lata oraz wysokości przysługujących nagród.
21. Ile osób ze wskazanych do przejęcia jest członkami związków zawodowych (jakich)? Jakie funkcje te osoby pełnią w związkach?
22. Prosimy o przedstawienie wykazu wykorzystania urlopów za rok 2015 r. na poszczególnego pracownika z uwzględnieniem dodatkowych urlopów przysługujących pracownikom w związku z orzeczeniem niepełnosprawności
23. Prosimy o podanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych brutto poszczególnych pracowników przewidzianych do przejęcia, kosztów ZUS pracodawcy, premii, dodatków do wynagrodzeń.
24. Czy w związku z koniecznością przejęcia pracowników na podst. Art. 23' KP nowy Wykonawca przez
25. i po zakończeniu okresu gwarancyjnego będzie mógł zmienić warunki pracy oraz miejsce pracy pracownikowi?
26. Prosimy o wyszczególnienie osób, które obecnie znajdują się w wieku ochronnym /przedemerytalnym?
27. Prosimy o wyszczególnienie osób, które zatrudnione są z orzeczoną stopniem niepełnosprawności wraz z określeniem jego rodzaju?
28. Prosimy o podanie zapisów znajdujących się w umowach o pracę pracowników dedykowanych do przejęcia, dotyczących dodatków do wynagrodzeń np. premia regulaminowa, dodatek stażowych, dodatek funkcyjny, dodatek negocjacyjny itp.?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie korzysta z zapisów art. 23' Kodeksu Pracy – pytania od 1 do 28 nie dotyczą SIWZ.**



## **ZESTAW 7**

### **Pytanie 1**

1. Czy przewidujecie Państwo dodatkowy termin wizji lokalnej dla potencjalnych oferentów?

**ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowy termin wizji lokalnej w dniu 21 stycznia 2016 r. o godz. 10:00**

### **Pytanie 2**

2. Czy możecie wyznaczyć osobę z którą należałoby się kontaktować w sprawie możliwości odbycia takiej wizji?

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający wyznacza natomiast dodatkowy termin wizji lokalnej w dniu 21 stycznia 2016 r. o godz. 10:00**

## **ZESTAW 8**

I. Zgodnie z zapisem paragrafu 4 ust. 1 Umowy oraz Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca odpowiada za **zatrudnienie** odpowiedniej liczby pracowników, która w czasie ich pracy zapewni wykonanie usług zgodnie z minimalną częstotliwością wykonywania czynności wchodzących w zakres usługi utrzymania czystości zawartych w Załącznikach 1.5, oraz czynności pomocy personelowi medycznemu przy pacjencie. W związku z powyższym, zwracam się o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy wykonawca wyłoniony w przetargu ma przejąć personel od obecnego Wykonawcy na mocy Art. 23<sup>1</sup> KP.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przekazał personelu obcemu Wykonawcy na mocy art.23` KP. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż nie zna zasad, form zatrudnienia przez obecnie sprzątającą firmę, jak również nie zna stanu zatrudnienia.**

2. Czy Zamawiający wymaga aby osoby przewidziane do wykonania zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę? Czy też dopuszcza zatrudnienie osób do wykonania zamówienia na podstawie innych niż stosunek pracy form zatrudnienia (w tym na podstawie stosunku cywilnoprawnego?)

Jednocześnie, pytający zwraca uwagę, iż zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności. Z powyższych przyczyn (tj. ze względu na bezpieczeństwo pacjenta), na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy PZP, Zamawiający mógłby zastrzec warunek zatrudnienia przez Wykonawcę całości kadry na podstawie umowy o pracę, która może zagwarantować stabilność kadry pracującej przy pacjencie.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie określa formy zatrudnienia personelu.**

3. Czy w świetle powyższych zapisów SIWZ, Zamawiający dopuszcza zatrudnienie do realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych, legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności? Jeżeli tak, to w jakim zakresie?

Pytający zwraca uwagę, iż w świetle obowiązujących zapisów SIWZ, wykonawcy, mogą (brak w tym zakresie zakazu) przedstawić do realizacji zamówienia także osoby niepełnosprawne legitymujące się orzecznym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Koszt zatrudnienia takich osób, częściowo może refundować wykonawcy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co może w znaczącym stopniu oddziaływać na obniżenie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. Jednakże już po zawarciu umowy, Zamawiający może kwestionować zatrudnienie danej osoby i zażądać jej zmiany jeżeli nie wykaże oczekiwanej przydatności. Wówczas, wykonawca może być zobligowany do zastąpienia takiej osoby, osobą w pełni sprawną co z kolei podroży koszt wykonania usługi w porównaniu z określoną w ofercie ceną (która uwzględniała stosowne odpisy z PFRON).

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 3, czy obiekty, pomieszczenia Zamawiającego, w których ma być realizowana usługa bieżącego utrzymania czystości przystosowane są do wykonywania poszczególnych czynności przez personel danego wykonawcy w skład którego wchodzić mogą osoby

niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, proszę o wskazanie w jakim zakresie.

**ODPOWIEDŹ:** Stosowanie do postanowień art.29 ust.4 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawa zamówień publicznych, zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zamawiający może zatem wymagać od wykonawców zatrudnienia osób niepełnosprawnych przy wykonaniu zamówienia publicznego. Powyższe unormowanie związane jest z wprowadzaniem przez instytucje udzielające zamówień publicznych preferencji dla podmiotów zatrudniających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. W przedmiotowej sprawie zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w tym względzie, ponieważ ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wykonywanego w szpitalu, nie adresuje swojego zamówienia do podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne. Zamówienie to nie jest adresowane do takich podmiotów przede wszystkim ze względu na zakres wykonywanych czynności, oraz ze względu na specyfikę pracy w placówce służby zdrowia. Świadczenie usługi sprzątnięcia oraz świadczenie usługi pomocy przy pacjencie niesie za sobą konkretne ryzyko:

- praca ze środkami chemicznymi, dezynfekcyjnymi, które zgodnie z kartą charakterystyki są substancjami niebezpiecznymi, może spowodować znaczny uszczerbek na zdrowiu tzn. poparzenia, zatrucia, podrażnienia skóry, oraz przewodu pokarmowego, a szczególnie kiedy postępowanie z koncentratami jest nieprawidłowe. Istotą sprzątnięcia w placówkach służby zdrowia jest dezynfekcja, która może być prawidłowo przeprowadzona tylko i wyłącznie po uprzednim przygotowaniu roztworu roboczego zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Czy obiekty i pomieszczenia Zamawiającego pozbawione są barier architektonicznych w przypadku zatrudnienia do realizacji usług osób niepełnosprawnych?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z odpowiedzią na pkt 3 niniejszego zestawu nr 8

5. Czy Zamawiający ma możliwość i dopuszcza w swoich obiektach przeprowadzenie przez wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (przykładowo w ramach zakładu pracy chronionej) wszelkich niezbędnych, racjonalnych usprawnień polegających na przeprowadzeniu koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby takich jak adaptacja pomieszczeń w szczególności w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z odpowiedzią na pkt 3 niniejszego zestawu nr 8

II. Pytania odnośnie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

1. Ile osób ma wykonywać „tz. serwis” nocny. Czy pracownik „serwisu nocnego” ma być w każdym budynku z oddziałami szpitalnymi.

**ODPOWIEDŹ:** Organizacja pracy pracowników należy do Wykonawcy. Zamawiający oczekuje wykonania usługi zgodnie z czasem reakcji określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Czy Zamawiający udostępni pomieszczenia dla osób wykonujących pracę „serwis” nocny.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

3. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami Załącznik Nr 1 p.2 ppk. 2.2.1 litera a wykonawca ma zapewnić obsadę minimalną 1 osoba w oddziałach szpitalnych w godzinach 6:00-18:00, a w godzinach 18:00-6:00 serwis nocny. Jeśli nie to proszę o padanie minimalnej dziennej ilości personelu w poszczególnych komórkach organizacyjnych lub ilości osób w przeliczeniu na pełne etaty, które mają wykonywać zamówienie w poszczególnych komórkach organizacyjnych(oddziałach szpitalnych)?. Informacja ta jest niezbędna do prawidłowej kalkulacji ceny i jednocześnie do porównania cen złożonych ofert. Koszty zatrudnienia personelu do wykonania usługi są podstawową pozycją cenotwórczą.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

4. Czy w budynkach znajdują się pomieszczenia przeznaczone do przechowywania brudnych mopów i odzieży personelu. Jeśli nie to gdzie przechowywane są brudne mopy i odzież do czasu przekazania ich do pralni?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia**

5. Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy magazyn do dystrybucji czystych mopów i odzieży personelu?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający udostępni pomieszczenie magazynowe i biurowe zgodnie z załącznikiem 1 do SIWZ, pkt 5.1**

6. Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do przechowywania sprzętu niezbędnego przy realizacji zamówienia (maszyny szorujące, kombajny, polerki i inny) w poszczególnych budynkach?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, pkt 5.3**

7. Czy sprzęt niezbędny do realizacji usługi wymieniony w SIWZ ma być nowy, zakupiony na potrzeby tego zamówienia, czy może być używany.

**ODPOWIEDŹ: Sprzęt musi umożliwiać wykonanie usługi zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.**

III. Zgodnie z zapisami Rozdziału XII SIWZ oraz załącznika nr 2, Wykonawca określi na formularzu oferty stawik ryczałtowe netto za świadczenie usług sprzątnięcia 1m<sup>2</sup> powierzchni w poszczególnych strefach, łączną wartość netto za świadczenie usług sprzątnięcia powierzchni w poszczególnych strefach oraz łączną wartość brutto w poszczególnych strefach z uwzględnieniem właściwej stawki VAT. Zamawiający wymaga aby cena oferty za usługi sprzątnięcia obejmowała całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wartości składowe powinny zawierać w sobie upusty oferowane przez wykonawcę. **W tym miejscu zaznaczyć należy, iż w skład przedmiotu zamówienia wchodzi szereg czynności które korzystają z ustawowego zwolnienia z podatku od towarów i usług (tzw. usługi pomocnicze przy pacjencie).** Podkreślenia wymaga, iż usługi te, nie mają charakteru marginalnego zaś ich wartość nie powinna być zawarta w cenie usługi sprzątnięcia. Świadczy o tym między innymi fakt, iż zamawiający w projekcie umowy przewidział karę umowną za brak pomocy przy czynnościach pielęgnacyjnych. Ponadto w opisie przedmiotu zamówienia, w Załączniku nr 1 umieszczono zapis „**Świadczenie usług sprzątnięcia w obiektach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie wraz z czynnościami pomocniczymi przy pacjencie (CPV: 90.91.00.00-9)**”. Zamawiający podał ściśle godziny sprzątnięcia i krotności wykonywania czynności, nie odniósł się natomiast do godzin wykonywania czynności pomocowych opisanych w zał. Nr 1 strona 2-3.

Wobec powyższego, niniejszym zwracam się o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający uznał, iż wiodącą usługą w niniejszym zamówieniu publicznym jest usługa sprzątnięcia, utrzymania w czystości i w związku z tym całość zamówienia ma być objęta jednolitą stawką VAT zgodnie z orzeczeniem KIO o sygn. akt: 2274/14 z dnia 14.11.2014 r.?

**ODPOWIEDŹ: Przedmiotowe postępowanie dotyczy kompleksowej usługi, która nie jest usługą w zakresie opieki medycznej (...) dlatego objęta jest podstawową stawką VAT, tj. 23% (zgodnie z orzeczeniem KIO o sygn. akt: 2274/14 z dnia 14.11.2014r.).**

2. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie 1 powyżej, w jaki sposób wykonawca ma uwzględnić w cenie za 1 m<sup>2</sup> utrzymywania w czystości pomieszczeń w danej strefie, koszt czynności które podlegają zwolnieniu od podatku od towaru i usług (tzw. Usług pomocniczych przy pacjencie)? Proszę o zmianę formularza ofertowego w taki sposób by w cenie utrzymania 1m<sup>2</sup> nie były uwzględnione czynności pomocnicze. Czynności pomocnicze występujące w danej strefie powinny być wycenione odrębną pozycją bądź czynności pomocnicze winny być wycenione odrębnie dla całego zamówienia.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie modyfikuje formularza ofertowego.**

3. Czy Zamawiający poda w odniesieniu do każdej ze stref, jaki jest stosunek usługi utrzymania czystości (opodatkowanej 23% podatkiem VAT) do usługi pomocy przy pacjencie (zwolnionej od podatku VAT)

bądź dla całego zamówienia? Pytający wnosi o jednoznaczne wskazanie powyższego stosunku. Pozwoli to na właściwe skalkulowanie ceny oferty.

**ODPOWIEDŹ: Przedmiotowe postępowanie dotyczy kompleksowej usługi , która nie jest usługą w zakresie opieki medycznej (...) dlatego objęta jest podstawową stawką VAT, tj . 23% (zgodnie z orzeczeniem KIO o sygn. akt: 2274/14 z dnia 14.11.2014r.).**

4. W związku z wyżej zgłoszonymi uwagami, wnoszę o stosowną zmianę Ogłoszenia o zamówieniu oraz Rozdziału III SIWZ poprzez dodanie Wspólnego Słownika Zamówień CPV **właściwego dla usług pomocniczych przy pacjencie. Specyfika niniejszego zamówienia jednoznacznie wskazuje, iż obok usługi sprzątnia powinna być wyszczególniona kategoria usług pomocniczych przy pacjencie.**

**ODPOWIEDŹ: Przedmiotowe postępowanie dotyczy kompleksowej usługi , która nie jest usługą w zakresie opieki medycznej (...) dlatego objęta jest podstawową stawką VAT, tj . 23% (zgodnie z orzeczeniem KIO o sygn. akt: 2274/14 z dnia 14.11.2014r.).**

**DYREKTOR**  
**Samodzielnego Publicznego**  
**Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego**  
*Małgorzata Usielska*